

SPRINTUS

KATALOG 2026

SILVER | Top 15%

ecovadis

Sustainability Rating

APR 2025



HEPA X3

MADE IN GERMANY

75% REZYKLAT

ZERO



Produkt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/17872-2503-1001



Rucksacksauger

BOOSTIX iGO
ZERO



Wir präsentieren Ihnen unseren

Produktkatalog 2026

Anwenderfreundliche, effiziente und nachhaltige Reinigungslösungen für Profis – diesem Anspruch begegnen wir mit innovativen Lösungen und Produktneuheiten.

Mit der neuen **VariX ZERO-Generation** bieten wir dank modularer Bauweise für jedes Einsatzfeld einen maßgeschneiderten Reinigungswagen – von der Gebäudereinigung über das Gesundheitswesen bis hin zur Hotellerie. Bis zu 80 % Regranulatanteil und der vollständige Ausgleich der CO₂-Emissionen machen die Reihe mit insgesamt 13 verschiedenen Modellen zu einem äußerst verantwortungsvollen Produktangebot.

Auch die neue **Titan Square-Reihe** überzeugt: Mit kraftvoller Exzentertechnologie und rechteckigen Pads gelingt eine gründliche Reinigung selbst in schwer zugänglichen Bereichen. Minimale Vibrationen und das robuste Design garantieren professionelles Arbeiten mit höchstem Komfort.

Ein weiteres Highlight ist der **Boostix iGO ZERO**, unser leichter Akku-Rucksacksauger „Made in Germany“. Mit nur 4,4 kg, ergonomischem Tragesystem und bis zu 90 Minuten Laufzeit vereint er Mobilität, Leistung und Nachhaltigkeit auf höchstem Niveau.

Darüber hinaus sind unsere bewährten **ZERO Trockensauger** nun standardmäßig in der nachhaltigen ZERO Variante verfügbar – gefertigt in Süddeutschland, mit bis zu 75 % Regranulatanteil und vollständigem CO₂-Ausgleich, bei gleichzeitig hervorragender Qualität und Funktionalität.

Auch mit der Eröffnung unseres neuen **Montage- und Logistikzentrums** im Jahr 2025 setzen wir auf Zukunftsfähigkeit. Damit konnten wir unsere Produktions- und Logistikfläche an unserem Firmensitz in Süddeutschland verdoppeln und neue Maßstäbe in Energieeffizienz und Ressourcenschonung setzen.

Unser klarer Fokus auf Nachhaltigkeit wird zudem durch die erneute Auszeichnung mit der **EcoVadis Silbermedaille** im April 2025 bestätigt. Diese Anerkennung spiegelt unser Engagement in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung wider.

Wir sind stolz darauf, als deutsches Unternehmen innovative Reinigungslösungen mit Verantwortung zu entwickeln und wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken unserer Produktneuheiten.

Ihr SPRINTUS Team

DEUTSCHE INGENIEURSKUNST AUF WELTNIVEAU UNSER VERSPRECHEN AN SIE



HOCHINNOVATIVE
REINIGUNGSLÖSUNGEN



STARKE
PARTNERSCHAFT



INTERNATIONALE
PRÄSENZ



HÖCHSTE
QUALITÄTSANSPRÜCHE



IDEALE KOSTEN-
NUTZEN-BALANCE



ÖKOLOGISCHE
VERANTWORTUNG



EFFIZIENTE
REINIGUNGSTECHNIK



QUALITÄTSSIEGEL
MADE IN GERMANY



KONTINUIERLICHER
FORTSCHRITT

Unser Antrieb seit 2007:
Pionierarbeit für die professionelle Reinigung zu leisten. Weltweit.



EcoVadis Silbermedaille für SPriNTUS

Für unsere Nachhaltigkeitserfolge wurden wir im April 2025 erneut mit der EcoVadis Silbermedaille ausgezeichnet. Mit diesem Ergebnis gehört SPriNTUS zu den besten 15 Prozent aller Unternehmen, die in den 12 Monaten zuvor von EcoVadis bewertet wurden.

Erfahren Sie mehr über EcoVadis

EcoVadis nimmt weltweit anerkannte und vertrauenswürdige Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen vor. Mehr als 150.000 Unternehmen in über 185 Ländern und mehr als 250 Branchen werden von EcoVadis bewertet. Dabei stehen die Themenbereiche Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung im Fokus.

Mehr Infos finden Sie auf www.ecovadis.com

NACHHALTIGKEIT

Wir tragen Verantwortung.



Als hochinnovatives Unternehmen übernehmen wir Verantwortung. Sowohl jeder einzelne unserer Mitarbeiter als auch wir als Unternehmen. Unsere Umwelt und Ressourcen sowie unsere Gesellschaft liegen uns am Herzen. Deshalb streben wir täglich danach, nachhaltig und verantwortungsvoll damit umzugehen. Dies bedeutet, Verantwortung zu übernehmen in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht. Wir übernehmen Verantwortung für unsere Produkte, Ressourcen, Produktion und Lieferkette, Mitarbeiter und Gesellschaft. Das bedeutet für uns vor allem, nie stehen zu bleiben, sondern stets auf Optimierungskurs zu sein. Für unser erfolgreiches Nachhaltigkeitsmanagement wurden wir im April 2025 erneut mit der EcoVadis Silbermedaille ausgezeichnet.

Unser Produktsortiment

Wer unsere professionellen Reinigungsgeräte einsetzt, leistet bereits einen erheblichen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit. Denn unser Produktportfolio dient der

Reinigung und damit dem Erhalt von Räumlichkeiten und Gegenständen. Unsere hochwertigen Produkte arbeiten energiesparend, ressourcenschonend und besonders leise. Dabei erzielen sie ein perfektes Reinigungsergebnis. Dank eines Mehrfachfiltrationssystems, bei unserer ERA ZERO-Modellreihe inklusive HEPA 13 Filterkassette, Filterkorb und Filtertüte, garantieren sie eine extrem saubere Ausblauluft und schützen den Anwender sowie alle in der Umgebung befindlichen Personen.

Unsere Produkte

Bei der Entwicklung und dem Design unserer Produkte steht deren hervorragende Qualität sowie Funktionalität an erster Stelle. Zugleich legen wir höchsten Wert darauf, sie so nachhaltig und ressourcenschonend wie möglich zu gestalten.

Bereits heute besteht der Anteil an Rezyklatkunststoff bei unseren Trockensaugern und ausgewählten Reinigungswagen bei bis zu 80 %. Zukünftig werden wir den

Anteil von Neukunststoffen konsequent in unseren Produkten reduzieren und, unter Wahrung Ihrer Qualität und Funktionalität, durch Rezyklatkunststoff ersetzen.

Ausgewählte Produkte bieten wir außerdem auf Wunsch mit finanziellem Klimabeitrag an. Für diese haben wir in Anlehnung an das Greenhouse Gas Protocol eine Ermittlung der CO₂-Emissionen durchgeführt und diese durch die Unterstützung international anerkannter Klimaschutzprojekte kompensiert.

Neben der kompakten, ergonomischen und leichten Bauweise spielt in Hinblick auf Nachhaltigkeit vor allem auch die Langlebigkeit unserer extrem robusten und widerstandsfähigen Produkte eine wichtige Rolle. In strengen Testverfahren wird eine extra lange Lebensdauer des Motors sichergestellt.

Bei den effizienten und energiesparenden 700 Watt Motoren des ERA TEC ZERO und ERA PRO ZERO profitieren unsere Kunden von einem äußerst niedrigen Schalldruckpegel von nur 49 [dB]. Bei dem leistungs-

starken Akku-Trockensauger ERA iGO ZERO, ausgestattet mit zwei 18 Volt Akkus und einem 300 Watt EC-Motor, liegt der Schalldruckpegel bei nur 55 [dB]. Bereits bei der Produktentwicklung achten wir darauf, dass Reparaturen einfach durchzuführen sind. Hierfür bieten wir unseren Kunden zudem eine schnelle Ersatzteilverfügbarkeit innerhalb von 48 Stunden sowie ein sehr breites Ersatzteilsortiment. Doch nicht nur bei der Entwicklung und Produktion von Produkten spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle, sondern auch bei der Entsorgung. Daher werden unsere Produkte aus recyclebaren Materialien gefertigt.

Unsere Ressourcen

Wir verfolgen das Ziel, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Unsere Firmengebäude zeigen eindrucksvoll, wie ressourcenschonendes Bauen heute aussehen kann: Photovoltaikanlagen, Regenwassernutzung, intelligente Gebäudetechnik und der KfW-40 Standard sorgen für maximale Energieeffizienz und





Ressourcenschonung. Ergänzt wird das Konzept durch eigene E-Ladesäulen, LED-Beleuchtung sowie den Einsatz von 100 % Ökostrom.

Durch zunehmend digitale Konferenzen reduzieren wir Geschäftsreisen auf ein Minimum und damit auch die mit Bahn, Auto und Flugzeug verursachten Treibhausgasemissionen. Wir reduzieren Produktverpackungen auf das Nötigste, setzen vorwiegend auf Verpackungsmaterial aus Pappe und vermeiden Verpackungsabfälle von lokalen Lieferanten weitmöglichst, beispielsweise durch den Einsatz von speziellen Transportboxen. Im Rahmen der Belieferung unserer Kunden achten wir auf einen 100 % klimaneutralen Paketversand.

Unsere Produktion

Als deutsches Unternehmen sind wir sehr stolz darauf, unsere Topprodukte an unserem Firmensitz in Deutschland zu fertigen. Mit Bezug unseres neuen Montage- und Logistikzentrums konnten wir unseren Produktions- und Logistikbereich auf 10.000 m² ver-

größern. Damit garantieren wir die räumlichen Wachstumsmöglichkeiten für die nächsten Jahre am Standort unseres Stammsitzes. Darüber hinaus erfolgt der Großteil der Wertschöpfung unseres gesamten Produktsortiments an unserem deutschen Firmensitz, von der Entwicklung unserer Produkte über das Marketing und den Vertrieb. Zu unseren Lieferanten pflegen wir langjährige Beziehungen und verlässliche, ehrliche Partnerschaften. Bei der Auswahl unserer Lieferanten durchlaufen diese eine sorgfältige Prüfung in Hinblick auf soziale und ökologische Faktoren.

Unsere Mitarbeiter

Mit unerlässlichem Knowhow und Engagement setzen sich unsere Mitarbeiter Tag für Tag für unser Unternehmen und unsere Kunden ein. Sie haben das Unternehmen SPRINTUS und die hochwertigen, innovativen Produkte zu dem gemacht, was sie heute sind. Als expandierendes Unternehmen tragen wir Verantwortung für unsere Mitarbeiter, das wichtigste Kapital unseres Unternehmens.

Wir garantieren durch erfolgreiche Produkte und verantwortungsvolles Handeln sichere Arbeitsplätze und tun alles für ein bestmögliches Arbeitsumfeld, ob es um Weiterbildungsmöglichkeiten, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder die Gesundheit unserer Mitarbeiter geht. Ergonomische, moderne Arbeitsplätze sind für uns selbstverständlich. Für ein positives Betriebsklima liegen uns regelmäßige Teambuilding-Maßnahmen und Firmenevents am Herzen. Als stetig wachsendes Unternehmen freuen wir uns über zahlreiche langjährige Mitarbeiter.

Unsere Gesellschaft

Mit unserem unternehmerischen Handeln tragen wir weit mehr Verantwortung als nur für das Unternehmen SPRINTUS und unsere Mitarbeiter. Nachhaltiges Handeln wirkt sich über Unternehmens- und Ländergrenzen hinweg aus. Daher übernehmen wir Verantwortung für die gesamte Gesellschaft.

Unsere Nachhaltigkeitsziele

Verantwortung zu übernehmen in ökologischer, sozialer und ökonomischer Hinsicht heißt für uns, stets auf Optimierungskurs zu sein. Wir sind nicht nur ein Unternehmen mit finanziellem Klimabeitrag, sondern bieten auch nachhaltige Produkte an. Auf Basis einer ganzheitlichen Klimastrategie konnten wir eine umfassende Analyse des CO₂-Fußabdrucks unseres Unternehmens und ausgewählter Produkte durchführen. Anschließend erfolgten Maßnahmen zur Reduktion und Kompensation von CO₂-Emissionen durch die Unterstützung international anerkannter Klimaschutzprojekte. Für unsere Nachhaltigkeitserfolge wurden wir im April 2025 erneut mit der EcoVadis Silbermedaille ausgezeichnet. Auch künftig möchten wir uns diesem weltweit anerkannten Nachhaltigkeitsrating stellen.



UNSER BEITRAG ZUM KLIMASCHUTZ

Verantwortung zu tragen bedeutet für uns, nachhaltige und ressourcenschonende Produkte zu entwickeln und zu produzieren. Unsere Topprodukte fertigen wir an unserem Firmensitz in Deutschland. Zudem achten wir darauf, unsere Ressourcen so effizient wie möglich einzusetzen und zugleich auf regenerative Energien zu setzen.

Neben der Vermeidung und Reduktion von Emissionen führt der Schritt der Kompensation in unseren Augen zu einem ganzheitlichen Klimaschutz. Daher haben wir für unser Unternehmen und ausgewählte Produkte die CO₂-Emissionen ermittelt. Darauf basierend ergreifen wir Maßnahmen, um diese zu vermeiden und zu reduzieren. Durch die Unterstützung international anerkannter Klimaschutzprojekte können wir unvermeidbare Emissionen ausgleichen. Hierfür arbeiten wir mit  ClimatePartner zusammen.



Wir sind ein Unternehmen mit finanziellem Klimabeitrag.



Wir ermitteln jährlich den CO₂-Fußabdruck unseres Unternehmens in Anlehnung an die Richtlinien des Greenhouse Gas Protocol. Hierbei werden die Gesamtemissionen in drei Kategorien (Scopes) unterteilt.

Scope 1 enthält alle von unserem Unternehmen direkt erzeugten Emissionen, beispielsweise durch unseren unternehmenseigenen Fuhrpark.
Scope 2 berücksichtigt Emissionen, die durch zugekaufte Energie wie zum Beispiel Strom entstanden sind, während
Scope 3 indirekte Emissionen wie den Arbeitsweg der Mitarbeitenden umfasst.


Wir bieten Produkte mit finanziellem Klimabeitrag.

Für ausgewählte Produkte haben wir ebenfalls in Anlehnung an das Greenhouse Gas Protocol eine Ermittlung der CO₂-Emissionen nach dem „Cradle-to-customer plus End-of-life“-Ansatz durchgeführt. Dieser berücksichtigt alle Emissionen von der Gewinnung der Rohstoffe, über die Produktion bis hin zur Entsorgung des Produkts und der Verpackung.

Darauf basierend gleichen wir unvermeidbare Emissionen durch die Unterstützung international anerkannter Klimaschutzprojekte aus. Die Kompensation der entsprechenden Emissionen übernehmen wir für Sie. Im Katalog sind die Produkte mit dem ZERO Logo gekennzeichnet.



Basic PRO ZERO, 40 cm
Basic PRO ZERO, 50 cm



Premium PRO ZERO, 40 cm
Premium PRO ZERO, 50 cm



Classic PRO ZERO, 40 cm
Classic PRO ZERO, 50 cm



Excellent ZERO, 40 cm
Excellent ZERO, 50 cm



ERA TEC ZERO / ERA PRO ZERO im ECO-Modus	
Beispielrechnung:	
Anzahl Sauger pro Flotte	100
Aufnahmeleistung (W)	250
Arbeitstage pro Jahr	220
Einsatzzeit pro Tag (h)	3
Energiekosten pro kWh* (€)	0,40
CO ₂ -Ausstoß pro kWh** (g)	363
<hr/>	
Jährliche Energieeinsparung gegenüber herkömmlicher Saugerflotte***	42.900 kWh
<hr/>	
Jährliche Energiekosteneinsparung gegenüber herkömmlicher Saugerflotte*** (= Energieeinsparung * Energiekosten)	17.031 €
<hr/>	
Jährliche CO ₂ -Einsparung* gegenüber herkömmlicher Saugerflotte	15,6 t

Wir unterstützen zertifizierte Klimaschutzprojekte

Treibhausgase wie CO₂ verteilen sich gleichmäßig in der Atmosphäre. Die Treibhausgaskonzentration ist somit überall auf der Erde in etwa gleich. Emissionen, die lokal nicht vermieden werden können, können deshalb durch Klimaschutzprojekte an einem anderen Ort ausgeglichen werden. Diese sparen nachweislich Treibhausgase ein und leisten einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der globalen Erwärmung. Für den Ausgleich unserer CO₂-Emissionen unterstützen wir folgende anerkannte und nach internationalen Maßstäben zertifizierte Klimaschutzprojekte.

Erneuerbare Energien in Asien

Ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen wird durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle und Öl verursacht. Diese fossilen Energieträger sind nicht nur endlich, sondern haben auch

schwerwiegende Auswirkungen auf das Klima. Um die CO₂-Emissionen zu reduzieren und den wachsenden Energiebedarf zu decken, ist die Förderung erneuerbarer Energiequellen unerlässlich. Auf dem asiatischen Kontinent unterstützen wir ein Portfolio an Klimaschutzprojekten, um den Ausbau von Wind- und Solarenergie, Wasserkraft sowie Biogas bzw. Biomasse voranzutreiben.

Aufforstung in Nicaragua

Wälder bilden unsere Lebensgrundlage und zählen zu den wichtigsten CO₂-Speichern des Planeten. Dieses Projekt im Osten Nicaraguas hat 2.361 Hektar mit mehr als 1 Million Pflanzen einer heimischen Bambusart aufgeforstet und schützt zusätzlich 1.000 Hektar alten Wald. Eine stark degradierte Landschaft wurde so in ein vielfältiges Ökosystem verwandelt, um die Erderwärmung einzudämmen.

Energiekosten - Rechner

Mit den SPRINTUS Trockensaugern überzeugen Sie Ihren Kunden durch extrem niedrige Energiekosten in seinen Objekten. Zudem leisten Sie automatisch einen Beitrag zur Senkung der CO₂-Emissionen. Die Trockensauger ERA TEC ZERO und ERA PRO ZERO verfügen über eine stufenlose, elektronische Leistungsregulierung. Daher kann im ECO-Modus bei einer Aufnahmeleistung von nur 250 Watt gearbeitet werden.

Der Einsatz einer Flotte von 100 ERA TEC ZERO bzw. ERA PRO ZERO im ECO-Modus bringt maximal folgende Einsparpotenziale im Vergleich zum Einsatz von 100 herkömmlichen 900 Watt Saugern mit sich:

Bei einer Flotte von 100 ERA TEC ZERO bzw. ERA PRO ZERO entsteht **jährlich eine maximale Einsparung von 17.031 € und 15,6 t CO₂** im Vergleich zum Einsatz von 100 herkömmlichen 900 Watt Saugern.

* Quelle: Strompreis pro kWh (Stand 07/2025) laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft.

** Quelle: Treibhausgas-Emissionen im deutschen Strommix 2024 laut Umweltbundesamt.

*** Herkömmliche Sauger mit 900 Watt.

BESUCHEN SIE
UNSERE WEBSITE



www.sprintus.eu



Entdecken Sie unsere
professionellen
Produktvideos auf



Hier finden Sie zu einer Vielzahl an Produkten
unseres Sortiments einen Einblick über deren
wichtigsten Features und erleben diese in Aktion.



Der SPRINTUS Ersatzteilshop

- ▶ Bestellen Sie Ersatzteile und Zubehör in unserem Online-Shop.
- ▶ Schnelle Lieferung, einfache Bezahlung.
- ▶ Rund um die Uhr.



shop.sprintus.eu

SPRINTUS auf Social Media

Ob es um Neuheiten, Messen und Events oder Einblicke hinter die Kulissen bei SPRINTUS geht, abonnieren Sie unsere Social-Media-Kanäle und seien Sie immer up to date!



@sprintus



/sprintusgmbh



@sprintus_gmbh



SPRINTUS GmbH



SERVICE NETZ ***PLUS*** powered by ***SPRINTUS***

Erstklassige Produkte benötigen einen erstklassigen Service. Durch unser dichtes, bundesweites Service Netz Plus befindet sich immer einer unserer Servicepartner direkt in Ihrer Nähe. Unsere Servicepartner sind Experten auf Ihrem Gebiet und garantieren einen zuverlässigen, fachgerechten und schnellen Service vor Ort zu fairen Konditionen.

Durch unser bundesweites Service Netz Plus befindet sich immer einer unserer Servicepartner direkt in Ihrer Nähe.



Rufen Sie uns an. Unsere Service-Hotline **+49 7182 5317-0** steht Ihnen Mo. - Do. von 8:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr und Fr. von 8:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr zur Verfügung.

Inhalt

Trockensauger

- 20 Ares
- 22 ZERO Trockensauger **NEU**
- 24 Floory ZERO
- 26 ERA EVO ZERO
- 28 ERA TEC ZERO
- 30 ERA PRO ZERO
- 34 ERA iGO ZERO

Rucksacksauger

- 38 BOOSTIX ZERO-Reihe **NEU**
BOOSTIX ZERO, BOOSTIX iGO ZERO

Zubehör

- 42 Übersicht Saugdüsen
Trockensauger

Akkukehrmaschine

- 44 Medusa / Medusa Set

Nass-/Trockensauger

- 46 ARTOS
- 48 WATERKING-Reihe
Waterking, Waterking XL
- 52 N-Reihe
N 55 / 2 E, N 77 / 3 E, N 80 / 2 K
- 56 KETOS-Reihe
KETOS 56 / 2 K, KETOS 81 / 2 K

Pump-/Feuerwehrsauger

- 60 HYDROX-Reihe **NEU**
HYDROX Works, HYDROX Fire

Sicherheitssauger

- 64 Xconnect **NEU**
- 65 Floory L XC **NEU**
- 66 CraftiX- & CraftiX XC-Reihe **NEU**
35 L, 35 L XC, 35 M, 35 M XC, 35 H, 35 H XC,
50 L, 50 L XC, 50 M, 50 M XC, 50 H, 50 H XC

Zubehör

- 76 Übersicht Saugdüsen
Nass-/Trockensauger, Pump-/
Feuerwehrsauger, Sicherheitssauger

Einscheibenmaschinen

- 78 EM 17 EVO
- 80 HERCULES
- 82 HERCULES Duo Speed Pro
- 84 ZEUS

Orbital-/Exzentermaschinen

- 86 EEM 13 R
- 88 TITAN
- 90 TITAN SQUARE-Reihe **NEU**
Titan Sqare, Titan Square XL,
Titan Square iGO

Scheuersaugmaschinen

- 94 TORANA
- 98 CAMIRA

Zubehör

- 102 Übersicht Pads & Bürsten
Einscheibenmaschinen,
Orbital-/Exzentermaschinen,
Scheuersaugmaschinen

Sprüh-Extraktionsgerät

- 106 SE 7

Zubehör

- 108 Verbrauchsmaterial und
Zubehör für alle Maschinen

Fahreimer

- 114 Einfach- und Doppelfahreimer
- 115 Warnschilder
- 116 COMBIX-Reihe
MINI, COMBIX, XL, PRO

Reinigungswagen

- 118 PuriX
- 120 PuriX PRO
- 122 MATRIX
- 124 VARIX ZERO-Reihe **NEU**

Manuelle Reinigung

- 136 Magic Vario
- 138 Magic Click
- 140 VELC Klett-Mopphalter **NEU**
- 142 ECO & V-Wing Klapphalter
- 143 Aluminiumstiele
- 144 Wischbezüge
- 150 Taschen- und Laschenmöppe
- 152 Rainbow Mikrofasertücher

Ihre Eigenmarke

- 154 Maschinen, Wischbezüge





ARES Die Einstiegsklasse bei den gewerblichen Trockensaugern.



- ① Werkzeuglos wechselbarer Motorschutzfilter.
- ② Auswaschbarer Vliesfilterkorb.
- ③ Reißfeste, verschleißbare Vliesfiltertüte für optimale Staubaufnahme.
- ④ Komfortables Schlauch-Click-System.
- ⑤ Große Hinterräder für optimale Stabilität und Kippsicherheit.
- ⑥ Serienmäßige 2in1 Fugendüse mit Bürstenkranz.



Zwei Zubehörsteckplätze an der Geräterückseite für die 2in1 Fugendüse mit Bürstenkranz oder Aluminiumsaugrohre.

Der ARES, das handliche Einstiegsmodell der SPriNTUS Energy Trockensauger, besticht durch seine Agilität und seine Qualität, die ihn von anderen Trockensaugern in der Einstiegsklasse deutlich abheben.

Eine hohe Saugleistung sowie ein effizienter 700 Watt Motor dürfen bei einem SPriNTUS Trockensauger nicht fehlen und machen den kompakten und zuverlässigen ARES zu einem dynamischen Partner in der professionellen Reinigung.

Zur umfassenden Ausstattung des ARES gehören hochwertige Aluminiumsaugrohre, die den hohen SPriNTUS Qualitätsanforderungen entsprechen. Der robuste Memory-Flex Saugschlauch in 2 m Länge und ein 8 m Netzkabel ermöglichen einen Aktionsradius von über 10 m.

Durch die serienmäßige 2in1 Fugendüse mit Bürstenkranz können selbst schwer erreichbare Stellen und empfindliche Flächen mühelos gereinigt werden. Dank seiner kompakten Abmessungen und seiner umfangreichen Ausstattung ist der SPriNTUS ARES ein vielseitig einsetzbarer Trockensauger, der es selbst mit größeren Reinigungs Herausforderungen spielend aufnimmt.



Serienmäßige Parkposition der Energy-Bodendüse.

Technische Daten:	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	700 W
Max. Unterdruck	170 mbar*
Volumenstrom	40 Liter / Sek.
Schalldruckpegel	64 dB(A)
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	10 Liter (brutto)
Filtertütenvolumen	7,5 Liter
Länge Netzkabel	8 m
Saugschlauchlänge	2 m
Saugschlauch-ø	32 mm
Saugrohr-ø	32 mm
Gerätgewicht	3,6 kg
Abmessungen (L x B x H)	34 x 33 x 31,5 cm

*am Stutzen gemessen

	Art.-Nr.	CH	DE
ARES		115002	115001
Lieferumfang:			
3x Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,3 m			
Saugschlauch komplett, 2,0 m			
2in1 Fugendüse mit Bürstenkranz			115127
Vliesfilterkorb			115118
Vliesfiltertüte (1 Stk.)			
Kombidüse 280 mm			
Netzkabel 8 m, schwarz	116114		115115
Optionales Zubehör:			
Vliesfiltertüte (10 Stk.)			115113
Saugschlauch, 2 m, antistatisch			120124
Saugschlauch komplett, 2,5 m			114113
Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m			106026
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl			117228
Kombidüse 280 mm			114114

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 42 und 108



ZERO TROCKENSAUGER

Innovative Reinigungslösungen für eine saubere Umwelt.

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO₂-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.



Produkte mit finanziellem Klimabeitrag
Detaillierte Informationen auf den Produktseiten.



FLOORY ZERO

Smartes Multitalent zum attraktiven Preis.

ERA EVO ZERO

Vielseitiger Allrounder mit 3-fach HEPA13 Filtration.

ERA TEC ZERO

Spitzenleistung bei unglaublich leisen 49 dB im ECO-Modus.

ERA PRO ZERO

Setzt neue Standards als weltweit erster digitaler Trockensauger.

ERA iGO ZERO

Maximale Mobilität dank 36 V Li-Ionen Ausführung.

BOOSTIX iGO ZERO

Kabellose, effiziente Reinigung auf engstem Raum.

Mit der ZERO Produktlinie bietet SPRINTUS kompromisslose Nachhaltigkeit, modernste Technologie und höchste Qualitätsstandards. „Zero emission“ ist dabei weit mehr als ein Versprechen: Es ist unser Anspruch, CO₂-Emissionen konsequent zu reduzieren und unvermeidbare Emissionen durch Kompensationsmaßnahmen auszugleichen.

Möglich wird das durch den Einsatz von bis zu 75 % hochwertigem Regranulatkunststoff sowie einer

konsequent regionalen Produktion. Unsere ZERO Trockensauger werden unter dem Qualitätssiegel „Made in Germany“ an unserem Firmensitz in Süddeutschland gefertigt. Hierbei spielen kurze Lieferwege, die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern und eine ressourcenschonende Produktion eine entscheidende Rolle. Die ZERO Linie vereint Umweltbewusstsein, Qualität und Effizienz in innovativen, nachhaltigen Reinigungslösungen.

Für jedes ZERO Produkt haben wir die CO₂-Emissionen in Anlehnung an das Greenhouse Gas Protocol nach dem „Cradle-to-customer plus End-of-life“-Ansatz ermittelt. Dieser Ansatz berücksichtigt alle Emissionen von der Gewinnung der Rohstoffe, über die Produktion bis hin zur Entsorgung des Produkts und der Verpackung. So können wir unvermeidbare Emissionen durch die Unterstützung international anerkannter Klimaschutzprojekte ausgleichen. Hierfür arbeiten wir mit ClimatePartner zusammen. Die Kompensation der entsprechenden Emissionen übernehmen wir für Sie.




FLOORY ZERO

Ein Topgerät zum attraktiven Preis –
flink, kompakt und zuverlässig.

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO₂-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.



Verschließbarer, geräumiger
Kabelhaken.



Der nur 4,2 kg schwere Sauger kann
inklusive Zubehör bequem mit einer
Hand getragen werden.



Großer Fußtaster, ein- und
ausschalten ohne Bücken.



4 Zubehörsteckplätze &
Parkposition für die Bodendüse.



Große Bockräder Ø 85 mm und stabile
Lenkrollen Ø 50 mm mit Aufprallschutz.



60 dB(A)



11 l



10 m

Der kraftvolle und energiesparen-
de 700 Watt Motor ist Garant für
eine hervorragend hohe Sauglei-
stung bei niedrigem Geräuschpe-
gel und einer äußerst effizienten
Schmutzaufnahme im 11 Liter Be-
hälter.

Wie bei allen SPRINTUS Produkten
ist die Verarbeitung hochwertig
und praktisch im Detail. Der An-
wender erhält mit dem FLOORY
ZERO das ideale Rundum-Paket,
ein zuverlässiger und wirtschaftlicher
Profipartner für Hartflächen
und Teppiche. Aluminiumsaug-
rohre, elastische Stoßkanten und
eine einfache Entleerung. Das 10
m Netzkabel und der 2 m lange,
trittfeste Multiflex Saugschlauch
sorgen für maximale Wendigkeit.

Serienmäßiger HEPA 13 Vliesfilterkorb für
beutelloses Saugen.
Art.-Nr. 114118

HEPA 13 Vliesfiltertüte.
Art.-Nr. 106061



Technische Daten:

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	700 W
Max. Unterdruck	210 mbar*
Volumenstrom	38 Liter / Sek.
Schalldruckpegel	60 dB(A)
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	11 Liter (brutto)
Filtertütenvolumen	7 Liter
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauchlänge	2,5 m
Saugschlauch-ø	32 mm
Saugrohr-ø	32 mm
Gerätgewicht	4,2 kg
Abmessungen (L x B x H)	35 x 29 x 38 cm

*am Stutzen gemessen

FLOORY ZERO

	Art.-Nr.	CH	DE
Lieferumfang:			
2x Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m			106026
Saugschlauch komplett, 2 m			
Kombidüse 280 mm			114114
2in1 Fugendüse mit Bürstenkranz			115127
HEPA 13 Vliesfiltertüte (1 Stk.)			
HEPA 13 Vliesfilterkorb			114118
Netzkabel 10 m, steckbar, schwarz, (CH: rot)	111317		111128
Vliesfiltertüten:			
Vliesfiltertüte (10 Stk.)			106013
Vliesfiltertüte (250 Stk.)			106014
HEPA 13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)			106061
Optionales Zubehör:			
Saugschlauch, 2 m, antistatisch			120124
Saugschlauch komplett, 2,5 m			114113
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl			117228

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 42 und 108



ERA EVO ZERO

Vielseitiger Allrounder mit 3-fach HEPA13 Filtration.

Der leise ERA EVO ZERO ist vielseitig einsetzbar, kompakt, zuverlässig und ein wahres Kraftpaket. Die integrierte Kabelaufwicklung ermöglicht das sichere und praktische Verstauen des signalroten 10 m Netzkabels. Der Kabelwechsel erfolgt bei Bedarf werkzeuglos und in wenigen Handgriffen. Hochwertige Filtermedien wie der serienmäßige HEPA 13 Vliesfilterkorb, HEPA 13 Filtertüte und HEPA 13 Filterkassette garantieren jederzeit eine saubere Ausblaslufte und eignen sich insbesondere für Allergiker oder die Reinigung von empfindlichen Bereichen wie Krankenhäuser, Pflegeheime und Kindergärten. Die stufenlose, am Gerät einstellbare Leistungsregulierung ermöglicht es, das Gerät auf jeden Bodenbelag anzupassen. Das Beste: Bereits ab geringen Stückzahlen versehen wir den ERA EVO ZERO mit Ihrem Logo und stärken Ihren Firmenauftritt und Ihre Marke.

TIPP: HEPA 14 Zubehör für alle ERA ZERO-Modelle

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO₂-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.



TROCKENSAUGER

Produktmerkmale:



Ihre Marke. Ihr Firmenauftritt. Wir drucken Ihr Logo ein.



Stufenlose mechanische Leistungsregulierung & niedriger Schalldruckpegel von 55 dB(A).



4 Zubehörsteckplätze & Parkposition für die Bodendüse.



Integrierte Kabelaufwicklung mit offenem Design.




Werkzeugloser Kabelwechsel.



25 m großer Arbeitsbereich.

	Art.-Nr.	CH	DE
ERA EVO ZERO		Z117002	Z117001
Lieferumfang:			
2x Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m			106026
Saugschlauch komplett, 2,0 m			
Kombidüse 280 mm			114114
2in1 Polsterdüse 130 mm			117294
Fugendüse 220 mm			101023
HEPA 13 Vliesfiltertüte (1 Stk.)			
HEPA 13 Vliesfilterkorb			117101
HEPA 13 Filterkassette, schwarz			111181
Netzkabel 10 m, steckbar, signalrot	111317		111310
Vliesfiltertüten:			
Vliesfiltertüte (10 Stk.)			106013
Vliesfiltertüte (250 Stk.)			106014
HEPA 13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)			106061
Optionales Zubehör:			
Saugschlauch, 2 m, antistatisch			120124
Saugschlauch komplett, 2,5 m			114113
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl			117228
HEPA 14 Filterkassette, schwarz			111199
ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 42 und 108			



55 dB(A)



5,1 kg



10 m



ERA TEC ZERO

Spitzenleistung bei unglaublich leisen 49 dB im ECO-Modus.

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO₂-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.



Der ERA TEC ZERO setzt die innovative ERA ZERO-Reihe konsequent fort und garantiert Spitzenleistung bei unglaublich leisen 49 dB im ECO-Modus. Er kann somit rund um die Uhr und zu jeder Tageszeit, auch in stark frequentierten Bereichen wie Hotels oder Büroräumen, eingesetzt werden. Das extra Filtertütenreservfach erspart im Notfall unnötige Laufwege und den Verlust von wertvoller Arbeitszeit, sollten mal keine Ersatzfiltertüten griffbereit sein.

Der serienmäßige USB-Anschluss und die optionale Aufbewahrungsbox ermöglichen das Laden Ihres Mobiltelefons direkt am Sauger, ohne Ihr Handy dabei irgendwo im Objekt abzulegen oder aus den Augen zu verlieren. Alternativ eignet sich die Aufbewahrungsbox auch als praktischer Getränkehalter, für Reinigungsmittel oder auch zum Mitführen von Mikrofasertüchern. Die Verstopfungsanzeige in Rot zeigt den Filtertütenwechsel oder eine Verstopfung an.

Produktmerkmale: Zusatzausstattung zu ERA EVO ZERO



Die Blaue Betriebs-LED färbt sich bei Verstopfung rot.



USB Ladefunktion. Aufbewahrungsbox und USB-Ladekabel separat erhältlich.



Stufenlos einstellbarer ECO-Modus.
100 % \varnothing LpA: 54 dB(A)
50 % \varnothing LpA: 49 dB(A)




Gummierte Laufräder \varnothing 120 mm und Lenkrollen \varnothing 60 mm.



Praktisches Filtertütenreservfach.

	Art.-Nr.	CH	DE
ERA TEC ZERO	Z117021		Z117020
Lieferumfang:			
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl			111133
Saugschlauch komplett, 2,5 m			114113
Kombidüse 280 mm			114114
2in1 Polsterdüse 130 mm			117294
Fugendüse 220 mm			101023
HEPA 13 Vliesfiltertüte (2 Stk.)			
HEPA 13 Vliesfilterkorb			117101
HEPA 13 Filterkassette, schwarz			111181
Netzkabel 12 m, steckbar, signalrot	111158		117133
Vliesfiltertüten:			
Vliesfiltertüte (10 Stk.)			106013
Vliesfiltertüte (250 Stk.)			106014
HEPA 13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)			106061
Optionales Zubehör:			
Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m			106026
Saugschlauch, 2 m, antistatisch			120124
HEPA 14 Filterkassette, schwarz			111199
ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 42 und 108			



49-54 dB(A)



5,5 kg



12 m



ERA PRO ZERO

Der weltweit erste digitale Trockensauger.



49-54 dB(A)



5,7 kg



12 m



Individualisierung über SPRINTUS APP in Sekunden.



Auslesen/Synchronisieren von Gerätedaten über Bluetooth-Schnittstelle.



Ausgabe von Störungen und Wartungshinweisen.



Individuelle Sprachauswahl.



Über das interaktive Touchdisplay können Laufzeiten, Störungen, Wartungen, das Datum und die Uhrzeit ausgelesen werden. Der Startbildschirm ist individuell einstellbar. So können z.B. Objekt- und Anwenderdaten dauerhaft eingespielt und angezeigt werden.

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO₂-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.



TROCKENSAUGER

Der Trockensauger ERA PRO ZERO von SPRINTUS setzt durch die erstmalige Digitalisierung von gewerblichen Trockensaugern neue Maßstäbe in der professionellen Reinigung. Das interaktive Touchdisplay lässt sich über die SPRINTUS APP mit Ihrem Logo individualisieren. So können neue Kunden akquiriert werden und das Corporate Design individuell angepasst und gestärkt werden. Eine Sprachauswahl (DE, ENG, FR, IT) kann getroffen werden und im Falle einer Störung werden Lösungsvorschläge über das Display angezeigt. In Kombination mit der integrierten Bluetooth-Schnitt-

stelle lassen sich wichtige Gerätedaten wie Betriebsstunden, Tageslaufzeit und Standortdaten in das cloudbasierte Flottenmanagement übertragen und an gängige ERP-Systeme anbinden. So können Laufzeiten per Knopfdruck überprüft werden und Objektkalkulationen angepasst werden. Im Display können weitere Daten wie z.B. Objekt-, Anwender- und Kundendaten hinterlegt und abgerufen werden. Der Anwender kann jederzeit Ersatzteilzeichnungen, Bedienungsanleitungen, Datenblätter und weitere Gerätedaten abrufen.

Produktmerkmale: Zusatzausstattung zu ERA TEC ZERO



Interaktives Touchdisplay mit aktuellem Datum und Uhrzeit.



Steckdose für optionale Elektrosaugbürste.



3in1 Ladekabel. Art.-Nr. 117123



Aufbewahrungsbox. Art.-Nr. 117116



Unsere kostenlose ERA PRO APP ist im App Store und im Play Store erhältlich. Zum Download bitte den jeweiligen QR-Code abschnappen.

	Art.-Nr.	CH	DE
ERA PRO ZERO		Z117042	Z117040
Lieferumfang:			
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl			111133
Saugschlauch komplett, 2,5 m			114113
Kombidüse 280 mm			114114
3in1 Polsterdüse 130 mm			117294
Fugendüse 220 mm			101023
HEPA 13 Vliesfiltertüte (2 Stk.)			
HEPA 13 Vliesfilterkorb			117101
HEPA 13 Filterkassette, schwarz			111181
Netzkabel 12 m, steckbar, signalrot		111158	117133
ERA PRO ZERO Komfort set		Z117043	Z117041
inkl. Elektrosaugbürste 280 mm Kompletset			111135
inkl. Edelstahl-Teleskoprohr & Saugschlauch antistatisch			
Vliesfiltertüten:			
Vliesfiltertüte (10 Stk.)			106013
Vliesfiltertüte (250 Stk.)			106014
HEPA 13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)			106061
Optionales Zubehör:			
Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m			106026
Saugschlauch, 2 m, antistatisch			120124
Elektrosaugbürste 280 mm Kompletset			111135
inkl. Edelstahl-Teleskoprohr & Saugschlauch antistatisch			
HEPA 14 Filterkassette, schwarz			111199
ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 42 und 108			

ERA PRO ZERO Flottenmanagement Webportal



Das browserbasierte Flottenmanagement von SPRINTUS ermöglicht Ihnen alle ERA PRO ZERO Trockensauger zentral zu verwalten und jederzeit alles im Blick zu haben.


In der Gesamtübersicht werden alle grundlegenden Informationen zu Ihrem ERA PRO ZERO kompakt dargestellt. Sie können für jeden ERA PRO ZERO relevante Daten, wie zum Beispiel den Standort, Objektname, Anwender, Tageslaufzeiten, Wartungstermine, wie z.B. DGUV V3 Prüfung oder Störungen jederzeit abrufen. Mit der Synchronisation über die SPRINTUS APP werden alle Daten in Echtzeit im Webportal angezeigt.

Reports und Berichte

In der Detailansicht haben Sie Zugriff auf alle relevanten Reports und Berichte zu Ihren ERA PRO ZERO. Das unterstützt Sie dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Ihre Flotte in einem optimalen Betriebszustand zu halten. Auch weiteres im Objekt befindliches Reinigungsequipment kann zentral über das Webportal angelegt und zentral verwaltet werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Alles auf einen Blick! Übersicht über Zustand und Laufzeiten aller Geräte.
- Störungen und Wartungen werden individuell angezeigt.
- Visualisierung der Geräte per Landkarte auf Objektbasis.
- Umfangreiche Softwarefunktionen und Reports.
- Professionell, anpassbare Schnittstelle für alle gängigen ERP Systeme.



Übersicht aller Geräte, inkl. Ort, Statusmeldungen und Benutzerinformationen.

Reinigungsgeräte Detailübersicht.

Detailansicht eines Gerätes: Nutzungszeiten, Laufzeiten, Standort

Eigenes Logo und Texte können direkt auf dem Gerät geändert werden.

Reinigungsgeräte, Teams, Kunden und Standorte können in der Karte angezeigt werden.

Kartendetailansicht.

ERA PRO ZERO Komfort-Set




Der ERA PRO ZERO in Verbindung mit der Elektroaugbürste erzielt hervorragende Ergebnisse auf Teppich und Teppichböden. Er reinigt dank elektrischem Permanent-Antrieb und hohem Unterdruck sauber und schonend bis in die Tiefe. Dabei wird durch die rotierende Bürste der Teppich regelrecht ausgekämmt, der Schmutz in Richtung Saugdüse befördert und eingesaugt. Selbst hartnäckige Verschmutzungen im Teppich, wie z.B. Haare oder Fäden, werden aufgenommen. Mit der Komfort-Fernsteuerung am Ergo-Handgriff schalten Sie die Bürste bequem per Knopfdruck ein und aus. Durch das Edelstahl-Teleskoprohr kann die Arbeitshöhe bequem auf jeden Anwender eingestellt werden und ermöglicht ein ermüdungsfreies und effizientes Arbeiten.



ERA iGO ZERO

Kabelloser, 58 [dB] leiser
Trockensauger in 36 V
Li-Ionen Ausführung.

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO₂-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.



Der innovative Akku-Trockensauger ERA iGO ZERO garantiert ein Maximum an Flexibilität und Mobilität. Die 36 V Li-Ionen Ausführung vereint kabelloses, autarkes Arbeiten mit den einzigartigen Features der ERA ZERO-Modellreihe.

Ausgestattet mit zwei 18 Volt Akkus und einem 300 Watt EC-Motor erzielen Sie mit dem ERA iGO ZERO ein hervorragendes Reinigungsergebnis. Die in Reihe geschalteten 7,5 Ah Akkus garantieren autarkes Arbeiten von bis zu 90 Minuten. Die Leistung stellen Sie stufenlos direkt am Gerät von 150 bis 300 Watt ein. Somit kann die Saugleistung jederzeit problemlos an den entsprechenden Bodenbelag angepasst werden. Dank eines Displays auf dem Motorkopf haben Sie die Leistungsstufe als auch die Akkustandsanzeige stets im Blick.

Der ERA iGO ZERO besticht außerdem durch einen äußerst niedrigen Schalldruckpegel von nur 62 [dB] bzw. 58 [dB] im ECO-Modus. Er eignet sich damit bes-

tens für die Reinigung stark frequentierter Bereiche wie Hotels oder Büroräume.

Hochwertige HEPA 13 Filtermedien garantieren jederzeit eine saubere Ausblasluft und eignen sich für Allergiker oder für die Reinigung von empfindlichen Bereichen wie Krankenhäuser oder Kindergärten. Die extra große, reißfeste 9 Liter Vliesfiltertüte garantiert ein hohes Schmutzaufnahmevermögen und lange Arbeitsintervalle ohne häufige und lästige Filtertütenwechsel. Darüber hinaus stärkt der ERA iGO ZERO Ihre Marke und Ihren Firmenauftritt dank eines individuell gestaltbaren Logoschildes.

Für den Akku-Trockensauger gilt MADE IN GERMANY. Er wird am Firmensitz von SPRINTUS in Süddeutschland gefertigt.



58-62 dB(A)



5,9 kg



bis zu 90 Min





System HEPA X3:

- HEPA 13 Filterkassette: Art.-Nr. 111181
- Optional: HEPA 14 Filterkassette: Art.-Nr. 111199
- HEPA 13 Vliesfilterkorb: Art.-Nr. 114118
- HEPA 13 Vliesfiltertüte: Art.-Nr. 106061

	Art.-Nr.	ERA iGO ZERO	ERA iGO ZERO 5 Ah	ERA iGO ZERO 7,5 Ah
Lieferumfang:				
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl	117228	■	■	■
Saugschlauch, 2 m, antistatisch	120124	■	■	■
Kombidüse 280 mm	114114	■	■	■
2in1 Polsterdüse 130 mm	117294	■	■	■
Fugendüse 220 mm	101023	■	■	■
HEPA 13 Vliesfiltertüte		2 Stk	2 Stk	2 Stk
HEPA 13 Vliesfilterkorb	117101	■	■	■
HEPA 13 Filterkassette, schwarz	111181	■	■	■
Doppel-Ladegerät, extern	122240	□	■	■
Li-Ionen Akku 18V, 5 Ah, einzeln	122238	□	2 Stk	□
Li-Ionen Akku 18V, 7,5 Ah, einzeln	122239	□	□	2 Stk
Vliesfiltertüten:				
Vliesfiltertüte (10 Stk.)	106013	□	□	□
Vliesfiltertüte (250 Stk.)	106014	□	□	□
HEPA 13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)	106061	□	□	□
Optionales Zubehör:				
Li-Ionen Akku 18V, 9 Ah, einzeln	122276	□	□	□
Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m	106026	□	□	□
Saugschlauch komplett, 2,5 m	114113	□	□	□
HEPA 14 Filterkassette, schwarz	111199	□	□	□

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 42 und 108

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör



MODELLVERGLEICH

ERA ZERO-Serie



Technische Daten	ERA EVO ZERO	ERA TEC ZERO	ERA PRO ZERO	ERA iGO ZERO
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz			36 V
Leistung	700 W			300 - 150 W
Max. Unterdruck	210 mbar*			160 - 100 mbar*
Volumenstrom	38 Liter / sek.			33 Litres / sec.
Schalldruckpegel	55 dB(A)	49-54 dB(A)		58-62 dB(A)
Behältermaterial	Kunststoff			
Behältervolumen	13 Liter (brutto)			
Filtertütenvolumen	9 Liter			
Länge Netzkabel	10 m	12 m		-
Li-Ionen Akku serienmäßig	-			2 x 18 V, 5 Ah
Li-Ionen Akku optional	-			2 x 18 V, 7,5 Ah
Saugschlauchlänge	2 m	2,5 m		-
Saugschlauch-ø	32 mm			
Saugrohr-ø	32 mm			
Gerätgewicht	5,1 kg	5,5 kg	5,7 kg	4,7 kg**
Abmessungen (L x B x H)	38 x 28 x 43 cm			
Ausstattung:	ERA EVO ZERO	ERA TEC ZERO	ERA PRO ZERO	ERA iGO ZERO
Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m	■	□	□	□
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl	□	■	■	■
Saugschlauch komplett, 2 m	■	■	■	■
Saugschlauch komplett, 2,5 m	□	■	■	□
Saugschlauch, 2 m, antistatisch	□	□	□	■
Kombidüse 280 mm	■	■	■	■
Fugendüse 220 mm	■	■	■	■
2in1 Polsterdüse 130 mm	■	■	■	■
Kabelaufwicklung	■	■	■	■
HEPA 13 Filterkorb	■	■	■	■
HEPA 13 Filterkassette	■	■	■	■
HEPA 14 Filterkassette	□	□	□	□
HEPA 13 Filtertüte	1 Stk	2 Stk	2 Stk	2 Stk
Filtertütenreservefach	□	■	■	■
Gummierte Räder / Lenkrollen	■	■	■	■
USB-Ladefunktion	■	■	■	■
Aufbewahrungsbox	□	□	■	□
Ladekabel für Handy	■	□	■	■
Bluetooth	■	■	■	■
Touchdisplay	■	■	■	■
Mechanische Leistungsregulierung	■	■	■	■
ECO - Modus Leistungsregulierung	■	■	■	■
Betriebsanzeige (LED Blau)	■	■	■	■
Verstopfungsanzeige (LED Rot)	■	■	■	■

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

*am Stutzen gemessen **Ohne Li-Ionen Akku





BOOSTIX ZERO-Reihe

Leicht, effizient und nachhaltig.

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO₂-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.



NEUHEIT 2026



Mit der **BoostiX ZERO-Reihe** setzt SPRINTUS neue Maßstäbe in der professionellen Reinigung. Der Rucksacksauger ist kabellos in 36 V Li-Ionen Ausführung oder mit Netzkabel verfügbar. Der Akku-Rucksacksauger BoostiX iGO ZERO besticht durch ein äußerst niedriges Gerätegewicht von nur 4,4 kg sowie eine hohe Effizienz und lange Motorlebensdauer dank des bürstenlosen 300 Watt EC-Motors. Mit einer Laufzeit von bis zu 90 Minuten eignet sich das Gerät ideal für lange Arbeitseinsätze in beengten oder schwer zugänglichen Bereichen wie öffentlichen Verkehrsmitteln, Kino- und Theatersälen oder Treppenhäusern.

Das dreifache HEPA 13-Filterssystem sorgt für eine saubere Ausblasluft, wodurch der Rucksacksauger auch im Gesundheitswesen und in Kindergärten ideal eingesetzt werden kann.



BoostiX ZERO
15 m Netzkabel

BoostiX iGO ZERO
36 V Li-Ionen Power



69 dB(A)



4,4 kg



bis zu 70 Min
im ECO-Modus

Produktmerkmale:



Vier Zubehörsteckplätze.



Ergonomisches Tragesystem, werkzeuglos wechselbar.



Bedienpanel mit Ein-/und Ausschalttaste sowie stufenloser Leistungsregulierung.




Multifunktionaler Trageriemen.



Niedriger Schwerpunkt bei optimaler Gewichtsverteilung.



Steck- und verriegelbares Netzkabel mit integrierter Kabelsicherung.



Technische Daten:	BOOSTIX ZERO	BOOSTIX iGO ZERO
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz	36V
Leistung	700 W / 350 W	300 W / 150 W
Max. Unterdruck	205 / 100 mbar	160 / 95 mbar
Volumenstrom	35 Liters / sec	33,5 Liters / sec
Schalldruckpegel	63 dB(A)	69 dB(A)
Behältermaterial	Kunststoff	
Behältervolumen	6,5 Liter (brutto)	
Filtertütenvolumen	5 Liter	
Länge Netzkabel	15 m	-
Saugschlauchlänge	0,95 m	
Saugschlauch-ø	32 mm	
Saugrohr-ø	32 mm	
Gerätegewicht	4,6 kg*	4,4 kg*
Abmessungen (L x B x H)	30 x 18 x 45 cm	38 x 18 x 45 cm**

*Gerät und Tragegurt **inkl. 2x Li-Ionen Akku 18 V, 5 Ah

	Art-Nr. Art.-Nr. CH	BOOSTIX ZERO Z120001 Z122005	BOOSTIX iGO ZERO Z122002	BOOSTIX iGO ZERO 5 Ah Z122003	BOOSTIX iGO ZERO 7,5 Ah Z122004
Lieferumfang:					
Saugschlauch komplett, 0,95 m, antistatisch	122108	■	■	■	■
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl	117228	■	■	■	■
Kombidüse 280 mm	114114	■	■	■	■
Fugendüse 220 mm	101023	■	■	■	■
zIn Polsterdüse 130 mm	117294	■	■	■	■
HEPA 13 Vliesfilterkorb	122115	■	■	■	■
HEPA 13 Vliesfiltertüte		1 Stk	1 Stk	1 Stk	1 Stk
HEPA 13 Filterkassette	122112	■	■	■	■
Ergonomisches Tragesystem	127117	■	■	■	■
Netzkabel 15 m, steck- und verriegelbar, signalrot	122227	■			
Netzkabel 15 m, steck- und verriegelbar, signalrot CH	122220				
Doppel-Ladegerät, extern	122240		□	■	■
Li-Ionen Akku 18V, 5 Ah, einzeln	122238		□	2 Stk	□
Li-Ionen Akku 18V, 7,5 Ah, einzeln	122239		□	□	2 Stk
Optionales Zubehör:					
Li-Ionen Akku 18V, 9 Ah, einzeln	122276		□	□	□
HEPA 13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)	122130	□	□	□	□

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 42 und 108

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

Übersicht Saugdüsen Trockensauger



Kombidüse 280 mm.
Art.-Nr. 114114



Kombidüse 270 mm.
Art.-Nr. 106027



Kombidüse 306 mm (Metallboden).
Art.-Nr. 111307



2in1 Polsterdüse 130 mm.
Art.-Nr. 117294



Mit abnehmbarem Bürstenkranz.



Parkettdüse Rosshaar 360 mm.
Art.-Nr. 111207



Hartbodendüse 360 mm.
Art.-Nr. 111202



Rundpinsel Ø 75 mm.
Item-No. 101024



Fugendüse 220 mm.
Art.-Nr. 101023



Flexible Fugendüse 600 mm.
Art.-Nr. 111203



Turbobürste 284 mm.
Art.-Nr. 106012



Tipp
Ideal zur Tiefenreinigung von allen Textilbelägen wie z.B. Schmutzfangmatten.



2in1 Fugendüse mit Bürstenkranz.
Art.-Nr. 115127



Rosshaarstreifen-Set 360 mm für Parkettdüse 111207.
Art.-Nr. 101104



Bürstleisten-Set 360 mm für Hartbodendüse 111202.
Art.-Nr. 101100




Kunststoffschiene 360 mm für Bürstleisten-Set 101100 und 101104.
Art.-Nr. 101105



Tipp
Die rotierende Bürstenwalze entfernt hartnäckige Tierhaare gründlich vom Sofa, von Autositzen und von anderen Polstermöbeln.



Turbopolsterdüse 160 mm
Art.-Nr. 111190
Einfach zu öffnen und reinigen.



ZUBEHÖR

Tipp
Optimal für schwer zugängliche Stellen wie z.B. Heizkörper oder zwischen Autositzen.

Übersicht

Beschreibung	Ø Größe	Art.-Nr.	ARES	FLOORY ZERO	ERA EVO ZERO	ERA TEC ZERO	ERA PRO ZERO	ERA IGO ZERO	BOOSTIX ZERO
Saugdüsen									
Kombidüse 280 mm	32 mm	114114	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kombidüse 270 mm	32 mm	106027	<input type="checkbox"/>						
Kombidüse 306 mm (Metallboden)	32 mm	111307	<input type="checkbox"/>						
Parkettdüse 360 mm Rosshaar mit Parkhaken	32 mm	111207	<input type="checkbox"/>						
Hartbodendüse 360 mm mit Parkhaken	32 mm	111202	<input type="checkbox"/>						
Rundpinsel Ø 75 mm	32 mm	101024	<input type="checkbox"/>						
Turbobürste 284 mm	32 mm	106012	<input type="checkbox"/>						
Turbopolsterdüse 160 mm	32 mm	111190	<input type="checkbox"/>						
2in1 Polsterdüse 130 mm	32 mm	117294	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fugendüse 220 mm	32 mm	101023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible Fugendüse 600 mm	32 mm	111203	<input type="checkbox"/>						
2in1 Fugendüse mit Bürstenkranz	32 mm	115127	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bürstleisten									
Rosshaarstreifen-Set 360 mm für Parkettdüse 111207		101104	<input type="checkbox"/>						
Bürstleisten-Set 360 mm für Hartbodendüse 111202		101100	<input type="checkbox"/>						
Kunststoffschiene 360 mm für Bürstleisten-Set 101100 und 101104		101105	<input type="checkbox"/>						

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör



MEDUSA

Für eine schnelle, kabellose Zwischenreinigung, in- und outdoor.

MADE IN GERMANY

AKKUEHRMASCHINE

Gewerbliche Akkuehrmaschine für die schnelle, kabellose und leise Zwischenreinigung aller Oberflächen. Die pendelnd aufgehängte Hauptkehrwalze passt sich individuell jedem Untergrund an, egal ob Hartfläche oder Teppich.

Eignung

Ideal für Eingangsbereiche aller Art, Flure, Treppenhäuser, Einfahrten, Lager- oder Kommissionierbereiche, Messen, Flughäfen, Bahnhöfe.

Die Medusa ist eine für professionelle Anwender entwickelte Akkuehrmaschine mit einer Arbeitsbreite von insgesamt 37 cm und zwei zueinander rotierenden Seitenbesen. Gegenstände mit einem Durchmesser bis 2 cm und einer Länge bis 24 cm werden problemlos in einem Arbeitsgang aufgenommen. Durch das geringe Eigengewicht und kompakte Abmessungen ist die Medusa auch für schwer zugängliche Stellen geeignet.

Die Seitenbesen ermöglichen eine komplette und restlose Schmutzaufnahme entlang von Kanten und reinigen sogar bis in die kleinsten Ecken. Der leistungsstarke, serienmäßige Li-Ionen Akku (ohne Memoryeffekt) mit 10,8V / 2 Ah ermöglicht eine Akkulaufzeit von ca. 45 Min pro Akku.

Optional kann sogar ein zweiter Akku direkt am Gerät mitgeführt und im zweiten Akkuschlach verstaubt werden. Zum Lieferumfang gehört ein Schnellladegerät mit einer Ladezeit von nur 90 Minuten pro Akku.

Highlights

- ▶ Großer Fußtaster zum bequemen Ein- und Ausschalten ohne Bücken
- ▶ Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- ▶ Aluminium-Teleskopstiel zur Einstellung auf die optimale Arbeitsposition
- ▶ Die gummierten Räder hinterlassen auch auf empfindlichen Oberflächen keine Spuren
- ▶ Enorm große Schmutzschublade mit 2 Liter Schmutzvolumen
- ▶ Wechselbare Kehrkannte an der Gehäuseunterseite
- ▶ Geringe Lautstärke, daher auch hervorragend zur Reinigung während den Geschäftszeiten geeignet
- ▶ Parkposition für platzsparende Aufbewahrung
- ▶ Sehr kompakt, leicht und handlich für jeden Anwender
- ▶ **Tipp** Kann am Reinigungswagen mitgeführt werden



Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und der Seitenbesen.



Rotierende Seitenbesen für perfekte Ergebnisse in Ecken und Kanten.



Besonders geräumige Schmutzschublade mit 2 Liter Volumen.



Kabellos, effizient, kompakt und wendig.



Technische Daten:

Netzspannung Ladegerät	220-240 V / 50 Hz
Betriebsspannung	10,8 V / 2 Ah
Betriebszeit	45 min / Akku
Schalldruckpegel	63 dB(A)
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	2 Liter (netto)
Gerätegewicht	2,8 kg
Abmessungen (L x B x H)	36 x 30 x 11 cm

- ① Schnellladegerät serienmäßig. Ladezeit pro Akku ca. 90 Minuten. Beste Ladeergebnisse unabhängig vom Akku-Ladezustand. Voll ausgestattet mit zwei Akkus erhöht sich die Laufzeit auf bis zu 90 Minuten.
- ② Parkposition zum platzsparenden Aufbewahren.
- ③ Ergonomisch geformter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten.



		MEDUSA	MEDUSA Set mit 2 Akkus
	Art.-Nr. Art.-Nr. CH	204001 204010	204002 204011
Lieferumfang:			
Schnellladegerät ohne Netzteil	204123	■	■
Netzteil für Schnellladegerät 204123	204124	■	■
Li-Ionen- Akku einzeln	204101	■	2 Stk
Ersatzteile:			
Hauptkehrwalze	204119	■	■
Seitenbesen einzeln	204120	■	■
Kehrkannten-Set	204116	■	■

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör



ARTOS

Leistungstarker 30 Liter Nass-/ Trockensauger zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.



Eignung

Aufgrund seiner Leistungsstärke, kompakten Abmessungen und robusten Bauweise ist der Sauger ideal für die Gebäudereinigung, Industrie und Werkstätten geeignet.


Der in der 30-Liter-Klasse angesiedelte Nass-/Trockensauger Artos beeindruckt durch seine hohe Qualität und ein sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis. Innovative Features, wie das Zyklon-Wasserabscheidesystem mit zuverlässiger Schwimmerabschaltung, heben den Artos deutlich von anderen Modellen der Nass-/Trockensauger-Einstiegsklasse ab. Das breite Fahrwerk und der lange Radstand machen den Artos zu einem besonders agilen Partner, welcher sich ganz leicht über die zu reinigende Fläche manövrieren lässt. Äußerst anwenderfreundlich ist die in der Grund-

ausstattung enthaltene 360 mm breite Bodendüse, die durch einfaches Austauschen der Gummilippen bzw. Bürststreifen zu einer Trockenbodendüse umfunktioniert werden kann.

Qualitativ hochwertige Komponenten, wie das stabile Edelstahlgehäuse und der 1200 Watt Motor, machen den Artos zu einem robusten und zuverlässigen Begleiter in der professionellen Reinigung.

Technische Daten:	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	1200 W
Schalldruckpegel	72 dB(A)
Volumenstrom	48 Liter / Sek.
Max. Unterdruck	230 mbar*
Behältermaterial	Edelstahl
Behältervolumen	30 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	7,5 m
Saugschlauchlänge	2,5 m
Saugschlauch-ø	32 mm
Saugrohr-ø	32 mm
Gerätegewicht	8,9 kg
Abmessungen (L x B x H)	42 x 38 x 63 cm

*am Stutzen gemessen



Robustes Fahrwerk mit 4 Zubehörsteckplätzen auf der Geräterückseite.



Komfortables Schlauchsteck-Click-System.





Zykloneinsatz. Art.-Nr. 116105




HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone. Art.-Nr. 116106

Die Grafik zeigt das patentierte Wasserabscheidesystem mit Zykloneinsatz. Art.-Nr. 116105

Durch den Drall am Einlassstutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Die zuverlässige Schwimmerabschaltung reagiert selbst bei extremer Schaumbildung. Seitliche Kühl-Luftschlitz sorgen für konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft.



Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Gummilippen. Art.-Nr. 101101



Die Ausblasfunktion ist auf der Geräteoberseite integriert und wird durch einfaches Umstecken des Saugschlauches aktiviert.

	Art.-Nr.	CH	DE
ARTOS	116004		116001
Lieferumfang:			
2x Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m			106026
Saugschlauch komplett, 2,5 m			114113
Nassbodendüse 360 mm mit Parkhaken			101106
Bürststreifen-Set 360 mm			101100
Fugendüse 220 mm			101023
Rundpinsel			101024
Zykloneinsatz			116105
Vliesfiltertüte (1 Stk.)			
HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone			116106
Netzkabel 7,5 m, schwarz	116114		101074
Optionales Zubehör:			
Vliesfiltertüte (5 Stk.)			101020
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl			117228
Ersatzgummilippe für 101106			101101
Saugschlauch, 2 m, antistatisch			120124

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 76 und 110



WATERKING-Reihe

Mit 260 mbar Unterdruck bei 70 L /Sek. Luftfördermenge sind die beiden Modelle **Waterking** und **Waterking XL** extrem leistungsfähig und ermöglichen eine hervorragende Flächenleistung. Die mechanische Leistungsregulierung garantiert eine optimale Einstellung auf jeden Bodenbelag. Durch die integrierte Ausblasfunktion können Filter aus-, Werkbänke ab- oder Flächen trocken geblasen werden.

Leise und kraftvolle Nass-/Trockensauger – ideal für die Grundreinigung.

Das optimale Handling mit Zubehöraufbewahrung, Kabelaufwicklung, Schlauchaufbewahrung, Parkposition des Sauggeschirrs und ergonomischem Griff machen die Sauger fit für den professionellen Einsatz. Eine leistungsstarke Steckdose ermöglicht den Betrieb von zusätzlichen Reinigungsmaschinen bis 1500 Watt direkt über die Sauger.

Highlights

- ▶ Hervorragende Wasser-/Schmutzaufnahme
- ▶ Konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft
- ▶ Zuverlässige Schwimmerabschaltung bei Schaumbildung
- ▶ Zyklon-Wasserabscheidesystem
- ▶ Drehdurchführungen am Saugschlauch für rückstellfreies Arbeiten
- ▶ In Verbindung mit der HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone und Vliesfiltertüte ideal zum Trockensaugen einsetzbar
- ▶ Staubfreie Schmutzentsorgung durch verschleißbare Vliesfiltertüte
- ▶ Robustes Fahrwerk mit großen Lenkrollen und Bockrädern



Waterking

Waterking XL

Produktmerkmale:



Die Ausblasfunktion ist auf der Geräterückseite integriert und wird durch einfaches Umstecken des Saugschlauches aktiviert.




Eine leistungsstarke Steckdose ermöglicht den Betrieb von zusätzlichen Reinigungsmaschinen direkt über den Sauger.



Die mechanische Leistungsregulierung ermöglicht die optimale Einstellung auf jeden Bodenbelag.




Alles dabei: 4 Zubehörsteckplätze und Sauggeschirr-Parkposition an der Geräterückseite.



Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Gummilippen.

Patentiertes Wasser-Abscheidesystem.



Durch den Drall am Einlassstutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Die zuverlässige Schwimmerabschaltung reagiert selbst bei extremer Schaumbildung. Seitliche Kühl-Luftschlitze sorgen für konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft.



Zykloneinsatz zum Nasssaugen.



HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone zum Trockensaugen.

WATERKING

- ▶ 30 Liter Behältervolumen
- ▶ 360 mm breite Bodendüsen

WATERKING XL

- ▶ 45 Liter Behältervolumen
- ▶ 450 mm breite Bodendüsen
- ▶ Innovative Feststellbremse am stabilen Chassis
- ▶ Großer, werkzeuglos abnehmbarer Schubbügel
- ▶ Abwasserschlauch zur Entleerung des Behälters
- ▶ Gummierte Lenkrollen und Bockräder
- ▶ Größerer Volumenstrom 38 mm Schlauch- und Rohrdurchmesser



Zusatzausstattung Waterking XL



Schmutzwasser-Ablassschlauch zur restlosen Entleerung des Behälters.



Die Feststellbremse kann beidseitig betätigt werden und verhindert ein ungewolltes Wegrollen des Saugers.



Stabiles Chassis aus schlagzähem Kunststoff.

Große, gummierte Lenkrollen Ø 100 mm und Räder Ø 180 mm.

Werkzeuglos abnehmbarer Schubbügel.



Zubehör



Professionelle Metallbodendüse 450 mm für härteste Einsätze.
Art.-Nr. 113250



Saugschlauch, 2,5 m, antistatisch.
Waterking Art.-Nr. 109112
Waterking XL Art.-Nr. 118193

Technische Daten:	Waterking	Waterking XL
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz	
Leistung	1300 W	
Steckdose	max. 1500 W	
Schalldruckpegel	68 dB(A)	70 dB(A)
Volumenstrom	70 Liter / Sek.	
Max. Unterdruck	230 mbar*	
Behältermaterial	Kunststoff	
Behältervolumen	30 Liter (brutto)	45 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	7,5 m	10 m
Saugschlauchlänge	2,5 m	3,0 m
Saugschlauch-Ø	32 mm	38 mm
Saugrohr-Ø	38 mm	
Gerätgewicht	7,8 kg	13,5 kg
Abmessungen (L x B x H)	46 x 38 x 59 cm	49 x 44 x 77 cm

*am Stutzen gemessen

	Art.-Nr. Art.-Nr. CH	Waterking 109001 109200	Waterking XL 109900 109901
Lieferumfang			
Edelstahl-Saugrohr, 0,5 m	102018	2 Stk	2 Stk
Saugschlauch 2,5 m	109069	■	□
Saugschlauch 3,0 m	102013	□	■
Nassbodendüse 360 mm	109114	■	□
Nassbodendüse 450 mm	102124	□	■
Trockenbodendüse 360 mm	109071	■	□
Trockenbodendüse 450 mm	102125	□	■
Fugendüse 240 mm	102016	■	■
Rundpinsel	102017	■	■
HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone	109058	■	■
Vliesfiltertüten (5 Stück)	101020	1 Stk	
Vliesfiltertüten (5 Stück)	102031		1 Stk
Zykloneinsatz	109057	■	■
Netzkabel 7,5 m, schwarz	109023	■	□
Netzkabel 10 m, schwarz	109910	□	■
Netzkabel 10 m, schwarz (CH)	109103	■	■
Optionales Zubehör:			
Metallbodendüse 450 mm	113250	□	□
Saugschlauch, 2,5 m, antistatisch	109112	□	
Saugschlauch, 2,5 m, antistatisch	118193		□
Einzelgummilippe 360 mm	101101	□	
Gummilippen 450 mm	102126		□

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 74-75 und 108-109

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

N-Reihe Leistungsstarke Nass-/Trockensauger mit einzeln zuschaltbaren Turbinen.


Die N-Reihe von SPiNTUS besteht aus drei leistungsstarken Nass-/Trockensaugern mit 55 bis 80 Liter Behältervolumen. Sie sind mit zwei bis drei einzeln schaltbaren Turbinen ausgestattet. Damit sind sie extrem leistungsstark und an jeden Einsatz anpassbar. Durch die Feinstaub-Filterpatrone, den Vliesfilterkorb und die im Zubehör enthaltenen 450 mm extrabreiten Bodendüsen wird eine hohe Flächenleistung erreicht. Das Fahrwerk mit stabilen Metall-Lenkrollen und großen gummierten Bockrädern gewährleistet optimales Arbeiten, auch auf empfindlichen Flächen.

Die robusten Edelstahl-Nass-/Trockensauger **N 55/2 E** und **N 77/3 E** kommen in der Industrie, Gastronomie und bei Gebäudereinigern und Hausmeisterservices zum Einsatz. Sie verfügen über eine komfortable

Kippfunktion, die ein schnelles und handliches Entleeren des Behälters ermöglicht. Für beide Modelle ist optional eine 650 mm breite Fahrbahndüse für Nassanwendungen erhältlich, die fest am Fahrwerk montiert und von der Geräterückseite aus bedient wird.

Der **N 80/2 K** ist mit einem strapazierfähigen Kunststoffbehälter ausgestattet und ist gemacht für den harten Einsatz in Industrie, Handwerk und Gewerbe. Durch einen integrierten Schmutzwasser-Ablassschlauch eignet er sich besonders für Arbeiten mit häufigen Nassanwendungen und große Flächen.

Produktmerkmale:



Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Gummilippen.



Feinstaub-Patronenfilter, Vliesfilterkorb und eine Vliesfiltertüte sorgen für einen sehr hohen Filtrationsgrad.



Große gummierte Räder garantieren hohen Komfort und leises Abrollen, selbst auf empfindlichen Böden.

Highlights

- ▶ Einzeln zuschaltbare Turbinen
- ▶ Effizientes Arbeiten durch 15 m Netzkabel
- ▶ Robustes Fahrwerk, stabile Lenkrollen, gummierte Räder
- ▶ Komplette Zubehörausstattung
- ▶ Schubbügel aus Edelstahl
- ▶ Extrabreite Bodendüsen 450 mm



N 55 / 2 E

N 77 / 3 E

N 80 / 2 K



N 55 / 2 E

- ▶ Zwei einzeln schaltbare Turbinen
- ▶ 55 Liter Behälter aus Edelstahl
- ▶ Komfortable Entleerung per Kippfunktion
- ▶ Große, gummierte Räder Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 80 mm

N 77 / 3 E



- ▶ Drei einzeln schaltbare Turbinen
- ▶ 77 Liter Behälter aus Edelstahl
- ▶ Komfortable Entleerung per Kippfunktion
- ▶ Große, gummierte Räder Ø 240 mm und Lenkrollen Ø 80 mm

N 80 / 2 K

- ▶ Zwei einzeln schaltbare Turbinen
- ▶ 80 Liter Behälter aus strapazierfähigem Kunststoff
- ▶ Entleerung per integriertem Schmutzwasser-Ablassschlauch
- ▶ Große, gummierte Räder Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 80 mm

Zusatzausstattung N 55 / 2 E & N 77 / 3 E



Kippfunktion ermöglicht ergonomisches Entleeren ohne Bücken oder Tragen.



Stabiler Geräterahmen mit Zubehörsteckplätzen und Sauggeschirr-Parkposition.



Optional
Die 650 mm Fahrbahndüse lässt sich bequem per Fußpedal von der Rückseite des Saugers aus bedienen.
N 55/2 E Art.-Nr. 102010
N 77/3 E Art.-Nr. 103010

Zusatzausstattung N 80 / 2K



Steckplätze zum griffbereiten Aufbewahren des Zubehörs an der Geräterückseite.



Schmutzwasser-Ablassschlauch zum bequemen, restlosen Entleeren des Behälters.



Zubehör



Professionelle Metallbodendüse 450 mm für härteste Einsätze.
Art.-Nr. 113250



Saugschlauch 2,5 m antistatisch, ölbeständig.
Art.-Nr. 118193



Vliesfiltertüte mit 35 oder 50 Litern
Art.-Nr. 102031 35 L
Art.-Nr. 102072 50 L

Technische Daten:	N 55 / 2 E	N 77 / 3 E	N 80 / 2 K
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz		
Leistung	2400 W	3600 W	2400 W
Anzahl Turbinen	2	3	2
Schalldruckpegel	81 dB(A)	86 dB(A)	81 dB(A)
Volumenstrom	2 x 54 Liter / Sek.	3 x 54 Liter / Sek.	2 x 54 Liter / Sek.
Max. Unterdruck	210 mbar*		
Behältermaterial	Edelstahl		Kunststoff
Behältervolumen	55 Liter (brutto)	77 Liter (brutto)	80 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	15 m		
Saugschlauchlänge	3 m		
Saugschlauch-ø	38 mm		
Saugrohr-ø	38 mm		
Gerätegewicht	21 kg	27,5 kg	20,6 kg
Abmessungen (L x B x H)	47 x 54 x 90 cm	59 x 62 x 95 cm	62 x 45 x 98 cm

	Art.-Nr.	N 55 / 2 E	N 77 / 3 E	N 80 / 2 K
	Art.-Nr. CH	102001 102002	103001 103002	104001 104003
Lieferumfang:				
Edelstahl-Saugrohre, einzeln	102018	2 Stk	2 Stk	2 Stk
Saugschlauch 3,0 m	102013	■	■	■
Nassbodendüse 450 mm	102124	■	■	■
Trockenbodendüse 450 mm	102125	■	■	■
Fugendüse 240 mm	102016	■	■	■
Rundpinsel	102017	■	■	■
Feinstaub-Filterpatrone	102028	■	■	■
Vliesfilterkorb	102012	■	■	■
Vliesfilterkorb	103011	■	■	■
Vliesfilterkorbeinsatz	102023	■	■	■
Vliesfilterkorbeinsatz	103031	■	■	■
Vliesfiltertüte 35 L (5 Stück)	102031	1 Stk	■	■
Vliesfiltertüte 50 L (5 Stück)	102072	■	1 Stk	1 Stk
Netzkabel 15 m, schwarz	103023	■	■	■
Netzkabel 15 m, schwarz (CH)	109103	■	■	■
Schmutzwasser-Ablassschlauch		■	■	■
Optionales Zubehör:				
Saugschlauch komplett 15 m	102032	□	□	□
Saugschlauch 2,5 m antistatisch, ölbeständig	118193	□	□	□
Fahrbahndüse 650 mm	102010	□	□	□
Fahrbahndüse 650 mm	103010	□	□	□

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 76 und 110

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

*am Stutzen gemessen





KETOS-Reihe

Profisauger mit 2-Stufenschaltung: Economy und Turbo.

Die beiden KETOS-Modelle strotzen nur so vor Kraft. Sie sind extrem leistungsfähige, wirtschaftliche und moderne Profisauger der Oberklasse und damit ideal für Dienstleister, Industrie, Hausmeisterdienste und Gastronomie geeignet. Ihre in Reihe geschalteten Hochleistungsmotoren erzeugen einen Unterdruck von 300 mbar bei 70 L/Sek. Volumenstrom pro Saugmotor. Sie erzeugen eine Art Turbolader-Effekt und entfachen das gewaltige Leistungsspektrum bei einem Geräuschpegel von nur 69 dB(A) bei voller Leistung.

Mit dem **KETOS 56/2 E** und **KETOS 81/2 K** arbeiten Sie nachhaltig und effizient auf dem neuesten Stand der Technik und können je nach Leistungsbedarf

zwischen den Stufen Economy und Turbo wählen. Das bewährte und patentierte Zyklon-Wasserabscheidesystem sorgt für eine optimale Wasseraufnahme. Des Weiteren verfügen die Geräte über eine Ausblasfunktion an der Geräterückseite, die durch einfaches Umstecken des Saugschlauches aktiviert wird, ein robustes Fahrwerk mit Metall-Lenkrollen und großen, gummierten Rädern, einen geräumigen und verschließbaren Kabelhaken und einen zusätzlichen Ablassschlauch. Die Filterkassette ist werkzeuglos entnehmbar zur optionalen Aufrüstung auf Feinstaubklasse EPA12.

Produktmerkmale:



Die Geräte sind ausblasseitig mit einer werkzeuglos entnehmbaren Filterkassette ausgestattet und optional auf EPA12 erweiterbar.



Clevere Lösung: Geräumiger, dank Drehgelenk verschließbarer Kabelhaken.



Mittels Drehschalter an der Gerätefront kann zwischen Economy und Turbo gewählt werden. Die mechanische Leistungsregulierung ermöglicht die optimale Einstellung auf jeden Bodenbelag.

Highlights


- ▶ Extrem leistungsstark mit 300 mbar Unterdruck
- ▶ 2-Stufenschaltung zwischen Economy und Turbo
- ▶ Mechanische Leistungsregulierung
- ▶ Geringe Geräuschentwicklung, nur 69 dB(A)
- ▶ Robustes Fahrwerk, stabile Metall-Lenkrollen und gummierte Räder
- ▶ Konsequenter getrennte Kühl- und Prozessluft
- ▶ Komplette Zubehöraufbewahrung am Sauger
- ▶ Schubbügel und Saugrohre aus Edelstahl
- ▶ Zyklon-Wasserabscheidesystem
- ▶ Einzigartiger verschließbarer Kabelhaken
- ▶ Ausblasfunktion



KETOS 56 / 2 E

KETOS 81 / 2 K

Patentiertes Wasser-Abscheidesystem.



Durch den Drall am Einlassstutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Die zuverlässige Schwimmerabschaltung reagiert selbst bei extremer Schaumbildung. Seitliche Kühl-Luftschlitz sorgen für konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft.



Zykloneinsatz zum Nasssaugen.



HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone zum Trockensaugen.

KETOS 56 / 2 E

- ▶ 55 Liter Behältervolumen
- ▶ Massiver Edelstahlbehälter
- ▶ Entleerung per Kippfunktion oder Schmutzwasser-Ablassschlauch



KETOS 81 / 2 K

- ▶ 80 Liter Behältervolumen
- ▶ Behälter aus strapazierfähigem Kunststoff
- ▶ Entleerung des Schmutzwassers per Schmutzwasser-Ablassschlauch
- ▶ Restlose Schmutzwasserentleerung



Zusatzausstattung KETOS 56/2 E



Der KETOS kann wahlweise gekippt oder komfortabel über den Schmutzwasser-Ablassschlauch entleert werden.



Optional für den KETOS 56/2 E
Die 650 mm Fahrbahndüse lässt sich bequem per Fußpedal von der Rückseite des Saugers aus bedienen.
Art.-Nr. 102010



Zusatzausstattung KETOS 81/2 K

Schmutzwasser-Ablassschlauch zum bequemen, restlosen Entleeren des Behälters.



Zubehör



Professionelle Metallbodendüse 450 mm für härteste Einsätze.
Art.-Nr. 113250



Saugschlauch, 2,5 m, antistatisch.
Art.-Nr. 118193

Technische Daten:	Ketos 56/2 E	Ketos 81/2 K
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz	
Leistung	2600 W	
Anzahl Turbinen	2	
Schalldruckpegel	74 dB(A)	
Volumenstrom	2 x 70 Liter / Sek.	
Max. Unterdruck	300 mbar*	
Behältermaterial	Edelstahl	Kunststoff
Behältervolumen	55 Liter (brutto)	80 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	10 m	
Saugschlauchlänge	3 m	
Saugschlauch-ø	38 mm	
Saugrohr-ø	38 mm	
Gerätgewicht	21 kg	20,6 kg
Abmessungen (L x B x H)	47 x 54 x 90 cm	62 x 45 x 98 cm

*am Stutzen gemessen

	Art.-Nr. Art.-Nr. CH	Ketos 56/2 E 112001 112005	Ketos 81/2 K 112002 112006
Lieferumfang:			
Edelstahl-Saugrohr, einzeln	102018	2 Stk	2 Stk
Saugschlauch 3,0 m	102013	■	■
Nassbodendüse 450 mm	102124	■	■
Trockenbodendüse 450 mm	102125	■	■
Fugendüse 240 mm	102016	■	■
Rundpinsel	102017	■	■
HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone	109058	■	■
Vliesfiltertüte 35 L (5 Stück)	102031	1 Stk	
Vliesfiltertüte 50 L (5 Stück)	102072		1 Stk
Zykloneinsatz	109057	■	■
Netzkabel 10 m, schwarz	112135	■	■
Netzkabel 10 m, schwarz (CH)	109103		
Optionales Zubehör:			
Metallbodendüse 450 mm	113250	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, 2,5 m, antistatisch	118193	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch komplett 15 m	102032	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 76 und 110			

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

HYDROX-Reihe

Die neuen Pumpsauger.
Kompakt. Leistungsstark. Zuverlässig.

MADE IN GERMANY

PUMP-/FEUERWEHRSAUGER

NEUHEIT 2026



HydroX Works
Leistungsstark für
Industrie & Handwerk

HydroX Fire
Profi-Ausstattung für
Feuerwehr & THW

Die **HydroX-Reihe** setzt neue Maßstäbe im Bereich Pumpsauger und ist optimal für das Abpumpen großer Wassermengen bei Hochwasser, Wasser- oder Brandschäden. Ob **HydroX Works** für Industrie oder **HydroX Fire** für Feuerwehr und THW – beide Modelle vereinen maximale Saugleistung mit leistungsstarker Pumpe und kompakter Bauweise. Für die HydroX-Reihe mit 40 l Behältervolumen gilt Made in Germany – so entsteht höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Die beiden Sauger bieten ein optimal abgestimmtes Verhältnis von Saug- und Pumpleistung, was jederzeit ein effizientes und unterbrechungsfreies Absaugen sicherstellt. Die trockenlaufsichere Pumpe ist mit einem Schnellwechselsystem ausgestattet und lässt sich einfach herausnehmen, reinigen oder austauschen.

Der neue, große Auffangkorb und das bewährte Zyklonsystem gewährleisten eine effektive Abscheidung von Grobpartikeln, sowie Schaum. Ein 10 m Schmutzwasserschlauch mit einem Durchmesser von 38 mm und der universelle C-Rohr-Anschluss für Feuerwehr- und THW-Schläuche setzen die hohe Pumpenleistung optimal in tatsächliche Förderleistung um.

Für höchste Sicherheit sorgen ein PRCD-Personenschutzschalter und sichere Steckdosen (IP54 für HydroX Works & IP68 für HydroX Fire). Robuste Feststellbremsen, praktische Kabelhaken, ein flexibler Schubbügel und eine komfortable Zubehöraufbewahrung sorgen zudem für maximalen Bedienkomfort.

HYDROX WORKS	VS	HYDROX FIRE
<ul style="list-style-type: none"> ▶ IP54-Steckdose ▶ Kunststoff-Ausstattung ▶ Max. Förderhöhe von 9 m ▶ Max. Förderleistung (Pumpe) von 17.000 L/H 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ IP68-Steckdose ▶ Aluminium-C-Kupplung ▶ Aluminium-Bodendüse ▶ Edelstahl-Saugrohre ▶ Erhöhte Pumpleistung von 750 W ▶ Max. Förderhöhe von 10 m ▶ Max. Förderleistung (Pumpe) von 19.000 L/H

Vorteile:



Optimal abgestimmtes Verhältnis von Saug- und Pumpleistung:

Der HydroX Works erreicht eine Pumpleistung von 550 W mit einer maximalen Förderleistung der Pumpe von 17.000 l/h und einer Förderhöhe bis 9 m. Der HydroX Fire punktet mit 750 W, bis zu 19.000 l/h Förderleistung der Pumpe und einer maximalen Förderhöhe von 10 m. So ist jederzeit ein effizientes und unterbrechungsfreies Abpumpen gewährleistet.



Durchdachter Auffangkorb:

Dank feiner Löcher im unteren und größerer Löcher im oberen Bereich läuft das Wasser kontinuierlich ab, während sich Schlamm und Grobpartikel am Boden absetzen. Das großzügige Volumen des Korbes erlaubt lange Einsätze, während er sich für die Entleerung leicht herausnehmen und stabil auf dem Boden abstellen lässt.

Produktmerkmale:



Effizientes Schnellwechselsystem: Pumpe einfach und schnell zu entnehmen, reinigen und auszutauschen




Optionale Adapterplatte: für das werkzeuglose Anbringen von Werkzeugkoffern aller gängigen Hersteller




Praktischer Tragegriff: versenkbar zur Montage der optionalen Adapterplatte für Werkzeugkoffer



Flexibler Schubbügel: einstellbar und klappbar für einen einfachen Transport



Maximale Förderlänge:
HydroX Works: A 60 m, B 4 m
HydroX Fire: A 60 m, B 5 m



Maximale Förderhöhe:
HydroX Works: C 10 m, D 9 m
HydroX Fire: C 10 m, D 10 m



Wartungsfreundlicher Abluftfilter: leicht zu reinigen

Komfortable Kabelhaken: für einen einfachen und sicheren Transport

Universeller C-Kupplungs-Anschluss: für Schmutzwasserschlauch, kompatibel mit Feuerwehr- und THW-Schläuchen (Standardzubehör 10m)

Effizientes Ablasssystem: vollständige Entleerung des Behälters dank knickbarem Ablassschlauch

Stabile Feststellbremsen: verhindern ungewolltes Wegrollen des Saugers

Robuster Ein-/Ausschalter: Drehknopf für eine zuverlässige Bedienung

Sichere Stromversorgung: PRCD-Personenschutzschalter und sichere Steckdosen (IP54 bzw. IP68)



Individuelles Logoschild: verstärkt Ihre Marke und Ihren Firmenauftritt

Platz für Zubehör: 3 Steckplätze und Schwalbenschwanzführung auf der Geräterückseite

Funktionsprinzip:

Wasser wird durch den Saugschlauch angesaugt. Die integrierte Schmutzwasserpumpe fördert das gesammelte Wasser sofort durch den hinten am Gerät angebrachten C-Rohr-Anschluss weiter.



Anwendungsfelder:



Löscharbeiten



Hochwassereinsätze



Wasserschäden



Flachdachsanierung

Technische Daten:	HYDROX WORKS	HYDROX FIRE
Netzspannung	220V-240 V / 50 Hz	
Gesamtleistung	1750 W	1950 W
Leistungsaufnahme Sauger	1200 W	
Leistung (Pumpe)	550W	750W
Schalldruckpegel	79 dB(A)	
Max. Unterdruck	230 mbar*	
Volumenstrom	74 l/sec	
Förderleistung (Pumpe)	17.000 l/h	19.000 l/h
Max. Ansaughöhe	2 m	
Max. Förderhöhe (Pumpe)	9 m	10 m
Behältermaterial	Kunststoff	
Behälterinhalt	40 Liter	
Abwasseranschluss	C-Kupplung	
Schlauchlänge Sauger	7 m	
Schlauchlänge Abwasser	10 m	
Saugschlauch-ø	38 mm	
Saugrohr-ø	38 mm	
Länge Netzkabel	10 m	
Gewicht	22 kg	23 kg
Abmessungen (L x B x H)	718 x 539 x 388 mm	

*am Stutzen gemessen

		HYDROX WORKS	HYDROX FIRE
	Art.-Nr.	113010	113050
	Art.-Nr. CH	113011	113051
Lieferumfang:			
C-Schlauch Pumpenseite 10 m	113258	■	■
Saugschlauch 7 m	113257	■	■
Zykloneinsatz	113222	■	■
Saugrohr, 0,5 m, Kunststoff	113245	4 Stk	□
Saugrohr, Edelstahl	102018	□	2 Stk
Entnehmbarer Auffangkorb	113215	■	■
Fugendüse 240 mm	102016	■	■
Nassbodendüse 360 mm	109114	■	□
Nassbodendüse Metall 450 mm	113250	□	■
Pumpe 550 W	113235	■	□
Pumpe 750 W	113234	□	■

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 76 und 111

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

XCONNECT

Intelligente Start/Stop-Automatik.
Einfach. Sauber. Sicher.

NEUHEIT 2026



Mit der innovativen Gerätesteuerung Xconnect steht der Start/Stop-Automatik auch bei der Arbeit mit Akku-Werkzeugen nichts mehr im Wege! Sie sorgt für eine erhebliche Zeitersparnis, denn die Absaugung des Feinstaubes am Elektrowerkzeug startet automatisch, sobald das Akku-Gerät seine Arbeit aufnimmt. So kann künftig nicht nur am kabelgebundenen, sondern auch am Akku-Werkzeug automatisch mit Maschinen jeglicher Hersteller abgesaugt werden.

Der intelligente Transmitter wird am Elektrowerkzeug befestigt und erkennt, ob dieses an- oder abgeschaltet wird. Der Transmitter überträgt das Signal drahtlos an die Funksteckdose. Diese aktiviert den Sauger – für eine staubfreie Arbeitsumgebung und maximalen Gesundheitsschutz. Die Funksteckdose kann von bis zu drei unterschiedlichen Transmittern angesteuert werden.

Technische Daten:	
Reichweite	max. 30 m
Frequenzband	2.400-2.483 MHz
Umgebungstemperatur	0°C bis +35°C
Lagertemperatur	-30°C bis +70°C
Schutzart	IP44
Funkschaltsteckdose	
Stromversorgung	230 V~
Schaltleistung max	3600 W
Transmitter	
Stromversorgung	1x CR2032 Batterie

FLOORY L XC

Sauber arbeiten,
smart absaugen




Ihr perfekter Baustellenbegleiter: Das Set aus Trockensauger Floory in Staubklasse L, Start/Stop-Automatik Xconnect und Gummimuffe macht staubfreies Arbeiten so einfach wie nie. Der kompakte Sauger überzeugt mit hoher Saugleistung, leiser Arbeitsweise und geringem Gerätegewicht. Dank intelligenter Xconnect-Automatik startet die Absaugung, sobald das Elektrowerkzeug in Betrieb ist – für mehr Tempo und Gesundheitsschutz. Mit der universellen Gummimuffe kann der Floory XC L an jedes Elektrowerkzeug angeschlossen werden – ideal für Elektriker, Schreiner oder Messebauer.

	Art.-Nr.	DE
FLOORY L XC		114077
Lieferumfang:		
Xconnect Set		118342
Elektrowerkzeugadapter		101025
Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m		106026
Saugschlauch, 3m, elektrisch leitend		120141
Hartbodendüse 360 mm		111202
Fugendüse 220 mm		101023
Rundpinsel		101024
HEPA 13 Vliesfiltertüte (1 Stk.)		
HEPA 13 Vliesfilterkorb		114118
Netzkabel 10 m, steckbar, schwarz		111128
Optionales Zubehör:		
Vliesfiltertüte (10 Stk.)		106013
Vliesfiltertüte (250 Stk.)		106014
HEPA 13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)		106061
Saugschlauch komplett, 2,5 m		114113
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl		117228
Saugschlauch, 2,5 m, antistatisch		109111
ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 42 und 108		

Vorteile des Xconnect

- ▶ **Universell einsetzbar**
Für Akku- und Kabel-Werkzeuge, herstellerübergreifend kompatibel
- ▶ **Zuverlässige Verbindung**
Stabile Funksteuerung - bis 30m - ohne WLAN, ohne Cloud
- ▶ **Automatische Saugeraktivierung und -abschaltung**
Startet/stoppt den Sauger beim Ein/Ausschalten des Werkzeugs
- ▶ **Schnelle Nachrüstung**
Plug-and-Play: kein Umbau, in wenigen Minuten einsatzbereit
- ▶ **Hohe Flexibilität**
Eine Funksteckdose steuerbar mit bis zu 3 Transmitter
- ▶ **Schützt die Gesundheit**
Effiziente Staubminimierung während der gesamten Arbeit
- ▶ **Nachhaltig & kosteneffizient**
Erfordert keine Neuanschaffung von Sauger oder Werkzeug
- ▶ **Sofort einsatzbereit**
Kein Aktivieren des Transmitter nach längerer Pause notwendig
- ▶ **Zuverlässige Sensorik**
Feine Sensorik für sehr schwache Vibrationen & spezielle Sensorik für zuverlässiges Schalten auch bei großen Maschinen mit starker Vibration

Bis zu drei Transmitter können mit einem Empfänger verbunden werden.



Xconnect Set : Steckdose, Transmitter & Gummiband

	Art.-Nr.	CH	DE
Xconnect Set			118342
Lieferumfang:			
Xconnect Steckdose			118340
Xconnect Transmitter (inkl. Gummiband)			118341
Xconnect Ersatzband			118343



CRAFTIX & CRAFTIX XC- Reihe

Maximaler Gesundheitsschutz
bei gefährlichen Stäuben.

Die zertifizierten Sicherheitssauger von SPRINTUS für die Staubklassen L, M und H sowie Asbest saugen dort ab, wo gesundheitsgefährdender Staub entsteht. Direkt am Elektrowerkzeug. Und das mit automatischer Filterabreinigung bei konstant hoher Saugleistung.

NEUHEIT 2026

BG BAU
Förderung
bis zu 375€*




Innovative Sicherheitssauger – jetzt mit integriertem Funkmodul.

Die innovative CraftiX-Reihe von SPRINTUS wird durch die Modellvariante CraftiX XC erweitert. Das im Sicherheitssauger integrierte Funkmodul sorgt für Start/Stop-Automatik bei der Arbeit mit Akku-Werkzeugen und sorgt für maximalen Gesundheitsschutz.

Funktionsweise des CraftiX XC

Nachdem der Transmitter am Elektrowerkzeug angebracht und mit dem CraftiX XC gekoppelt wurde, kommuniziert der Transmitter drahtlos mit dem integrierten Funkmodul. Sobald das Elektrowerkzeug an- oder abgeschaltet wird, wird die Start/Stop-Automatik des Saugers aktiviert. Dies sorgt für eine einfache und komfortable Staubbekämpfung – bei der Arbeit mit kabelgebundenen wie auch mit Akku-Werkzeugen.



Vorteile des CraftiX XC

- ▶ **Sicherheitssauger mit integriertem Funkmodul**
Sorgt für Start/Stop-Automatik bei der Arbeit mit Akku- und Kabel-Werkzeugen
- ▶ **Zuverlässige Verbindung mit bis zu 3 Transmitter**
Stabile Funksteuerung - bis 30m - ohne WLAN, ohne Cloud

Die SPRINTUS Sicherheitssauger im Überblick.

Für eine effiziente Bekämpfung von Stäuben der Staubklassen L, M und H inklusive Asbest bieten wir Ihnen die CraftiX (XC) Modellreihe mit insgesamt sechs Sicherheitssaugern – jeweils mit oder ohne integriertem Funkmodul. In allen Staubklassen haben Sie jeweils die Wahl zwischen einem Modell mit 35 Liter und 50 Liter Behältervolumen.

Staubklasse L



CraftiX 35 L
CraftiX 35 L XC

CraftiX 50 L
CraftiX 50 L XC

- Für Stäube der Staubklasse L
- Antistatik-Vorbereitung, um optional einen Antistatikschauch (Art.-Nr. 118143) anzuschließen und elektrostatische Aufladungen zu verhindern
- Patentierter HEPA 13 Patronenfilter

Staubklasse H



CraftiX 35 H
CraftiX 35 H XC

CraftiX 50 H
CraftiX 50 H XC

- Für Stäube der Staubklasse L, M und H sowie asbesthaltige Stäube
- Serienmäßige Antistatik-Ausstattung zum Absaugen großer Mengen Feinstaub
- Patentierter HEPA 14 Patronenfilter
- Warneinrichtung zur Überwachung der Saugleistung mit akustischem und optischem Warnsignal
- Asbestzulassung gemäß TRGS 519 für Deutschland

Staubklasse M



CraftiX 35 M
CraftiX 35 M XC

CraftiX 50 M
CraftiX 50 M XC

- Für Stäube der Staubklasse L und M
- Serienmäßige Antistatik-Ausstattung zum Absaugen großer Mengen Feinstaub
- Patentierter HEPA 13 Patronenfilter
- Warneinrichtung zur Überwachung der Saugleistung mit akustischem und optischem Warnsignal

BG BAU
Förderung
bis zu 375€*



Sie kaufen einen SPRINTUS Sicherheitssauger der Staubklasse M & H.



Sie füllen den Förderantrag aus und reichen diesen zusammen mit Ihrer Rechnung bei der BG BAU ein.



Nach der Genehmigung des Förderantrags erhalten Sie die Rückerstattung von der BG BAU.



BG BAU
Förderung
bis zu 375€*

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft unterstützt ihre Mitglieder beim Kauf eines SPRINTUS Sicherheitssaugers der Staubklasse M & H mit der Übernahme von bis zu 375 Euro bzw. maximal 50 Prozent des Netto-rechnungspreises.

Hier gehts direkt zum Förderantrag!

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.bgbau.de



*Die BG BAU-Förderung bezieht sich auf die Sicherheitssauger der Staubklasse M & H.

Gute Gründe für eine effiziente Staubbekämpfung.

Wo mit Elektrowerkzeugen gearbeitet wird, entsteht oft Staub. Nicht irgendein Staub, sondern gesundheitsgefährdender Feinstaub. Dieser sollte am besten direkt dort abgesaugt werden, wo er entsteht. Nämlich unmittelbar am Elektrowerkzeug.

Genau dafür sind die robusten SPRINTUS Sicherheitssauger konzipiert. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt, sie saugen bei konstant hoher Saugleistung gesundheitsgefährdende Stäube ein, bevor sie die Atemluft belasten. Insbesondere Feinstäube verbleiben lange in der Atemluft und können tief in das Lungengewebe eindringen. Dies kann zu Asthma und weiteren chronischen Lungenerkrankungen führen. Aus diesem Grund schreibt auch der Gesetzgeber den Einsatz von zertifizierten Sicherheitssaugern auf der Baustelle vor. Mit den CRAFTIX (XC) Sicherheitssaugern schützen Sie den Anwender vor diesen Risiken. So können Säge-, Bohr-, Trenn-, Fräs- und Schleifarbeiten ohne Bedenken effizient und sicher durchgeführt werden.



Ihre Anwendung ist entscheidend.

Welche Art von Sicherheitssauger eignet sich für Ihre Anwendung? Antwort auf diese Frage liefern die Staubklassen. Nach ihnen werden Materialien und ihre Stäube eingestuft und Maschinen zertifiziert, denn die Sauger erfüllen entsprechende Anforderungen bei der Staubbekämpfung.

Staubklasse*	Max. Durchlassgrad	Geeignet für	Entsorgung
L	≤ 1,0%	Stäube mit AGW**-Werten > 1mg/m³ Hausstaub, Erde, Kalk	—
M	< 0,1%	Stäube mit AGW**-Werten ≥ 0,1mg/m³ Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latex- und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel	Staubarm
H	< 0,005%	Stäube mit AGW**-Werten < 0,1mg/m³ Krebserregende Stäube, Stäube mit Krankheitserregern, Stäube mit Bakterien	Staubfrei
	Zusatzanforderung Asbest < 0,005% mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519 für Deutschland	Stäube mit AGW**-Werten < 0,1mg/m³ Asbest	Staubfrei


*nach Norm: IEC / EN 60335-2-69

**Arbeitsplatzgrenzwert


Die Tabelle gibt Aufschluss über den maximalen Durchlassgrad eines geprüften Saugers sowie den gesetzlichen Arbeitsplatzgrenzwert der Stäube. Stäube der Staubklasse L werden als nur leicht gefährlich, die der Staubklasse M als gefährlich und die der Staubklasse H als hochgefährlich eingestuft. Bei der Entsorgung von L-Stäuben sind keine besonderen Vorschriften zu beachten. M-Stäube

hingegen müssen staubarm und H- sowie asbesthaltige Stäube staubfrei entsorgt werden. Je nach Staubklasse empfiehlt sich der Einsatz von Vliesfiltertüten (Art.-Nr. 102031) bzw. von speziellen PE Entsorgungsbeuteln (Art.-Nr. 118138) und PE Entsorgungsbeuteln Asbest (Art.-Nr. 118169) für eine staubfreie Entsorgung.

Patentierte Filterabreinigung.



Der Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stäuben erfordert innovative Produktentwicklungen. Das Herzstück des CraftiX (XC) bildet der patentierte HEPA 13 (Staubklasse L, M) bzw. HEPA 14 (Staubklasse H) Patronenfilter.




Er besteht aus zwei voneinander unabhängigen Filterkammern, die nacheinander abgereinigt werden. Saugstrom und Saugleistung bleiben dadurch auch während der Abreinigung auf konstant hohem Niveau, was eine permanente Absaugung garantiert.



Die Filterabreinigung erfolgt durch Lufrückspülung und sorgt dank des patentierten Patronenfilters dafür, dass die feinen Poren des Filters rückstandslos von Staub befreit werden. Die Wartung und Reinigung des Filters entfällt und Sie sparen Zeit und Kosten.



Die Abreinigung beider Filterkammern findet automatisch alle 45 Sekunden statt. Sie erfolgt überdurchschnittlich leise und ist damit besonders anwenderfreundlich.



FILM AB!

Entdecken Sie unser professionelles Produktvideo auf



CraftiX (XC) Vorteile auf einen Blick.

Ob Sie sich für einen SPRINTUS Sicherheitssauger der Staubklasse L, M oder H entscheiden, mit oder ohne integriertem Funkmodul, alle Modelle verfügen über diese innovativen Features.



Grenzenlose Individualisierung.



Adapterplatte für Werkzeugkoffer.

Mit nur einer einzigen Adapterplatte von SPRINTUS können Sie Werkzeugkoffer aller gängigen Hersteller auf dem CraftiX (XC) anbringen (Systainer, metaBOX, L-Boxx, Tstak Box, MAKPAC). Die optionale Adapterplatte ist werkzeuglos auf dem Saugkopf montier- und arretierbar und sorgt für einen sicheren Transport der Werkzeugboxen. Trotz montiertem Werkzeugkoffer sind alle Bedienelemente und Zubehörsteckplätze uneingeschränkt nutzbar.

Optionale Adapterplatte. Art.-Nr. 118150



Systainer*



Tstak Box*



L-Boxx*



metaBOX*



MAKPAC*



*Boxen nicht im Lieferumfang enthalten



Warneinrichtung und Bedienelemente.

Bei den CraftiX (XC) Modellen der Staubklassen M und H inklusive Asbest wird die Saugleistung durch eine Warneinrichtung überwacht. Nach Einstellung des kleinsten verwendeten Durchmessers im Sauggeschirr wird der Anwender bei Unterschreitung des zulässigen Volumenstroms durch ein akustisches und optisches Signal gewarnt. So wird eine erhöhte Staubbelastung der Atemluft vermieden.

Kabelgebundene Elektrowerkzeuge können dank der integrierten Steckdose direkt am Sauger eingesteckt werden. Durch die Ein- und Ausschaltautomatik wird der Sauger automatisch gestartet bzw. mit einem Nachlauf von fünf Sekunden gestoppt.



CraftiX (XC) 35 M/H, 50 M/H

- ❶ Wahlschalter Schlauchdurchmesser.
- ❷ Hohe Sicherheit durch Warn-LED und akustischem Warnsignal.

CraftiX (XC) 35 L/M/H, 50 L/M/H

- ❸ Ein-/Aus Taster automatische Filterabreinigung.
- ❹ Standardbetrieb mit stufenloser Leistungsregulierung.
- ❺ Automatikbetrieb mit angeschlossenem Elektrowerkzeug und stufenloser Leistungsregulierung.
- ❻ Steckdose für Elektrowerkzeuge bis max. 2200 Watt.
- ❼ Individualisierung durch Logodruck.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ▶ Konstant hohe Saugkraft auch während der automatischen Filterabreinigung
- ▶ Maximaler Gesundheitsschutz dank Start/ Stopp-Automatik bei der Arbeit mit Akku- und Kabel-Werkzeugen
- ▶ Patentierter Patronenfilter mit zwei voneinander unabhängigen Filterkammern
- ▶ Sehr leise automatische Abreinigung beider Filterkammern alle 45 Sekunden
- ▶ Große Zubehörausstattung und Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät
- ▶ Nur eine einzige Adapterplatte zur Anbringung aller gängigen Werkzeugkoffer
- ▶ Grenzenlose Individualisierung mit Ihrem persönlichen Logoschild
- ▶ Extrem hoher BG BAU-Förderbetrag von bis zu 375 €



Technische Daten:	35 L	35 L XC	35 M	35 M XC	35 H	35 H XC	50 L	50 L XC	50 M	50 M XC	50 H	50 H XC
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz											
Leistung	1200 W											
Schalldruckpegel	74 dB(A)											
Max. Unterdruck	250 hPa / mbar* *am Stutzen gemessen											
Volumenstrom	74 Liter / Sek.											
Behältermaterial	Kunststoff											
Behältervolumen	35 Liter (brutto)						50 Liter (brutto)					
Gerätgewicht	16 kg						19,5 kg					
Abmessungen (L x B x H)	54 x 39 x 63,5 cm						54 x 39 x 77 cm					
Ausstattung:												
Wahlschalter Schlauch Ø			■	■					■	■		■
Akustisches Warnsignal			■	■					■	■		■
Warn-LED			■	■					■	■		■
Bluetooth-Integration	nur XC		nur XC		nur XC		nur XC		nur XC		nur XC	
Art.-Nr.	118001	118701	118030	118730	118060	118760	118015	118715	118045	118745	118075	118775
Art.-Nr. CH	118002	118702	118031	118731	118061	118761	118016	118716	118046	118746	118076	118776

Lieferumfang:	35 L	35 L XC	35 M	35 M XC	35 H	35 H XC	50 L	50 L XC	50 M	50 M XC	50 H	50 H XC
Edelstahl-Saugrohr einzeln, Ø 38 mm	102018	2 Stk	2 Stk	2 Stk								
Saugschlauch 5 m, antistatisch, ölbeständig, Ø 35 mm	118143	□	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■
Saugschlauch 5 m, Ø 35 mm		■					■					
Saugschlauch 2,5 m, antistatisch, ölbeständig Ø 38 mm	118193	□	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■
Trockenbodendüse 450 mm	102125	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fugendüse	102016	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rundpinsel	102017	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HEPA 13 Patronenfilter	118100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HEPA 14 Patronenfilter	118166	□	□	■	■	■	□	□	□	□	■	■
Gummi-Netzkabel: H07RNF, 10 m	118110	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gummi-Netzkabel: H07RNF, 10 m, CH	118151						■		■		■	
Werkzeugschlüssel für Filterwechsel	118124	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrowerkzeugadapter Ø 21 / 25 / 32 mm	118122	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrowerkzeugadapter Ø 35 mm	118139	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Vliesfiltertüten & Entsorgungsbeutel:	35 L	35 L XC	35 M	35 M XC	35 H	35 H XC	50 L	50 L XC	50 M	50 M XC	50 H	50 H XC
Vliesfiltertüten 35 Liter (5 Stück)	102031	1 Stk	1 Stk	1 Stk	1 Stk	1 Stk						
Vliesfiltertüten 50 Liter (5 Stück)	102072						1 Stk	1 Stk	1 Stk	1 Stk	1 Stk	1 Stk
Entsorgungsbeutel (5 Stück)	118138	□	1 Stk	□	□	□	□	□	1 Stk	□	□	□
Entsorgungsbeutel Asbest (5 Stück)	118169	□	□	1 Stk	□	□	□	□	□	□	1 Stk	□

Optionales Zubehör:	35 L	35 L XC	35 M	35 M XC	35 H	35 H XC	50 L	50 L XC	50 M	50 M XC	50 H	50 H XC
Elektrowerkzeugadapter Ø 38 mm	118141	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adapterplatte für Werkzeugkoffer	118150	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Nassbodendüse 450 mm	102124	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Gummilippen Set 450mm	102126	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Handgriff, antistatisch	118115	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Bürststreifen Set 450mm für 102125	102127	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 76 und 110

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

Übersicht Saugdüsen

Nass-/Trockensauger, Pump-/Feuerwehrsauger, Sicherheitssauger

Saugdüsen Ø 32 mm



Nassbodendüse 360 mm.
Art.-Nr. 101106



Hartbodendüse 360 mm.
Art.-Nr. 111202



Rundpinsel Ø 75 mm.
Art.-Nr. 101024



Fugendüse 220 mm.
Art.-Nr. 101023



Flexible Fugendüse 600 mm.
Art.-Nr. 111203

Saugdüsen Ø 38 mm



Nassbodendüse 360 mm mit Parkhaken.
Art.-Nr. 109114



Hartbodendüse 360 mm mit Parkhaken.
Art.-Nr. 109071



Nassbodendüse 450 mm mit Parkhaken.
Art.-Nr. 102124



Hartbodendüse 450 mm mit Parkhaken.
Art.-Nr. 102125



Kombidüse 307 mm mit Parkhaken.
Art.-Nr. 109084



Bodendüse Metall 450 mm.
Art.-Nr. 113250



Rundpinsel.
Art.-Nr. 102017



Fugendüse 240 mm.
Art.-Nr. 102016



Fahrbahndüse.
Art.-Nr. 102010, 103010

Bürststreifen und Gummilippen



Bürststreifen-Set 360 mm für Hartbodendüse 111202 und 109071.
Art.-Nr. 101100



Ersatzgummilippe 360 mm einzeln für Nassbodendüsen 101106, 109114.
Art.-Nr. 101101



Gummileisten-Set 450 mm für Nassbodendüse 102124.
Art.-Nr. 102126



Bürststreifen-Set 450 mm für Hartbodendüse 102125.
Art.-Nr. 102127



Gummilippe 450 mm für Bodendüse Metall 113250.
Art.-Nr. 102059

Übersicht

Beschreibung	Ø Größe	Art.-Nr.	ARTOS	WATERKING	WATERKING XL	N 55/2 E	N 77/3 E	N 80/2 K	Ketos N 56/2 E	Ketos N 81/2 K	CraftIX (XC)
Saugdüsen											
Nassbodendüse 360 mm mit Parkhaken	32 mm	101106	■								
Hartbodendüse 360 mm mit Parkhaken	32 mm	111202	□								
Rundpinsel	32 mm	101024	■								
Fugendüse 220 mm	32 mm	101023	■								
Flexible Fugendüse 600 mm	32 mm	111203	□								
Nassbodendüse 360 mm mit Parkhaken	38 mm	109114		■	□	□	□	□	□	□	□
Hartbodendüse 360 mm mit Parkhaken	38 mm	109071		■	□	□	□	□	□	□	□
Nassbodendüse 450 mm mit Parkhaken	38 mm	102124		□	■	■	■	■	■	■	□
Hartbodendüse 450 mm mit Parkhaken	38 mm	102125		□	■	■	■	■	■	■	■
Kombidüse 307 mm mit Parkhaken	38 mm	109084		□	□	□	□	□	□	□	□
Bodendüse Metall 450 mm	38 mm	113250		□	□	□	□	□	□	□	□
Rundpinsel	38 mm	102017		■	■	■	■	■	■	■	■
Fugendüse 240 mm	38 mm	102016		■	■	■	■	■	■	■	■
Fahrbahndüse 650 mm	38 mm	102010				□			□		
Fahrbahndüse 650 mm	38 mm	103010					□				
Bürstleisten und Gummilippen											
Bürstleisten-Set 360 mm für Hartbodendüse 111202 und 109071		101100	□								
Ersatzgummilippe 360 mm einzeln für Nassbodendüsen 101106, 109114		101101	□	□							
Bürststreifen-Set 450 mm für 102125		102127		□	□	□	□	□	□	□	□
Gummileisten-Set 450 mm für Nassbodendüse 102124		102126		□	□	□	□	□	□	□	□
Gummilippe 450 mm für Bodendüse Metall 113250		102059		□	□	□	□	□	□	□	□

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör





EM17 EVO

Hohe Laufruhe bei voller Ausstattung.

Eignung. Intensivreinigung aller Bodenbeläge sowie leichte Polierarbeiten.

Die **EM 17 EVO** ist mit ihrem robusten Planetengetriebe für den harten, täglichen Einsatz wie geschaffen. Der 10 Liter Frischwassertank sorgt für komfortables, schnelles Arbeiten. Durch den werkzeuglosen Scheibenwechsel lässt sich die EM 17 EVO ohne lange Wartezeiten für alle Untergründe umrüsten. In Kombination mit dem Queen Bonnet Pad lassen sich einzigartige Reinigungsergebnisse auf Teppichböden erzielen.

Für optimale Ergebnisse bei starker, hartnäckiger Verschmutzung lässt sich das Gerätegewicht mit dem optionalen 14 kg Zusatzgewicht erhöhen. Durch die großen gummierten Räder hinterlässt die Maschine selbst auf empfindlichen Untergründen keine Spuren.

Produktmerkmale

- Robustes Planetengetriebe
- Integrierter 10 Liter Frischwassertank
- Werkzeugloser Bürsten- und Scheibenwechsel



Hohe Laufruhe und extra große Räder

Zubehör



Pad-Treibteller.
Art.-Nr. 205122



Schrubbbürste.
Art.-Nr. 205121



Schamponierbürste.
Art.-Nr. 205120



Queen Bonnet Pad, erzielt auf Teppich und Teppichböden beste Reinigungsergebnisse.
Art.-Nr. 201009



Power Pad.
Art.-Nr. 201076



Duo Pad.
Art.-Nr. 201077



Zusatzgewicht 14 kg.
Art.-Nr. 201068

Technische Daten:

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	1200 W
Schalldruckpegel	57 dB(A)
Bürstendrehzahl	154 U/Min.
Max. Scheibendurchmesser	17" / 432 mm
Durchmesser Treibteller	16-17"
Frischwasserbehälter	10 Liter
Gewicht	41 kg
Länge Netzkabel	12 m

	Art.-Nr.	CH	DE
EM 17 evo	203002		203001
Lieferumfang:			
Schamponierbürste 17"			205120
Schrubbbürste 17"			205121
Pad-Treibteller (16-17")			205122
Netzkabel 12 m, signalrot	201079		201030
Frischwassertank 10 Liter			203100
Optionales Zubehör:			
Pad weiß 17" (VE 5 Stk.)			201005
Pad rot 17" (VE 5 Stk.)			201006
Pad grün 17" (VE 5 Stk.)			201008
Pad schwarz 17" (VE 5 Stk.)			201007
Queen Bonnet Pad 17"			201009
Power Pad 17"			201076
Duo Pad 17"			201077
Zusatzgewicht 14 kg			201068

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 102-105 und 112



Alle Bedienelemente sind am ergonomisch geformten Handgriff untergebracht.

Großer 10 Liter Frischwassertank.





HERCULES

Kraftvolle, extrem robuste und laufruhige Einscheibenmaschine.

Eignung

Intensivreinigung auf allen Hartflächen und Teppichböden.

Mit der Hercules Einscheibenmaschine wurde eine extrem laufruhige, robuste und einfach zu bedienende Einscheibenmaschine in der oberen Mittelklasse konzipiert.

Durch das große, anwenderfreundliche und ergonomische Bedienelement ist die Maschine mühelos zu führen und eignet sich hervorragend für die intensive, regelmäßige Grund- und Unterhaltsreinigung. Das kraftvolle, wartungsfreie Stahlplanetengertriebe mit 175 U/Min. Antriebsleistung verfügt jederzeit über ausreichend Leistungsreserven für eine schnelle und gründliche Reinigung aller Hartböden sowie zum Schamponieren von textilen Oberflächen. Durch das hohe Eigengewicht von 48 kg, sowie den beiden optionalen Zusatzgewichten von jeweils 14 kg, kann die Maschine jederzeit flexibel zu einem Gesamtgewicht von bis zu 76 kg aufgerüstet werden. Optimale Voraussetzungen für die gründliche Reinigung von hartnäckig verschmutzten Oberflächen.

Mit der Hercules gewinnen Sie einen langlebigen, zuverlässigen und leistungsfähigen Allrounder für den flexiblen Einsatz auf allen Oberflächen zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Serienmäßig wird die Maschine bereits mit dem kompletten Zubehör ausgeliefert, inklusive 12 Liter Frischwassertank, Pad-Treibteller sowie jeweils einer Schamponier- und Schrubbbürste.

Produktmerkmale

- Wartungsfreies Stahlplanetengertriebe
- Integrierter 12 Liter Frischwassertank
- Werkzeugloser Bürsten- und Scheibenwechsel
- Robustes, ergonomisches Bedienelement

Technische Daten:

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	1500 W
Schalldruckpegel	54 dB(A)
Bürstendrehzahl	175 U/Min.
Max. Scheibendurchmesser	17" / 432 mm
Durchmesser Treibteller	16-17"
Frischwasserbehälter	12 Liter
Gewicht	48 kg
Länge Netzkabel	12 m
Zusatzgewicht	14 kg



12 m signalrotes Kabel

	Art.-Nr. Art.-Nr. CH	Hercules 205001 205003	Hercules "Heavy duty" 205002 205004
Lieferumfang:			
Frischwassertank 12 Liter	205105	■	■
Schrubbbürste 17"	205121	■	■
Schamponierbürste 17"	205120	■	■
Pad-Treibteller (16-17")	205122	■	■
Netzkabel 12 m, signalrot	201030	■	■
Netzkabel 12 m, signalrot CH	201079	■	■
Zusatzgewicht (14 kg)	205123	□	■
Optionales Zubehör:			
Pad weiß 17" (VE 5 Stk.)	201005	□	□
Pad rot 17" (VE 5 Stk.)	201006	□	□
Pad grün 17" (VE 5 Stk.)	201008	□	□
Pad schwarz 17" (VE 5 Stk.)	201007	□	□
Queen Bonnet Pad 17"	201009	□	□
Power Pad 17"	201076	□	□
Duo Pad 17"	201077	□	□
ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 102-105 und 112			

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

Zubehör

Scheibenpads für jeden Untergrund in verschiedenen Härtegraden.



Pad-Treibteller.
Art.-Nr. 205122



Schamponierbürste.
Art.-Nr. 205120



Schrubbbürste.
Art.-Nr. 205121



Duo Pad.
Art.-Nr. 201077



Power Pad.
Art.-Nr. 201076



Komplette Mechanik aus Metall. Teile, die mit Wasser in Berührung kommen, sind aus Messing gefertigt.



Hochwertige und robuste Deichsel für optimales Handling.



Ergonomisches, stabiles Griffelement mit robusten Schaltern und integriertem Knickschutz für das Netzkabel.



HERCULES Duo Speed Pro

Robuste Einscheibenmaschine mit zwei Arbeitsgeschwindigkeiten.



Wahlweise mit 180 / 360 Umdrehungen / Min.

Zwei in Eins

Die **Hercules Duo Speed Pro** vereint die Vorteile eines Langsam- und Schnellläufers in nur einem Gerät. Ausgestattet mit zwei Arbeitsgeschwindigkeiten stellt sie damit die perfekte Lösung für eine effiziente, schnelle und kostengünstige Reinigung sowie Politur dar.

Mit 180 U/Min eignet sich die robuste Einscheibenmaschine hervorragend für die Grundreinigung verschiedenster Bodenbeläge. Als Schnellläufer mit 360 U/Min hingegen dient sie der Kristallisation von Natursteinböden und Politur diverser Bodenbeläge.

Um zwischen dem einstufigen und zweistufigen Bereich zu wechseln, bedienen Sie lediglich einen Schalter am Motorkopf.

Die Hercules Duo Speed ist nicht nur extrem vielseitig einsetzbar, sondern bietet darüber hinaus alle Vorteile und Eigenschaften der bewährten Hercules, unserer besonders kraftvollen, robusten und lauffähigen Einscheibenmaschine.

Durch das große, anwenderfreundliche und ergonomische Bedienelement ist die Hercules Duo Speed einfach zu bedienen.

Die Hercules Duo Speed Pro bietet optimale Voraussetzungen für die gründliche Reinigung von hartnäckig verschmutzten Oberflächen. Zudem gewinnen Sie mit der Hercules Duo Speed einen langlebigen, zuverlässigen und leistungsfähigen Allrounder für den flexiblen Einsatz auf allen Oberflächen zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Serien-


mäßig wird die Maschine bereits mit dem kompletten Zubehör ausgeliefert, inklusive 12 Liter Frischwassertank, Pad-Treibteller sowie jeweils einer Schamponier- und Schrubbbürste.

Technische Daten:

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	1500 W / 1000 W
Schalldruckpegel	54 dB(A)
Bürstendrehzahl	180 / 360 U/Min
Max. Scheibendurchmesser	17" / 432 mm
Durchmesser Treibteller	16-17"
Frischwasserbehälter	12 Liter
Gewicht	48 kg
Länge Netzkabel	12 m

	Art.-Nr.	CH	DE
Hercules DUO SPEED PRO	208003	208005	
Lieferumfang:			
Schrubbürste	17"		205121
Schamponierbürste	17"		205120
Pad-Treibteller	(16-17")		208109
Frischwassertank 12 Liter			205105
Netzkabel 12 m, signalrot	201079	201030	
Optionales Zubehör:			
Pad weiß	17" (VE 5 Stk.)		201005
Pad rot	17" (VE 5 Stk.)		201006
Pad grün	17" (VE 5 Stk.)		201008
Pad schwarz	17" (VE 5 Stk.)		201007

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 102-105 und 112



Ergonomisches, stabiles Griffelement mit robusten Schaltern und integriertem Knickschutz für das Netzkabel.



Komplette Mechanik aus Metall. Teile, die mit Wasser in Berührung kommen, sind aus Messing gefertigt.



Hochwertige und robuste Deichsel für optimales Handling.



Schalter für den Wechsel zwischen den Arbeitsgeschwindigkeiten.
L = 180 U / min.
H = 360 U / min.

Zubehör



Schrubbürste.
Art.-Nr. 205121



Schamponierbürste.
Art.-Nr. 205120



Pad-Treibteller
Schwingungsgedämpft.
Art.-Nr. 208109



Scheibenpads für jeden Untergrund in verschiedenen Härtegraden.





ZEUS

Ergonomisch und innovativ zur Reinigung von Hartflächen und Textilbelägen.



Duo Pad.
Art.-Nr. 201077



Power Pad.
Art.-Nr. 201076

Einzigartig sitzt der 10 Liter Frischwassertank direkt auf der Maschine und sorgt somit für optimalen Anpressdruck, leichtes Handling und perfekte Reinigungsergebnisse. Mit nur einem Handgriff kann der Benutzer den Tank abnehmen und dank der niedrigen Unterfahrhöhe von nur 10 cm effizient unter Gegenstände oder im Randbereich arbeiten.

Das serienmäßige Komfort-Plus: Der mit einem Stretchschlauch ausgerüstete Frischwassertank lässt sich bequem direkt am Wasserhahn befüllen.

Mit dem drehfreudigen und kraftvollen 1500 Watt Motor und dem wartungsfreien Stahlplanetengetriebe mit 175 U/Min. ist die ZEUS extrem leistungsstark und dennoch unglaublich laufruhig. Sie lässt sich leicht bedienen und ermöglicht auch ungeübten Anwendern ein kraftsparendes, ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten. Zudem ist sie einfach zu transportieren und platzsparend aufzubewahren, da man die Deichsel einfach komplett nach unten klappen kann.

Je nach Bedarf ist die Zeus von 54 kg Eigengewicht bis maximal 64 kg flexibel aufrüstbar. Bürsten und Scheiben sind dank Spezialverschluss sekundenschnell werkzeuglos getauscht.

Die Zeus bietet maximale Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sowie viele smarte Problemlöser bei der täglichen Arbeit.

12 m signalrotes Kabel



Senkrechte Parkposition für platzsparende Aufbewahrung und Bürstenschutz.



Frischwassertank kann mittels Stretchschlauch direkt am Wasserhahn befüllt werden.



Große, nach hinten versetzte gummierte Räder für einfachen und geräuscharmen Transport.



Mit nur einem Handgriff kann der 10 Liter Frischwassertank abgenommen werden.

Technische Daten:

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	1500 W
Schalldruckpegel	54 dB(A)
Bürstendrehzahl	175 U/Min.
Max. Scheibendurchmesser	17" / 432 mm
Durchmesser Treibteller	16-17"
Frischwasserbehälter	10 Liter
Gewicht	54 kg
Länge Netzkabel	12 m



Schrubbbürste. Art.-Nr. 205121
 Schamponierbürste. Art.-Nr. 205120
 Pad-Treibteller. Art.-Nr. 205122

	Art.-Nr.	CH	DE
Zeus		206002	206001
Lieferumfang:			
Schrubbbürste	17"		205121
Schamponierbürste	17"		205120
Pad-Treibteller	(16-17")		205122
Frischwassertank 10 Liter			206113
Netzkabel 12 m, signalrot		201079	201030
Optionales Zubehör:			
Pad weiß	17" (VE 5 Stk.)		201005
Pad rot	17" (VE 5 Stk.)		201006
Pad grün	17" (VE 5 Stk.)		201008
Pad schwarz	17" (VE 5 Stk.)		201007
Queen Bonnet Pad	17"		201009
Power Pad	17"		201076
Duo Pad	17"		201077

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 102-105 und 112



EEM 13 R Handliche Orbitalmaschine – leicht, wendig, effizient.

EEM 13 R Set mit Pumpentank.
Art.-Nr. 202005

Zubehör:
Pumpentank.
Art.-Nr. 202037

Eignung

Bäder, Spa-Bereiche, Toiletten, Umkleieräume, Treppen, Fliesen, alle Hartflächen und Teppichböden.

Die **EEM 13 R** Orbitalmaschine ist durch ihre kompakte Bauweise und die einfache Bedienung ideal für die Reinigung kleiner Flächen, Nischen und Ecken.

Durch das geringe Gerätegewicht von nur 12,7 kg ist sie auch für den Einsatz auf Treppen geeignet. Der Orbitalantrieb sorgt für effektive Reinigung und für problemlose, sichere Führung ohne Kraftaufwand.

Die großen gummierten Räder ermöglichen einen bequemen Transport, ohne Spuren zu hinterlassen.

Mit dem Zubehör im Lieferumfang lassen sich Hartflächen reinigen, Stein- oder Parkettböden polieren und Teppiche schamponieren.

Produktmerkmale

- Kraftvoller Orbitalantrieb
- Kompakte Bauweise für einfaches Handling
- Sichere Führung ohne Kraftaufwand
- Komplettes Zubehör für alle Untergründe

Technische Daten:

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	250 W
Schalldruckpegel	62 dB(A)
Bürstendrehzahl ca.	150 U/Min.
Max. Scheibendurchmesser	10" / 254 mm
Durchmesser Treibteller	10"
Gewicht	12,7 kg
Länge Netzkabel	7,5 m



Extrem laufruhig und kinderleichte Bedienung, auch für ungeübte Anwender und Einsteiger geeignet.



Die handliche EEM 13 R ist bestens für die Treppenreinigung geeignet. Klein und handlich, auch für alle schwer zu erreichenden Ecken.

Zubehör



Power Pad
Art.-Nr. 202039
Für extra hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenbelägen.



Queen Bonnet Pad
Art.-Nr. 202034
Erzielt auf Teppich und Teppichboden beste Reinigungsergebnisse.



Schamponierbürste.
Art.-Nr. 202012



Schrubbbürste.
Art.-Nr. 202011



Pad-Treibteller.
Art.-Nr. 202010

EEM 13 R
Set mit
Pumpentank

	Art.-Nr. Art.-Nr. CH	EEM 13 R 202001 202006	EEM 13 R 202005 202007
Lieferumfang:			
Schrubbbürste 13"	202011	■	■
Schamponierbürste 13"	202012	■	■
Pad-Treibteller 13"	202010	■	■
Netzkabel 7,5 m, signalrot	202038	■	■
Netzkabel 7,5 m, signalrot CH	202042	■	■
Anbauset Pumpentank für EEM 13 R	202037	□	■
Optionales Zubehör:			
Pad weiß 13" (VE 5 Stk.)	202033	□	□
Pad rot 13" (VE 5 Stk.)	202035	□	□
Pad grün 13" (VE 5 Stk.)	202032	□	□
Pad schwarz 13" (VE 5 Stk.)	202036	□	□
Queen Bonnet Pad 13" (330 mm)	202034	□	□
Power Pad 13"	202039	□	□

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 102-105 und 112

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör



TITAN

Leistungsstarke Orbitalmaschine mit hervorragendem Reinigungsergebnis und sicherer Bedienung.



12 m signal-rotes Kabel



Kippbare Deichsel zur Erhöhung des Anpressdruckes.



Motorschutzabdeckung schützt den Motor vor Feuchtigkeit.



Hervorragende Treppengängigkeit und Stabilität.



Optionales Zusatzgewicht, 12 kg. Art.-Nr. 207119

Technische Daten:	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	1100 W
Schalldruckpegel	56 dB(A)
Bürstendrehzahl ca.	60 U/Min.
	1500 Oszillationen/Min.
Max. Scheibendurchmesser	17" / 432 mm
Durchmesser Treibteller	16-17"
Frischwasserbehälter	12 Liter
Gewicht	46 kg
Länge Netzkabel	12 m
Zusatzgewicht	12 kg

Zubehör



Pad-Treibteller. Art.-Nr. 207113



Power Pad für alle Oberflächen. Art.-Nr. 201076



Schrubbürste. Art.-Nr. 207115

Die Orbitaltechnologie kombiniert zwei Bewegungsarten und erzielt auf diese Weise eine höhere mechanische Reinigungswirkung, reduziert den Einsatz von Chemie und schont die Umwelt. Das Zusammenspiel aus exzentrischen und rotierenden Bewegungen generiert ein besonderes effizientes Reinigungsmuster und unterscheidet sich somit gegenüber klassischen Einscheibenmaschinen, die eine reine Drehbewegung durchführen. In puncto Laufruhe wirkt sich die Orbitalmethode ebenfalls sehr positiv auf das Hand-

ling aus und ermöglicht jederzeit ein sicheres und ermüdungsfreies Führen der Maschine. Auch ungeübte Anwender können somit schnell mit der Titan vertraut werden und in kürzester Zeit hervorragende Arbeitsergebnisse erzielen. Die Einsatzbereiche in der Grund- und Unterhaltsreinigung, beim Polieren und Schrubben auf allen Bodenbelägen (Teppich, Stein, PVC, Holz, Sicherheitsfliesen) sind nahezu grenzenlos.

Einscheibenmaschine

Aufliegende Fläche ca. 50% bei Seitwärtsbewegung nach links oder rechts

Orbitalmaschine

Aufliegende Fläche 100% bei Bewegung in jede Richtung

Vorteile der Orbitalmaschine gegenüber einer Einscheibenmaschine:

- weniger Wasser
- weniger Chemie
- weniger Zeit
- weniger Arbeitsaufwand
- aufliegende Reinigungsfläche 100%

Dank deutlich höherer mechanischer Reinigungswirkung

	Art.-Nr. Art.-Nr. CH	Titan 207001 207002	Titan "Heavy duty"* 207003
Lieferumfang:			
Pad-Treibteller (16-17")	207113	■	■
Frischwassertank 12 Liter	207102	■	■
Power Pad 17"	201076	■	■
Netzkabel 12 m	201030	■	■
Netzkabel 12 m CH	201079	■	■
Zusatzgewicht 12 kg inkl. Schrauben	207119	□	■
Optionales Zubehör:			
Pad weiß 17" (VE 5 Stk.)	201005	□	□
Pad rot 17" (VE 5 Stk.)	201006	□	□
Pad grün 17" (VE 5 Stk.)	201008	□	□
Pad schwarz 17" (VE 5 Stk.)	201007	□	□
Queen Bonnet Pad 17"	201009	□	□
Schrubbürste 17"	207115	□	□
ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 102-105 und 112			

*Gesamtgewicht der Maschine: 58 kg

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

Scheibenpads für jeden Untergrund in verschiedenen Härtegraden.



TITAN SQUARE

Leichte Bedienung.
Einfache randnahe Reinigung.



Titan Square

Leichte Handhabung
zum Spitzenpreis

Titan Square XL


bis zu 45 g/cm²
Anpressdruck

Titan Square iGO

Höchste Mobilität
dank Li-Ion Power
verfügbar ab März 2026

Die neue Exzentermaschinen-Reihe vereint starke Reinigungsleistung mit maximaler Bedienerfreundlichkeit. Dank rechteckiger Pads reinigt die **Titan Square** mühelos bis in jede Ecke und entlang von Kanten – ganz ohne zeitaufwändige Nacharbeit. Die innovative Exzenter-Technologie sorgt für hervorragende mechanische Wirkung bei minimalen Vibrationen, wodurch die Maschine ruhig, sicher und ermüdungsfrei geführt werden kann – auch von ungeübten Anwendern.

Ob Grund- oder Unterhaltsreinigung – die Titan Square liefert perfekte Ergebnisse auf nahezu allen Bodenbelägen. Die im Lieferumfang enthaltenen Zusatzgewichte von 20 bzw. 30 kg sorgen für einen hohen Anpressdruck, während robuste Metall- und Messingkomponenten eine lange Lebensdauer garantieren. Erhältlich sind zwei Kabelgeräte – die Titan Square und **Titan Square XL** – sowie ein Akkugerät für maximale Flexibilität – die **Titan Square iGO**.



	Art.-Nr. Art.-Nr. CH	Titan Square 209001 209002	Titan Square XL 209030 209031	Titan Square iGO 209060
Lieferumfang:				
Frischwassertank 12 Liter	207102	■	■	■
Pre-Pad, 39x23 cm	209119	■		■
Pad Rot, 39x23 cm	209105	■		■
Pre-Pad, 46x30 cm	209120		■	
Pad Rot, 46x30 cm	209106		■	
Zusatzgewicht 5 kg	209123	4 Stk		4 Stk
Zusatzgewicht XL 5 kg	209124		2 Stk	
Zusatzgewicht XL 10 kg	209125		2 Stk	
Netzkabel 12 m, signalrot	201030	■	■	
Netzkabel 12 m, signalrot, CH	201079			
Doppel-Ladegerät, extern	122240			■
Li-Ionen Akku 18V, 9 Ah, einzeln	122276			2 Stk
Optionales Zubehör:				
Pads siehe separate Tabelle		□	□	□
Li-Ionen Akku 18V, 5 Ah, einzeln	122238			□
Li-Ionen Akku 18V, 7,5 Ah, einzeln	122239			□

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 102-105 und 112

■ im Lieferumfang enthalten

□ Optionales Zubehör



Rechteckige Pads: perfekte Rand- & Eckenreinigung ohne manuelle Nacharbeit

Produktmerkmale:



Ergonomisch: Griffelement mit robusten Schaltern und integriertem Knickschutz für das Netzkabel



Pre-Pad-Schutz: verhindert Beschädigungen der Kletthaken an der Maschine, z.B. beim Abstellen ohne Pad




Einfacher Transport: schnelle (De-)Montage der Gewichte



Robust & langlebig: komplette Mechanik aus Metall sowie die mit Wasser in Berührung kommenden Teile aus Messing



Mobil: kabellose Reinigung mit bis zu 65 Minuten Laufzeit für maximale Flexibilität (Titan Square iGO)



Vibrationsarm: ergonomisches Arbeiten, auch bei langen Arbeitsintervallen

Leicht & sicher zu führen: ruhiges, kontrolliertes Arbeiten ohne Kraftaufwand

Flexibel: 7 verschiedene Pads mit unterschiedlichen Materialzusammensetzungen, abgestimmt auf verschiedene Reinigungsaufgaben



Für jeden Untergrund das richtige Pad:
 Titan Square 39 x 23 cm
 Titan Square XL 46 x 30 cm
 Titan Square iGO 39 x 23 cm

Technische Daten:	TITAN SQUARE	TITAN SQUARE XL	TITAN SQUARE iGO
Netzspannung	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	36V
Leistung	550 W	550 W	250 W
Drehzahl	2760	2760	2800
Arbeitsfläche	39 x 23 cm	46 x 30 cm	39 x 23 cm
Gewicht*	22 kg	27 kg	22 kg
Zusatzgewicht	20 kg	30 kg	20 kg
Gesamtgewicht	42 kg	57 kg	42 kg
Anpressdruck	48 g/cm ²	45 g/cm ²	48 g/cm ²
Frischwasserbehälter	12 l	12 l	12 l
Schalldruckpegel	60 dB (A)	58 dB (A)	60 dB (A)
Länge Netzkabel	12 m	12 m	-
Abmessungen (L x B x H)	127 x 40 x 45 cm	132 x 47 x 58 cm	127 x 40 x 45 cm

*ohne Zusatzgewichte



Zusatzausstattung Titan Square iGO:
 2 x Li-Ionen Akkus 9 Ah (122276),
 1 x Doppel-Ladegerät (122240)



Weiß (VE 5)
 39x23 cm – Art.-Nr. 209103
 46x30 cm – Art.-Nr. 209104



Rot (VE 5)
 39x23 cm – Art.-Nr. 209105
 46x30 cm – Art.-Nr. 209106



Grün (VE 5)
 39x23 cm – Art.-Nr. 209107
 46x30 cm – Art.-Nr. 209108



Braun strip (VE 10)
 39x23 cm – Art.-Nr. 209111
 46x30 cm – Art.-Nr. 209112



Duo Pad (VE 5)
 39x23 cm – Art.-Nr. 209113
 46x30 cm – Art.-Nr. 209114



Queen Bonnet Pad (VE 5)
 39x23 cm – Art.-Nr. 209115
 46x30 cm – Art.-Nr. 209116



Graspad (VE 1)
 39x23 cm – Art.-Nr. 209117
 46x30 cm – Art.-Nr. 209118



Pre Pad (VE 1)
 39x23 cm – Art.-Nr. 209119
 46x30 cm – Art.-Nr. 209120



TORANA

Wendig und effizient für kleine Flächen.

Batteriebetriebene, 24 V Scheuersaugmaschine. Einfaches Handling durch kompakte Abmessungen. Ideal für kleine und stark überstellte Flächen. Durch die hervorragende Absaugung kann auch bei Publikumsverkehr während der Öffnungszeiten gereinigt werden.



Laufzeit: 75 Min. im Normalbetrieb.
120 Min. im ECO-Modus.



Komfortabler Bürstenabwurf per Knopfdruck.



Über das Stützrad kann die Maschine einfach transportiert und Bürsten schonend abgestellt werden.




Große Abweissrolle ermöglicht eine randnahe und objektschonende Reinigung.

Eignung

Für kleinere bis mittelgroße Flächen. Flächenleistung ca. 1.260 m²/h. Hervorragende Absaugung. Der Boden wird absolut trocken und ist direkt begehbar. Ideal für Bürogebäude, Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Schulen, Altenheime, Verkaufsräume, Krankenhäuser und Fitnessstudios.

Produktmerkmale


- Direktantrieb ohne Riemen
- Absaugbalken schwenkt automatisch in die Arbeitsrichtung
- Schwingend aufgehängte Bürste passt sich dem Untergrund an
- Gleichmäßig hoher Bürstdruck - 15 kg
- Batteriebetrieb: Laufzeit ca. 75 Min. im Normalbetrieb sowie 120 Min. im ECO-Modus
- Angenehmer, geräuscharmer Lauf ermöglicht die Reinigung auch während der Öffnungszeiten
- Flächenleistung ca. 1.260 m²/h
- Serienmäßige Ladestandsanzeige und integriertes Ladegerät
- 2 wartungsfreie 33 Ah Gel-Batterien



Wassermenge kann individuell auf jeden Bodenbelag eingestellt werden.



Langlebige, kugelgelagerte Räder.



Praktische Frischwasser-Füllstandsanzeige.



Hygienisch und einfach zu reinigender Schmutzwassertank.



Die Wendigkeit der TORANA ermöglicht den Einsatz auf kleinstem Raum. Ideal für stark überstellte Flächen.

Abnehmbarer, einfach zu reinigender 16 Liter Schmutzwassertank.

Einfaches Befüllen des Frischwassertanks.

15 Liter Frischwassertank.

Direktantrieb

Schwingend aufgehängte Bürste, passt sich automatisch dem Untergrund an und gleicht leichte Unebenheiten aus.

Große, gummierte Räder.

Absaugbalken schwenkt automatisch in die Arbeitsrichtung.

Internes Ladegerät mit Ladestandsanzeige.



Übersichtliches Bedienelement

Alle Bedienelemente und Schalter sind an der Bedieneinheit und dem ergonomisch geformten Handgriff untergebracht. Das sorgt für eine handliche Maschinenführung selbst auf kleinstem Raum.



- ① Die Arbeitshöhe der Bedieneinheit kann ergonomisch eingestellt werden.
- ② Saugbalken anheben/ablassen.
- ③ Frischwasser-Füllstandsanzeige.



Die wartungsfreien 33 Ah Gel-Batterien sind über die Schnellkupplungen werkzeuglos entnehmbar.



Der Frischwassertank kann restlos abgelassen werden.



Der Schmutzwassertank kann über den Abwasser-schlauch entleert werden.



Einfache Befüllung des 15 Liter Frischwassertanks.

	Art.-Nr.	CH	DE
TORANA	210042	210040	
Bürste mittel, integriertes (onboard) Ladegerät			
TORANA K	210043	210041	
Bürste mittel, Netzvariante ohne Batterien			
Lieferumfang:			
Bürste mittel 15"		210427	
2x12 V Gel-Batterie à 33 Ah einzeln		210431	
Optionales Zubehör:			
Bürste weich 15"		210429	
Bürste abrasiv 15"		210428	
Bürste Rosshaar 15"		210430	
Pad weiß 15" (VE 5 Stk.)		210122	
Pad rot 15" (VE 5 Stk.)		210131	
Pad grün 15" (VE 5 Stk.)		210124	
Pad schwarz 15" (VE 5 Stk.)		210123	
Duo Pad 15"		210243	
Pad Treibteller inkl. Padverschluss		210426	

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 102-105 und 112

Technische Daten:	TORANA	TORANA K
Netzspannung Ladegerät	220-240 V / 50 Hz	
Batteriespannung	24 V / (2 x 12V) 33 Ah	
Max. Unterdruck	83 mbar	89 mbar
Motorleistung Sauger	270 W	350 W
Motorleistung Bürste	400 W	300 W
Schalldruckpegel	71 dB(A)	
Flächenleistung	1260 m ² /h	
Bürstendrehzahl	130 U/Min.	
Bürsten Anpressdruck	15 kg	
Bürstenbreite	36 cm	
Arbeitsbreite Saugbalken	46 cm	
Frischwassertank	15 Liter	
Schmutzwassertank	16 Liter	
Gewicht	70 kg	57 kg
Abmessungen (L x B x H)	106 x 51 x 112 cm	

Zubehör

Schrubbürsten:

Für verschiedene Untergründe stehen Bürsten in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung.



- Bürste weich 15"
Art.-Nr. 210429
- Bürste mittel 15"
(Standard)
Art.-Nr. 210427
- Bürste abrasiv 15"
Art.-Nr. 210428
- Bürste Rosshaar 15"
Art.-Nr. 210430


Tipp Die Rosshaar-Bürste eignet sich hervorragend für Feinsteinzeug und Sicherheitsfliesen.

Optional:



Pad-Treibteller und Pads in verschiedenen Härtegraden.

Duo Pad
Art.-Nr. 210243



CAMIRA

Maximale Leistung für größere Flächen.

Batteriebetriebene, 24 V Scheuersaugmaschine. Einfaches Handling durch kompakte Abmessungen. Die in der 30-Liter-Klasse angesiedelte Maschine besticht durch eine kompakte Bauweise und Agilität, wodurch ein extrem leichtes und effizientes Arbeiten ermöglicht wird.

Ausgestattet mit zwei wartungsfreien Sonnenschein Gel-Batterien mit jeweils 50 Ah, beträgt die Batterielaufzeit bis zu 120 Minuten und reinigt schnell und effektiv mittelgroße Flächen von bis zu 1600 m². Bei niedrigem Ladezustand kann der zuschaltbare ECO-Modus aktiviert und somit die Batterielaufzeit verlängert werden, um Reinigungsarbeiten bei Bedarf vollständig abzuschließen. Der mitschwenkende Absaugbalken sorgt selbst bei Richtungswechsel für eine hervorragende Absaugleistung und die serienmäßige Bürste mit einer Arbeitsbreite von 43 cm ist einer Vielzahl von Reinigungsaufgaben gewachsen. Der geräumige Schmutzwassertank, der sich aufgrund seiner leichten Zugänglichkeit einfach reinigen lässt, ist mit einem praktischen Ablassschlauch ausgestattet. Auch der Frischwassertank kann komplett abgelassen werden und macht die CAMIRA mit Ihrem „Bürstenabwurf“ per Knopfdruck, einem serienmäßigen onboard Ladegerät und ihrem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zu einer der anwenderfreundlichsten Maschine ihrer Klasse.



Ideal für mittelgroße Flächen bis zu einer Größe von 1600 m². Batterielaufzeit bis zu 120 Min.

Der serienmäßige ECO-Modus garantiert eine längere Batterielaufzeit und größere Reichweite. Um den ECO-Modus zu starten, halten Sie zwei Sekunden lang die SMART RUN Taste gedrückt, bis die Anzeige anfängt zu blinken. Über die Taster SMART RUN aktivieren Sie bequem alle Funktionen. Bürsten-antrieb, Absaugung und Wasserzufuhr.

Ein-/Aus Taster.

Batterie-Ladestandsanzeige.



Absaugung und Wasserzufuhr kann individuell einzeln zu- und abgeschaltet werden.

Übersichtliches, ergonomisches Bedienelement mit allen Funktionen auf einen Blick.



Saugbalken schwenkt automatisch in die Arbeitsrichtung.



Gummierte Abweisrolle ermöglicht eine randnahe und sichere Reinigung.



Serienmäßiger Schmutzwasser-Ablassschlauch.



① Die Arbeitshöhe der Bedieneinheit kann individuell eingestellt werden.
② Saugbalken anheben/ablassen.



Die extrem schmale Bauweise garantiert perfektes Handling und einzigartige Wendigkeit.



Frischwasser kann restlos und bequem über den Schnellverschluss abgelassen werden.



Wassermenge kann individuell auf jeden Bodenbelag eingestellt werden.



Großer, einfach zu reinigender Schmutzwassertank.



Internes Ladegerät mit Ladestandsanzeige.



Über das Stützrad kann die Maschine einfach transportiert oder Bürsten schonend abgestellt werden.

	Art.-Nr.	CH	DE
CAMIRA		210011	210006
Bürste mittel, integriertes (onboard) Ladegerät			
CAMIRA K		210012	210007
Bürste mittel, Netzvariante ohne Batterien			
Lieferumfang:			
Bürste mittel	17"		210230
2 x 12 V Sonnenschein Gel-Batterie à 50 Ah einzeln			210121
Optionales Zubehör:			
Bürste weich	17"		210228
Bürste abrasiv	17"		210227
Bürste Rosshaar	17"		210226
Pad weiß	17" (VE 5 Stk.)		201005
Pad rot	17" (VE 5 Stk.)		201006
Pad grün	17" (VE 5 Stk.)		201008
Pad schwarz	17" (VE 5 Stk.)		201007
Power Pad	17"		201076
Duo Pad	17"		201077
Pad Treibteller inkl. Padverschluss			210229
ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 102-105 und 112			

Technische Daten:	CAMIRA	CAMIRA K
Netzspannung Ladegerät	220-240 V / 50 Hz	
Batteriespannung	24 V / (2x12 V) 50 Ah	
Max. Unterdruck	65 mbar	180 mbar
Motorleistung Sauger	400 W	700 W
Motorleistung Bürste	400 W	300 W
Schalldruckpegel	71 dB(A)	
Flächenleistung	1600 m ² /h	
Bürstendrehzahl	150 U/Min.	
Bürsten Anpressdruck	18 kg	
Bürstenbreite	43 cm	
Arbeitsbreite Saugbalken	54 cm	
Frischwassertank	32 Liter	
Schmutzwassertank	35 Liter	
Gewicht	90 kg	66 kg
Abmessungen (L x B x H)	110 x 54 x 77 cm	



Power Pad
Art.-Nr. 201076



Duo Pad
Art.-Nr. 201077



Optional: Pad-Treibteller und Pads in verschiedenen Härtegraden.

Werkzeugloser Bürstenwechsel:

Die Bürsten verfügen über eine Schnellverriegelung und können sekundenschnell gewechselt werden. Für verschiedene Untergründe stehen Bürsten in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung.



Bürste weich 17"
Art.-Nr. 210228



Bürste mittel 17"
(Standard)
Art.-Nr. 210230



Bürste abrasiv 17"
Art.-Nr. 210227



Bürste Rosshaar 17"
Art.-Nr. 210226



77 cm

54 cm

110 cm

Übersicht Pads & Bürsten

Bei der Reinigung mit Einscheibenmaschinen, Scheuersaugmaschinen und Exzentermaschinen spielt neben der Wahl der richtigen Reinigungsmaschine vor allem auch der Einsatz des passenden Werkzeugs und des geeigneten Reinigungsmittels eine entscheidende Rolle. Beim Werkzeug wird zwischen Bürsten und Pads unterschieden.

Hierbei gilt grundsätzlich, dass glatte Bodenbeläge den Einsatz eines Pads erfordern, strukturierte Bodenbeläge oder Böden mit tiefen, breiten Fugen hingegen Bürsten. Sowohl Pads wie auch Bürsten gibt es in verschiedenen Ausführungen, da die Abstrahivität des Werkzeugs dem Bodenbelag angepasst werden muss.

Beschreibung		Böden		Einscheibenmaschinen	Orbitalmaschinen	Exzentermaschinen	Scheuersaugmaschinen
Pads							
Pad weiß 	Zum trockenen Polieren von eingepflegten Fußböden. Entfernt leichte Ablagerungen auf glatten und beschichteten Oberflächen. Für die Unterhaltsreinigung geeignet.	<ul style="list-style-type: none"> Fliesen Beschichtete Böden Polieren von Holzparkett geölt/versiegelt 	<ul style="list-style-type: none"> Elastische Bodenbeläge, z. B. Linoleum, Kautschuk, PVC, Vinyl 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pad rot 	Scheuerpad für die alltägliche Anwendung. Der Allrounder für die Unterhaltsreinigung.	<ul style="list-style-type: none"> Wasserunempfindliche Bodenbeläge Hartgestein geschliffen, z. B. Granit Naturstein poliert, z. B. Marmor 	<ul style="list-style-type: none"> Kunststein poliert, z. B. Terrazzo Elastische Bodenbeläge, z. B. Linoleum, Kautschuk, PVC, Vinyl 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pad grün 	Abrasives Reinigungspad zur Entfernung starker bis sehr starker Verschmutzungen. Für die Grundreinigung und Zwischenreinigung geeignet.	<ul style="list-style-type: none"> Kratzunempfindliche Böden Linoleum PVC 	<ul style="list-style-type: none"> Holzparkett geölt/versiegelt Hartsteinholzbelag 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pad schwarz / Braun Strip 	Sehr abrasives Reinigungspad für die Grundreinigung. Eignet sich zur Entschichtung von Bodenbelägen. Sollte nur eingesetzt werden, wenn das grüne Pad nicht das gewünschte Reinigungsergebnis erzeugt.	<ul style="list-style-type: none"> Sehr kratzunempfindliche Böden Geschliffener Granit PVC mit starken Verkrustungen 	<ul style="list-style-type: none"> Beton Estrich Schleifen von Holzparkett 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duo Pad 	Für eine effiziente Intensivreinigung.	<ul style="list-style-type: none"> Feinsteinzeug Betonwerkstein Naturstein 	<ul style="list-style-type: none"> Terrakotta Beschichteter Beton Strukturierte Sicherheitsfliesen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Power Pad 	Langlebiger Allrounder für alle Arten von Hartbodenbelägen.	<ul style="list-style-type: none"> Fliesen Sicherheitsfliesen Steinböden Feinsteinzeug 	<ul style="list-style-type: none"> Betonböden Vinyl PVC Linoleum 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Queen Bonnet Pad 	Spezialpad für die Reinigung von textilen Bodenbelägen und Teppichen. Dient einer oberflächlichen Reinigung bzw. schnellen Optikverbesserung.	<ul style="list-style-type: none"> Teppichbeläge 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grasspad 	Sehr robustes Reinigungspad aus Kunstrasenmaterial. Ideal für die Grundreinigung stark strukturierter oder unebener Außenflächen sowie für die Fugenreinigung.	<ul style="list-style-type: none"> Beton Naturstein Terrakotta Travertin Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Rutschhemmende Fliesen Strukturierte oder unebene Oberflächen Fugenreinigung 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Angaben entsprechen lediglich einer Empfehlung. Aufgrund der Unterschiedlichkeit von Bodenbelägen ist eine fachliche Prüfung im Objekt zwingend erforderlich.

Pads

Pads dienen dazu, Schmutz oder Beschichtungen zu entfernen und Böden zu polieren. Wir bieten Ihnen Scheuerpads in den Farben weiß, rot, grün und schwarz sowie Spezialpads. Bei den farbigen Pads gilt, je dunkler das Pad, desto abrasiver, das heißt desto stärker ist der Abtrag. Hier ist Vorsicht geboten, denn wird ein zu abrasives Pad eingesetzt, kann dies Beschädigungen und Farbveränderungen des Bodenbelags hervorrufen. Folgende Übersicht zeigt auf, welches Pad für welche Art von Boden geeignet ist.

Bürsten

Für die maschinelle Bodenreinigung mittels Bürsten stellt folgende Tabelle eine Hilfe zur richtigen Werkzeugwahl dar. Wir bieten Ihnen Bürsten in verschiedenen Härtegraden passend für Ihren Bodenbelag.

Beschreibung		Böden		Einscheibenmaschinen	Orbitalmaschinen	Exzentermaschinen	Scheuersaugmaschinen
Bürsten							
Bürste weich 	Die Borsten bestehen aus Polypropylen.	<ul style="list-style-type: none"> Leicht strukturierte Bodenbeläge Washbeton Gumminoppenböden Böden mit Fugen 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bürste mittel 	Die Allroundbürste mit Borsten aus Polypropylen.	<ul style="list-style-type: none"> Alle gängigen wasserfesten, glatten und leicht strukturierten Oberflächen mit mittlerem Verschmutzungsgrad 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bürste abrasiv 	Die harten, langlebigen Borsten aus Tynex wirken -stark abrasiv. Damit eignet sich die Bürste für die Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<ul style="list-style-type: none"> Kratzfeste Bodenbeläge Harte Bodenbeläge 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bürste Rosshaar 	Zum Polieren, häufig nach dem Arbeitsschritt der Reinigung oder des Wachsens von Bodenbelägen.	<ul style="list-style-type: none"> Feinsteinzeug Sicherheitsfliesen 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schrubbbürste 	Die Allroundbürste mit Borsten aus Polypropylen.	<ul style="list-style-type: none"> Alle gängigen wasserfesten Oberflächen mit mittlerem Verschmutzungsgrad Glatte und leicht strukturierte Oberflächen 		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schamponierbürste 	Zum Schamponieren und Reinigen weicher Böden.	<ul style="list-style-type: none"> Weiche Böden Empfindliche Böden 		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Angaben entsprechen lediglich einer Empfehlung. Aufgrund der Unterschiedlichkeit von Bodenbelägen ist eine fachliche Prüfung im Objekt zwingend erforderlich.



Übersicht Pads & Bürsten

Treibteller und Bürsten

13" EEM 13 R



17" Titan



17" EM 17 EVO, Hercules, Zeus



15" Torana / 17" Camira



Pads und Gewichte

Scheibenpads für jeden Untergrund in verschiedenen Härtegraden.



Titan Square 39 x 23 cm & 46 x 30 cm



Zusatzgewichte



EM 17 EVO
Zusatzgewicht 14 kg.
Hercules
Zusatzgewicht 14 kg.

Titan
Zusatzgewicht 12 kg.

Beschreibung	Größe	VE	Art.-Nr.	EM 17 EVO	Hercules/heavy	Hercules DS Pro	Zeus	EEM 13 R	Titan/heavy	Titan Square	Titan Square XL	Titan SquareGo	Torana	Camira
Pads & Treibteller														
Pad-Treibteller EEM 13 R	13 Zoll		202010					■						
Pad-Treibteller inkl. Padverschluss Torana	15 Zoll		210426										□	
Pad-Treibteller EM 17 EVO/ Hercules/ Zeus	16-17 Zoll		205122	■	■	■	■							
Pad-Treibteller schwingungsgedämpft	17 Zoll		208109	□	□	■	□							
Pad-Treibteller inkl. Padverschluss Camira	17 Zoll		210229											□
Pad-Treibteller Titan	17 Zoll		207113						■					
PrePad	39x23 cm		209119							■		■		
PrePad	46x30 cm		209120								■			
Pad weiß	13 Zoll	5 Stück	202033					□						
Pad grün	13 Zoll	5 Stück	202032					□						
Pad rot	13 Zoll	5 Stück	202035					□						
Pad schwarz	13 Zoll	5 Stück	202036					□						
Queen Bonnet Pad	13 Zoll		202034					□						
Power Pad	13 Zoll		202039					□						
Pad weiß	15 Zoll	5 Stück	210122										□	
Pad grün	15 Zoll	5 Stück	210124										□	
Pad rot	15 Zoll	5 Stück	210131										□	
Pad schwarz	15 Zoll	5 Stück	210123										□	
Duo Pad	15 Zoll		210243										□	
Pad weiß	17 Zoll	5 Stück	201005	□	□	□	□		□					□
Pad grün	17 Zoll	5 Stück	201008	□	□	□	□		□					□
Pad rot	17 Zoll	5 Stück	201006	□	□	□	□		□					□
Pad schwarz	17 Zoll	5 Stück	201007	□	□	□	□		□					□
Queen Bonnet Pad	17 Zoll		201009	□	□	□	□		□					□
Duo Pad	17 Zoll		201077	□	□	□	□							□
Power Pad	17 Zoll		201076	□	□		□		■					□
Pad weiß	39x23 cm	5 Stück	209103							□		□		
Pad rot	39x23 cm	5 Stück	209105							■		■		
Pad Grün	39x23 cm	5 Stück	209107							□		□		
Pad Braun strip	39x23 cm	10 Stück	209111							□		□		
Duo Pad	39x23 cm	5 Stück	209113							□		□		
Queen Bonnet Pad	39x23 cm	5 Stück	209115							□		□		
Graspap	39x23 cm		209117							□		□		
Pad weiß	46x30 cm	5 Stück	209104								□			
Pad rot	46x30 cm	5 Stück	209106								■			
Pad Grün	46x30 cm	5 Stück	209108								□			
Pad Braun strip	46x30 cm	10 Stück	209112								□			
Duo Pad	46x30 cm	5 Stück	209114								□			
Queen Bonnet Pad	46x30 cm	5 Stück	209116								□			
Graspap	46x30 cm		209118								□			
Bürsten														
Schrubbbürste	13 Zoll		202011					■						
Schamponierbürste	13 Zoll		202012					■						
Schrubbbürste	17 Zoll		205121	■	■	■	■							
Schamponierbürste	17 Zoll		205120	■	■	■	■							
Schrubbbürste	17 Zoll		207115						□					
Bürste weich	15 Zoll		210429											□
Bürste mittel	15 Zoll		210427											■
Bürste abrasiv	15 Zoll		210428											□
Bürste Rosshaar	15 Zoll		210430											□
Bürste weich	17 Zoll		210228											□
Bürste mittel	17 Zoll		210230											■
Bürste abrasiv	17 Zoll		210227											□
Bürste Rosshaar	17 Zoll		210226											□
Zusatzgewichte														
Zusatzgewicht 14 kg EM 17 EVO			201068	□										
Zusatzgewicht 14 kg Hercules			205123		□									
Zusatzgewicht 12 kg Titan			207119			□								
Zusatzgewicht 5 kg Titan Square			209123							4 Stk		4 Stk		
Zusatzgewicht 5 kg Titan Square XL			209124								2 Stk			
Zusatzgewicht 10 kg Titan Square XL			209125								2 Stk			

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör



SE 7 Sprüh-Extraktionsgerät mit separatem Entschäumertank.

Eignung

Teppich-, Teppichboden- und Polsterreinigung in Büros, Praxen, Kinos und Haushalten sowie zur Reinigung von Autopolstern. Mit 4 bar Sprühdruck und 230 mbar Unterdruck reinigt die SE 7 schnell und gründlich. Sprüh- und Saugfunktion sind einzeln am Gerät zuschaltbar. Die Reinigungslösung wird bequem über den Hebel am Handgriff aufgesprüht und nach Bedarf und Untergrund zu- oder abgeschaltet. Die Füllstände der je 6,5 Liter großen Frisch- und Schmutzwassertanks können ständig durch den transparenten Deckel kontrolliert werden. Beide Tanks sind einzeln entnehmbar. Ein separater, integrierter Entschäumertank ermöglicht den Einsatz von Entschäumungsmittel. Die glasklaren Polster- und Bodendüsen ermöglichen freie Sicht auf das Arbeitsfeld und eine permanente Kontrolle des Reinigungsfortschritts. Ihre ergonomische Form garantiert ermüdungsfreies Arbeiten. Das 7,5 m Netzkabel sorgt für einen großen Aktionsradius und lässt sich nach der Arbeit am Gerät aufwickeln. Das Gehäuse besteht aus strapazierfähigem Kunststoff und ist mit großen, gummierten Rädern ausgestattet, die selbst auf empfindlichen Flächen keine Spuren hinterlassen.

Highlights

- ▶ Gründliche Reinigung durch 4 bar Sprühdruck und 230 mbar Saugleistung
- ▶ Sprüh- und Saugfunktion einzeln zuschaltbar
- ▶ Getrennter Frisch- und Schmutzwassertank, je 6,5 Liter Inhalt
- ▶ Separater Behälter für Entschäumer
- ▶ Glasklare, ergonomische Arbeitsdüsen
- ▶ Lange Edelstahl-Saugrohre für bequemes, ermüdungsfreies Arbeiten bei der Teppichbodenreinigung
- ▶ Gummierte Lenkrollen und Hinterräder für spurloses Abrollen

Glasklare Polster-Sprühdüse zur Reinigung von Polstermöbeln oder Fahrzeugsitzen. Ergonomischer Handgriff mit handlichen, bequemen Bedienelementen. Die Sprühfunktion ist per Bedienhebel am Handgriff dosierbar.



Sprüh- und Saugfunktion sind einzeln am Gerät zuschaltbar.



Ein separater Tank ermöglicht den Betrieb mit Entschäumer und garantiert damit ein kontinuierliches Arbeiten.



Große, gummierte Räder für spurenfreies Arbeiten, auch auf empfindlichen Böden.

Technische Daten:	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	1100 W
Pumpen Leistung	50 W
Schalldruckpegel	65 dB(A)
Max. Unterdruck	230 mbar
Arbeitsdruck	4 bar
Inhalt Wasserbehälter	je 6,5 Liter
Spülmenge	0,8 L/min
Länge Netzkabel	7,5 m
Saugschlauchlänge	2,5 m
Saugschlauch-Ø	38 mm
Saugrohr-Ø	38 mm
Gerätgewicht	13 kg
Abmessungen (L x B x H)	55 x 35 x 63,5 cm

	Art.-Nr.	CH	DE
SE 7 Sprüh-Extraktionsgerät	107005	107001	
Lieferumfang:			
Polsterdüse 105 mm breit		107011	
Bodendüse 250 mm breit		107010	
Saugrohr, 0,54 m, Edelstahl		107013	
Kombischlauch 2,5 m		107012	
Netzkabel 7,5 m, schwarz	116114	107022	
Optionales Zubehör:			
Teppich-, Polster- & Fleckenreiniger, 500 ml		121122	
Zubehörübersicht siehe Seite 109.			




Teppich-, Polster- & Fleckenreiniger, 500 ml
Art.-Nr. 121122

Funktionsprinzip:



Glasklare Bodendüse mit langem Saugrohr zur bequemen, ermüdungsfreien Teppichreinigung.



Reinigungsmittel wird bei Bedarf aufgesprüht.



Anschließendes Aufsaugen des Schmutzes, inkl. Flüssigkeit.

Trockensauger

Beschreibung	Ø Größe	VE	Art.-Nr.	Art.-Nr. CH	ARES	FLOORY ZERO	ERA EVO ZERO	ERA TEC ZERO	ERA PRO ZERO	ERA IGO ZERO	BOOSTIX ZERO	BOOSTIX IGO ZERO
Vliesfiltertüten/ Vliesfilterkorb												
Vliesfiltertüte		10 Stück	115113		<input type="checkbox"/>							
Vliesfiltertüte		10 Stück	106013			<input type="checkbox"/>						
Vliesfiltertüte		250 Stück	106014			<input type="checkbox"/>						
HEPA 13 Vliesfiltertüte		10 Stück	106061			<input type="checkbox"/>						
HEPA 13 Vliesfiltertüte		10 Stück	122130								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vliesfilterkorb			115118		<input checked="" type="checkbox"/>							
HEPA 13 Vliesfilterkorb			114118			<input checked="" type="checkbox"/>						
HEPA 13 Vliesfilterkorb			117101				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
HEPA 13 Vliesfilterkorb			122115								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HEPA 13 Filterkassette, schwarz			111181				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
HEPA 14 Filterkassette, schwarz			111199				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
HEPA 13 Filterkassette, schwarz			122112								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motorschutzfilter			106047			<input checked="" type="checkbox"/>						
Motorschutzfilter			115117		<input checked="" type="checkbox"/>							
Staufach Filtertüte			117117				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Saugdüsen												
Kombidüse 280 mm	32 mm		114114		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kombidüse 270 mm	32 mm		106027		<input type="checkbox"/>							
Kombidüse 306 mm (Metallboden)	32 mm		111307		<input type="checkbox"/>							
Parkettdüse 360 mm Rosshaar mit Parkhaken	32 mm		111207		<input type="checkbox"/>							
Hartbodendüse 360 mm mit Parkhaken	32 mm		111202		<input type="checkbox"/>							
Turbobürste 284 mm	32 mm		106012		<input type="checkbox"/>							
Turbopolsterdüse 160 mm	32 mm		111190		<input type="checkbox"/>							
zini Polsterdüse 130 mm	32 mm		117294		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rundpinsel Ø 75 mm	32 mm		101024		<input type="checkbox"/>							
Fugendüse 220 mm	32 mm		101023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible Fugendüse 600 mm	32 mm		111203		<input type="checkbox"/>							
zini Fugendüse mit Bürstenkranz	32 mm		115127		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bürstleisten												
Rosshaarstreifen-Set 360 mm für Parkettdüse 111207			101104		<input type="checkbox"/>							
Bürstleisten-Set 360 mm für Hartbodendüse 111202			101100		<input type="checkbox"/>							
Kunststoffschiene 360 mm für Bürstleisten-Set 101100 und 101104			101105		<input type="checkbox"/>							
Saugschläuche												
Saugschlauch komplett, 2,5 m	32 mm		114113		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch komplett, 0,95 m, antistatisch	32 mm		122108		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Saugschlauch Meterware / pro Meter	32 mm		106044		<input type="checkbox"/>							
Saugschlauch antistatisch Meterware / pro Meter	32 mm		106067		<input type="checkbox"/>							
Schlauchanschluss für Behälter	32 mm		106035		<input type="checkbox"/>							
Handgriff inkl. Anschlussmuffe	32 mm		117148		<input type="checkbox"/>							
Saugschlauch, komplett antistatisch 2 m	32 mm		120124		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Saugrohre												
Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m	32 mm		106026		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl	32 mm		117228		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aluminium-Saugrohr, lang, 0,535 m	32 mm		106062		<input type="checkbox"/>							
Netzkabel												
Netzkabel 8 m schwarz			115115		<input checked="" type="checkbox"/>							
Netzkabel 10 m, schwarz			106017		<input type="checkbox"/>							
Netzkabel 10 m, steckbar, schwarz			111128	114236		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Netzkabel 15 m, steckbar, schwarz			111159			<input type="checkbox"/>						
Netzkabel 10 m, steckbar, signalrot			111310			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Netzkabel 12 m, steckbar, signalrot			117133			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Netzkabel 15 m, steck- und verriegelbar, signalrot			122227	122220							<input checked="" type="checkbox"/>	
Netzkabel 15 m, steckbar, rot			111172			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Netzkabel 10 m, schwarz, CH				116114	<input checked="" type="checkbox"/>							
Netzkabel 10 m, rot, beids. steckbar, CH				111317		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Motoren												
Gebläsemotor 700 Watt			115116		<input checked="" type="checkbox"/>							
Gebläsemotor - Set			111324			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Gebläsemotor 700 Watt			122118								<input checked="" type="checkbox"/>	
Gebläsemotor 300 Watt EC-Motor für Akkuversion 36 V			120100							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör



Nass/Trockensauger

Beschreibung	Ø Größe	VE	Art.-Nr.	ARTOS	WATERKING	WATERKING XL	N 55/2 E	N 77/3 E	N 80/2 K	Ketos N 56/2 E	Ketos N 81/2 K	CRAFTIX (XC)
Vliesfiltertüten/ Vliesfilterkorb												
Vliesfiltertüte		5 Stück	101020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Vliesfiltertüte		5 Stück	102031			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Vliesfiltertüte		5 Stück	102072					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EPA 12 Filterkassette			112101							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Saugdüsen * nur CraftiX (XC) 35 Liter ** nur CraftiX (XC) 50 Liter												
Nassbodendüse 360 mm mit Parkhaken	32 mm		101106	<input checked="" type="checkbox"/>								
Hartbodendüse 360 mm mit Parkhaken	32 mm		111202	<input type="checkbox"/>								
Kombidüse 270 mm	32 mm		106027	<input type="checkbox"/>								
Kombidüse 306 mm (Metallboden)	32 mm		111307	<input type="checkbox"/>								
Turbobürste 284 mm	32 mm		106012	<input type="checkbox"/>								
Turbopolsterdüse 160 mm	32 mm		111190	<input type="checkbox"/>								
2in1 Polsterdüse 130 mm	32 mm		117294	<input type="checkbox"/>								
Rundpinsel Ø 75 mm	32 mm		101024	<input checked="" type="checkbox"/>								
Fugendüse 220 mm	32 mm		101023	<input checked="" type="checkbox"/>								
Flexible Fugendüse 600 mm	32 mm		111203	<input type="checkbox"/>								
Nassbodendüse 360 mm mit Parkhaken	38 mm		109114		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hartbodendüse 360 mm mit Parkhaken	38 mm		109071		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nassbodendüse 450 mm mit Parkhaken	38 mm		102124		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hartbodendüse 450 mm mit Parkhaken	38 mm		102125		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kombidüse 307 mm mit Parkhaken	38 mm		109084		<input type="checkbox"/>							
Bodendüse Metall 450 mm	38 mm		113250		<input type="checkbox"/>							
Rundpinsel Ø 75 mm	38 mm		102017		<input checked="" type="checkbox"/>							
Fugendüse 240 mm	38 mm		102016		<input checked="" type="checkbox"/>							
Fahrbanddüse 650 mm	38 mm		102010				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Fahrbanddüse 650 mm	38 mm		103010					<input type="checkbox"/>				
Bürstleisten und Gummilippen												
Bürstleisten-Set 360 mm für Hartbodendüse 111202 und 109071			101100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Ersatzgummilippe 360 mm einzeln für Nassbodendüsen 101106, 109114			101101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Bürststreifen-Set 450 mm für 102125			102127		<input type="checkbox"/>							
Gummileisten-Set 450 mm für Nassbodendüse 102124			102126		<input type="checkbox"/>							
Gummilippe 450 mm für Bodendüse Metall 113250			102059		<input type="checkbox"/>							
Saugschläuche												
Saugschlauch komplett, 2,5 m	32 mm		114113	<input checked="" type="checkbox"/>								
Saugschlauch komplett, 2 m, antistatisch	32 mm		120124	<input type="checkbox"/>								
Saugschlauch komplett, 2,5 m, antistatisch, ölbeständig	32 mm		109112		<input type="checkbox"/>							
Saugschlauch Meterware / pro Meter, antistatisch, ölbeständig	32 mm		106067		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Saugschlauch D32 mit Krümmer D32 für Behälter D32, 2,5m	32 mm		118159			<input type="checkbox"/>						
Saugschlauch komplett, antistatisch, ölbeständig, 5 m	35 mm		118143			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Saugschlauch komplett 2,5 m	38 mm		109069		<input checked="" type="checkbox"/>							
Saugschlauch komplett 3 m	38 mm		102013			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Saugschlauch komplett, antistatisch, ölbeständig 2,5 m	38 mm		118193			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Saugschlauch Meterware / pro Meter, antistatisch, ölbeständig	38 mm		102111			<input type="checkbox"/>						
Saugschlauch komplett 7 m	38 mm		113257			<input type="checkbox"/>						
Saugschlauch komplett 15 m	38 mm		102032			<input type="checkbox"/>						
Saugschlauch Meterware / pro Meter	38 mm		102057			<input type="checkbox"/>						
Saugrohre * nur CraftiX (XC) M und H												
Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m	32 mm		106026	<input checked="" type="checkbox"/>								
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl	32 mm		117228	<input type="checkbox"/>								
Aluminium-Saugrohr, lang, 0,535 m	32 mm		106062	<input type="checkbox"/>								
Edelstahlrohr einzeln	38 mm		102018		<input checked="" type="checkbox"/>							

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

Nass/Trockensauger

Beschreibung	Ø Größe	VE	Art.-Nr.	Art.-Nr. CH	ARTOS	WATERKING	WATERKING XL	N 55/2 E	N 77/3 E	N 80/2 K	Ketos N 56/2 E	Ketos N 81/2 K	CRAFTIX (XC)
Netzkabel													
Netzkabel 7,5 m, schwarz			101074	116114	<input checked="" type="checkbox"/>								
Netzkabel 15 m, schwarz			103023					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Netzkabel 10 m, schwarz			112135								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Netzkabel 10 m, schwarz			109910			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
Netzkabel 10 m, schwarz			118110	118151									<input checked="" type="checkbox"/>
Netzkabel 7,5 m, schwarz				109103		<input checked="" type="checkbox"/>							
Motoren													
Gebläsemotor 1200 Watt			116108		<input checked="" type="checkbox"/>								
Gebläsemotor 1200 Watt			102026					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Gebläsemotor 1300 Watt			109117			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pump-/Feuerwehrsauger

Beschreibung	Ø Größe	Art.-Nr.		HYDROX WORKS	HYDROX FIRE
Saugdüsen					
Nassbodendüse 360 mm	38 mm	109114		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nassbodendüse 450 mm mit Parkhaken	38 mm	102124		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teichdüse	38 mm	110052		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Metall 450 mm	38 mm	113250		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fugendüse 240 mm	38 mm	102016		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschläuche					
Saugschlauch komplett 7 m	38 mm	113257		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C-Schlauch Pumpenseite komplett 10 m	38 mm	113258		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch Meterware/ pro Meter	38 mm	102057		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugrohre					
Saugrohr, Edelstahl	38 mm	102018		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugrohr, 0,5 m, Kunststoff	38 mm	113245		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Netzkabel					
Netzkabel 10 m, schwarz inkl. PRCD-Schutzschalter		113248		<input checked="" type="checkbox"/>	
Netzkabel 10 m, schwarz inkl. PRCD-Schutzschalter und IPx68		113260			<input checked="" type="checkbox"/>
Motoren					
Gebläsemotor 1300 Watt		109117		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sprüh-Extraktionsgerät

Beschreibung	Ø Größe	Art.-Nr.	Art.-Nr. CH	SE7
Saugdüsen				
Bodendüse	38 mm	107010		<input checked="" type="checkbox"/>
Polsterdüse	38 mm	107011		<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschläuche				
Saugschlauch komplett 2,5 m	38 mm	107012		<input checked="" type="checkbox"/>
Saugrohre				
Saugrohr, 0,54 m, Edelstahl	38 mm	107013		<input checked="" type="checkbox"/>
Netzkabel				
Netzkabel 7,5 m, schwarz		107022		<input checked="" type="checkbox"/>
Netzkabel 10 m, schwarz, CH			116114	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoren				
Gebläsemotor 1100 Watt inkl. Dichtung		107024		<input checked="" type="checkbox"/>
Reinigungsmittel				
Teppich-, Polster- & Fleckenreiniger	500 ml	121122		<input type="checkbox"/>

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör



Einscheiben-/Orbitalmaschinen

Beschreibung	Ø Größe	VE	Art.-Nr.	Art.-Nr. CH	EM 17 EVO	Hercules / heavy	Hercules Duo Speed pro	Zeus	EEM 13 R	Titan / heavy
Pads & Treibteller										
Pad-Treibteller EM 17 EVO/ Hercules/ Zeus	17 Zoll		205122		■	■	■			
Pad-Treibteller Schwingungsgedämpft	17 Zoll		208109		□	□	■	□		
Pad-Treibteller EEM 13 R	13 Zoll		202010						■	
Pad-Treibteller Titan	17 Zoll		207113							■
Pad weiß	13 Zoll	5 Stück	202033						□	
Pad grün	13 Zoll	5 Stück	202032						□	
Pad rot	13 Zoll	5 Stück	202035						□	
Pad schwarz	13 Zoll	5 Stück	202036						□	
Queen Bonnet Pad	13 Zoll		202034						□	
Pad weiß	17 Zoll	5 Stück	201005		□	□	□	□		□
Pad grün	17 Zoll	5 Stück	201008		□	□	□	□		□
Pad rot	17 Zoll	5 Stück	201006		□	□	□	□		□
Pad schwarz	17 Zoll	5 Stück	201007		□	□	□	□		□
Queen Bonnet Pad	17 Zoll		201009		□	□		□		□
Duo Pad	17 Zoll		201077		□					
Power Pad	13 Zoll		202039						□	
Power Pad	17 Zoll		201076		□	□	□			■
Bürsten										
Schrubbürste	13 Zoll		202011							■
Schamponierbürste	13 Zoll		202012							■
Schrubbürste	17 Zoll		205121		■	■	■	■		
Schamponierbürste	17 Zoll		205120		■	■	■	■		
Schrubbürste	17 Zoll		207115							□
Netzkabel										
Netzkabel 12 m, rot			201030	201079	■	■	■	■		■
Netzkabel 7,5m, rot			202038	202042						■
Motoren										
Motor 250W			202022							■
Motor komplett			203102		■					
Motor komplett			205140			■				
Motor komplett			207100							■
Motor komplett			208102				■			

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

Exzentermaschinen

Beschreibung	Größe	VE	Art.-Nr.	Art.-Nr. CH	TITAN SQUARE	TITAN SQUARE XL	TITAN SQUARE IGO
Pads							
Pad Weiß	39x23 cm	5 Stück	209103		□	□	
Pad Weiß	46x30 cm	5 Stück	209104			□	
Pad Rot	39x23 cm	5 Stück	209105		■	■	
Pad Rot	46x30 cm	5 Stück	209106			■	
Pad Grün	39x23 cm	5 Stück	209107		□	□	
Pad Grün	46x30 cm	5 Stück	209108			□	
Pad Braun strip	39x23 cm	10 Stück	209111		□	□	
Pad Braun strip	46x30 cm	10 Stück	209112			□	
Duo Pad	39x23 cm	5 Stück	209113		□	□	
Duo Pad	46x30 cm	5 Stück	209114			□	
Queen Bonnet Pad	39x23 cm	5 Stück	209115		□	□	
Queen Bonnet Pad	46x30 cm	5 Stück	209116			□	
Graspad	39x23 cm	1 Stück	209117		□	□	
Graspad	46x30 cm	1 Stück	209118			□	
Pre Pad	39x23 cm	1 Stück	209119		□	□	
Pre Pad	46x30 cm	1 Stück	209120			□	
Netzkabel							
Netzkabel 12 m, rot			201030	201079	■	■	
Motoren							
Motor 250 W 36V			209149				■
Motor 550 W			209148		■	■	

Scheuersaugmaschinen

Beschreibung	Ø Größe	VE	Art.-Nr.	Torana	Camira
Pads & Treibteller					
Pad-Treibteller inkl. Padverschluss Torana	15 Zoll		210426	□	
Pad-Treibteller inkl. Padverschluss Camira	17 Zoll		210229		□
Pad weiß	15 Zoll	5 Stück	210122	□	
Pad grün	15 Zoll	5 Stück	210124	□	
Pad rot	15 Zoll	5 Stück	210131	□	
Pad schwarz	15 Zoll	5 Stück	210123	□	
Pad weiß	17 Zoll	5 Stück	201005		□
Pad grün	17 Zoll	5 Stück	201008		□
Pad rot	17 Zoll	5 Stück	201006		□
Pad schwarz	17 Zoll	5 Stück	201007		□
Duo Pad	15 Zoll		210243	□	
Duo Pad	17 Zoll		201077		□
Power Pad	17 Zoll		201076		□
Bürsten					
Bürste weich	15 Zoll		210429	□	
Bürste mittel	15 Zoll		210427	■	
Bürste abrasiv	15 Zoll		210428	□	
Bürste Rosshaar	15 Zoll		210430	□	
Bürste weich	17 Zoll		210228		□
Bürste mittel	17 Zoll		210230		■
Bürste abrasiv	17 Zoll		210227		□
Bürste Rosshaar	17 Zoll		210226		□
Gummilippen					
Gummilippe vorne			210209		■
Gummilippe hinten			210210		■
Gummilippe vorne & hinten, Set			210444	■	
Ölbeständige Gummilippe vorne			210248		□
Ölbeständige Gummilippe hinten			210249		□
Ölbeständige Gummilippe vorne			210435	□	
Ölbeständige Gummilippe hinten			210436	□	

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

FAHREIMER



Einfachfahreimer

Eimervolumen 27 Liter

Verchromter Metallrahmen mit integriertem Ablagekorb und Schubbügel, stabiler Kunststoffeimer und robuster Doppelbacken-Mopp-Presse. L x B x H: 50 x 41 x 98 cm

Einfachfahreimer 27 Liter Chrom

Art.-Nr.
301035

Warnschild

Wahlweise mit Aufdruck „Achtung Rutschgefahr“ oder mit sprachneutraler Symbolik. Robuste Ausführung aus schlagzähem Kunststoff. Zusammenklappbar, in signalgelb.

Warnschild "Rutschgefahr" (10 Stück)
Warnschild Symbol (10 Stück)

Art.-Nr.
301034
302015



Sicherheitssymbole und Farbe nach ASR A1.3-2013, DIN EN ISO 7010 Verordnung.



Doppelfahreimer

Eimervolumen 2 x 17 Liter

Stabiler Kunststoffrahmen mit Metallschubbügel und Metall-Lenkrollen. Eimer in grau mit Henkel rot/blau und robuster Doppelbacken-Mopp-Presse. L x B x H: 83 x 45 x 88 cm

*Abgebildeter Ablagekorb ist separat erhältlich.

Doppelfahreimer 2 x 17 Liter Kunststoff
Ablagekorb für 301001

Art.-Nr.
301001
301007



Doppelfahreimer Chrom

Eimervolumen 2 x 27 Liter

Stabiler, verchromter Metallrahmen. Fahrwerk mit Metall-Lenkrollen und Stoßfangscheiben. Eimer in grau mit Henkel rot/blau und robuster Doppelbacken-Mopp-Presse. L x B x H: 93 x 45 x 82 cm

Doppelfahreimer 2 x 27 Liter Chrom

Art.-Nr.
301114



Doppelfahreimer Chrom pro

Eimervolumen 2 x 17 Liter

Stabiler, verchromter Metallrahmen. Schubbügel mit Halterung für Müllsack und geräumigem Ablagekorb. Fahrwerk mit gummierten Metall-Lenkrollen und Stoßfangscheiben. Eimer in grau mit Henkel rot/blau und robuster Doppelbacken-Mopp-Presse. L x B x H: 93 x 39 x 98 cm

Doppelfahreimer 2 x 17 Liter Chrom

Art.-Nr.
301081




COMBIX

Erweiterbarer Systemwagen in vier Ausführungen. Praxisorientierte Lösungen in Profiqualität mit hochwertiger Verarbeitung, stabiler Mopp-Presse und gummierten Lenkrollen.



① CombiX Mini



② CombiX



③ CombiX XL



④ CombiX pro

Serienmäßiges Ablagefach für Reinigungsplan.



Ideale Positionierung der Eimer in ergonomischer Arbeitshöhe.

Optional: Mülltrennung für CombiX XL / pro. Art.-Nr. 301200

Robuste, qualitativ hochwertige Doppelbacken-Mopp-Presse.

Seitliche Wanne mit verschließbaren 2 x 6 Liter Eimern. Optional für CombiX und CombiX XL, serienmäßig bei PRO. Art.-Nr. 301171

Blickdichter 70 Liter Müllsack.

Extra große, gummierte 100 mm Lenkrollen mit Stoßfänger bei XL und PRO.

CombiX Pro

Upgrade für CombiX und CombiX XL



Eimer-Set 2 x 6 Liter grün + gelb. mit Wanne Art.-Nr. 301171



XL & pro

- 6 Liter blau Art.-Nr. 305024
- 6 Liter rot Art.-Nr. 305025
- 6 Liter grün Art.-Nr. 305026
- 6 Liter gelb Art.-Nr. 305027



CombiX

- 25 Liter rot Art.-Nr. 301187
- 25 Liter blau Art.-Nr. 301186

CombiX XL, PRO

- 25 Liter rot Art.-Nr. 301187
- 18 Liter blau Art.-Nr. 301185

	① CombiX mini	② CombiX	③ CombiX XL	④ CombiX pro
Art.-Nr.	301216	301169	301170	301172
Lieferumfang:				
Eimer 35 Liter blau inkl. modularer Trennwand	■			
Doppelbacken-Mopp-Presse	301174 ■	■	■	■
Seitliche Moppablage		■	■	■
Eimer 25 Liter Henkel rot		■	■	■
Eimer 25 Liter Henkel blau		■	■	■
Eimer 18 Liter Henkel blau		■	■	■
Eimer 6 Liter Henkel blau		□	■	■
Eimer 6 Liter Henkel rot		□	■	■
Eimer 6 Liter Henkel gelb		□	□	■
Eimer 6 Liter Henkel grün		□	□	■
Wäsche - / Müllsack		□	■	■
Eimer-Set 2 x 6 Liter Henkel in grün + gelb mit Wanne		□	□	■
Optionales Zubehör:				
Mülltrennung	301200	□	□	□



CombiX Mini



- Highlights**
- ▶ Kompakte Abmessungen
 - ▶ Gummierte Metall-Lenkrollen vorne
 - ▶ Große, gummierte Laufräder hinten
 - ▶ Ergonomisch geformter Schubbügel
 - ▶ Einfach platzsparend zusammenklappbar
 - ▶ Farblich getrennte Wischeimer in 4 und 17 Liter
 - ▶ Ablage mit Stielhalter für Wischmopp, Besen oder Akkukehrmaschine Medusa
 - ▶ Geräumige Ablagefläche
 - ▶ 120 Liter Wäsche-/Müllsack
 - ▶ optionale Mülltrennung 2 x 60 Liter erhältlich

Tipp Starter Set beinhaltet folgende Artikel:
 1 x Purix Reinigungswagen
 1 x Trockensauger Floory ZERO
 1 x Magic Click Klapphalter
 1 x Teleskopstiel
 10 x Premium Mopp weiß/blau
 1 x Warnschild
 + Mülltrennung
 + Ablagewanne 4-Kammer-Set
 *Abbildung zeigt das Starter Set.

PURIX

Für die Flur-, Zimmer- und Badreinigung in öffentlichen Einrichtungen, Büros, Hotels, Pensionen. Farblich getrennte Wischeimer und Halterung für Wäsche-/Müllsack.

Der Reinigungswagen in Profiqualität besteht aus zwei robusten Kunststoff Bodenplatten, wobei die hintere Ablage je nach Bedarf abgenommen werden kann. Die stabilen Metall-Lenkrollen und die großen, gummierten Hinterräder erfüllen die Anforderungen für den täglichen Einsatz. Der Deckel über dem Wäsche-/Müllsack kann bequem vom ergonomisch geformten Schubbügel aus bedient werden. Ein Mopp oder Be-

sen kann sicher im integrierten Halter fixiert werden. Für das Warnschild ist eine gesonderte Halterung am Rahmen integriert. Serienmäßig wird der PuriX mit vier Eimern, einer seitlichen Moppablage, geräumigem 120 Liter Wäsche-/Müllsack und einer Doppelbacken-Mopp-Pressse ausgeliefert.



Warnschildhalterung. Das Warnschild kann direkt am PuriX mitgeführt werden.



Wäsche oder Müll durch Reißverschluss sehr leicht zu entnehmen.



Seitliche Ablage für z.B. Medusa.

Optionales Zubehör:



Ablagewanne 4-Kammer-Set. Art.-Nr. 301198



Ablagewanne 3-Kammer-Set. Art.-Nr. 301197



Stabile Doppelbacken-Mopp-Pressse. Art.-Nr. 301003



Zubehör: Optionale Mülltrennung. Art.-Nr. 301119
Tipp Im Komplettsset 301133 und Starter Set 013032 und 013033 serienmäßig.



Technische Daten:

Abmessungen	128 x 60 x 97 cm
Gewicht	18,1 kg

	Art.-Nr.
PURIX	301106
Lieferumfang:	
4 Liter Eimer mit Henkel in Rot	301101
4 Liter Eimer mit Henkel in Gelb	301102
4 Liter Eimer mit Henkel in Blau	301103
4 Liter Eimer mit Henkel in Grün	301104
17 Liter Eimer mit Henkel in Rot	301316
17 Liter Eimer mit Henkel in Blau	301317
Stabile Doppelbacken-Mopp-Pressse	301003
Moppablage für PuriX	301126
Wäsche-/Müllsack mit Reißverschluss	301115

PURIX Komplettsset	301133
Lieferumfang:	
PuriX	301106
Mülltrennung	301119

PURIX Starterset	013032	013033
Lieferumfang:		
1x PuriX	301106	
1x Trockensauger Floory ZERO	Z114050	
1x Magic Click Klapphalter	301039	301040
1 x Teleskopstiel	301037	
1 x Warnschild	302015	
10 x Premium Mopp weiß/blau	301232	301233
Mülltrennung	301119	
Ablagewanne 4-Kammer-Set	301198	

Optionales Zubehör:

Mülltrennung für PuriX	301119
Ablagewanne 3-Kammer-Set	301197
Ablagewanne 4-Kammer-Set	301198



Highlights

- ▶ Seitliche Moppablage
- ▶ Warnschildhalterung
- ▶ Stabile Doppelbacken Mopp-Press
- ▶ Kompakte Abmessungen
- ▶ Gummierte Metall-Lenkrollen
- ▶ Große, gummierte Laufräder hinten
- ▶ Ergonomisch geformter Schubbügel
- ▶ Farblich getrennte Wischeimer in 5 und 17 Liter
- ▶ Geräumige Ablagefläche
- ▶ 120 Liter Wäsche-/Müllsack

Optionales Zubehör:



Ablagewanne 4-Kammer-Set.
Art.-Nr. 301198



Ablagewanne 3-Kammer-Set.
Art.-Nr. 301197

Standardzubehör:



Stabile Doppelbacken-Mopp-Press.
Art.-Nr. 301003



Technische Daten:

Abmessungen	134 x 60 x 110 cm
Gewicht	30,3 kg

Die optionalen Ablagewannen mit drei bzw. vier Kammern sorgen für Ordnung hinter den Türen. So kann der Stauraum für die Aufbewahrung von Reinigungsmittel und andere Utensilien optimal genutzt werden.

	Art.-Nr.
PURIX PRO	301500
Lieferumfang:	
5 Liter Eimer mit Henkel in Blau	304013
5 Liter Eimer mit Henkel in Rot	304014
5 Liter Eimer mit Henkel in Grün	304015
5 Liter Eimer mit Henkel in Gelb	304016
17 Liter Eimer mit Henkel in Rot	301316
17 Liter Eimer mit Henkel in Blau	301317
Wäsche - / Müllsack mit Reißverschluss	301115
Stabile Doppelbacken-Mopp-Press	301003
Moppablage	301126
Optionales Zubehör:	
Ablagewanne 3-Kammer-Set	301197
Ablagewanne 4-Kammer-Set	301198
Warnschild Symbol (10 Stück)	302015
Warnschild „Rutschgefahr“ (10 Stück)	301034
Mülltrennung für Purix Pro	301522



Wäsche oder Müll durch Reißverschluss sehr leicht zu entnehmen.



PURIX PRO

Verschießbarer Reinigungswagen für den vielseitigen Einsatz.

Der kompakte, robuste Reinigungswagen **Purix PRO** besticht insbesondere durch seine verschließbaren Türen. Damit eignet er sich nicht nur für die Flur-, Zimmer- und Badreinigung in öffentlichen Einrichtungen, Büros oder Hotels, sondern garantiert auch im Gesundheitswesen maximale Sicherheit im Objekt.

Die beiden verschließbaren Ablagefächer bieten genügend Stauraum für die Aufbewahrung von Reinigungsmitteln und andere Utensilien. Für Ordnung hinter den Türen sorgen die optionalen Ablagewannen. Darüber hinaus ist der Purix PRO mit

einer Halterung für einen Wäsche-/Müllsack ausgestattet. Letzterer liegt auf einer Ablagewanne auf, die durch ein zusätzliches Laufrad verstärkt ist. Auf dem Reinigungswagen finden vier große 5 Liter Eimer Platz, die eine 4-Farbcodierung aufweisen.

Der Purix PRO ist zudem mit zwei 17 Liter Eimern und einer Doppelbacken-Mopp-Press ausgestattet. Stabile Metall-Lenkrollen und große, gummierte Hinterräder verleihen dem Reinigungswagen Stabilität und ermöglichen einfaches, sicheres Manövrieren im Objekt.

MATRIX

Verschließbarer
Reinigungswagen in
zwei Ausführungen.

Der Matrix, wahlweise mit Mopp-
Presse oder Mopp-Boxen, besteht
durch perfekte Verarbeitung, eine
äußerst solide und robuste Bau-
weise, sowie ein hervorragendes
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Der extra große Innenraum ver-
fügt über drei ausziehbare Wan-
nen und ein Ablagegitter und bie-
tet vielseitigen Stauraum für die
Aufbewahrung von Reinigungs-
mittel oder anderen Utensilien.
Die abschließbare Türe gewähr-
leistet maximale Sicherheit im
Objekt und garantiert jederzeit
ein modernes und dezentes Er-
scheinungsbild.
Dank der großen gummierten
100 mm Lenkrollen, lässt sich der
Matrix auch bei voller Ladung
jederzeit mühelos und sicher be-
wegen. Die hinteren Lenkrollen
verfügen über zwei einzeln arret-
rierbare Feststellbremsen und si-
chern den Matrix beim Abstellen
vor ungewolltem Wegrollen.



Entsorgung:



Wäsche oder Müll durch Reißverschluss
leicht zu entnehmen.



65 Liter Fassungsvermögen.



Optionale Mülltrennung.
Art.-Nr. 304024



Praktische Auf- und Ablage
für Reinigungspläne.



Optionaler Wäschesack klein.
Art.-Nr. 304025

Versorgung:



Maximales Ladevolumen.
Umfangreiche Grundausstattung.



Durchgängige 4-Farbcodierung.



Abschließbare Türen sorgen
für maximale Sicherheit.

Reinigung:



Kugelgelagerte, leichtgängige Lenkrollen

	Art.-Nr.	Matrix- Press	Matrix- Box
Lieferumfang:			
5 Liter Eimer mit Henkel in Blau	304013	■	■
5 Liter Eimer mit Henkel in Rot	304014	■	■
5 Liter Eimer mit Henkel in Grün	304015	■	■
5 Liter Eimer mit Henkel in Gelb	304016	■	■
Ablagewanne	304017	3 Stk	3 Stk
Ablagegitter mit abschließbarer Tür		1 Stk	1 Stk
Mopp-Press	301003	■	
17 Liter Eimer mit Henkel in Rot	301316	■	
17 Liter Eimer mit Henkel in Blau	301317	■	
Wäsche - / Müllsack mit Reißverschluss	304022	■	■
Mopp-Box, grau, Blauer Henkel und Deckel	301270		■
Mopp-Box, grau, Roter Henkel und Deckel	301271		■
Mopp-Box Set (Montage-Set für Matrix-Box)	301272		■

Optionales Zubehör:



6 Liter Eimer mit transparentem Deckel.



Optionale Tränkhilfe.
Art.-Nr. 305032 blau & 305033 rot



Hygienisch:
Berührungsfreie Aufnahme durch
optionalen V-Wing Klapphalter.

Hygienisch:
Berührungsfreie Aufnahme durch
optionalen V-Wing Klapphalter.

Individualisierung
Gestalten Sie die Tür Ihres Matrix nach Ihren Vorstel-
lungen. Als fahrender Werbeträger transportiert er
Ihr Corporate Design und Ihre Werbebotschaft direkt
zum Kunden oder Besucher.

	Art.-Nr.	Matrix- Press	Matrix- Box
Optionales Zubehör:			
Mülltrennung 2 x 30 Liter	304024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wäschesack 2 x 30 Liter	304025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Warnschild Symbol (10 Stück)	302015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Warnschild „Rutschgefahr“ (10 Stück)	301034	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Liter Eimer mit Henkel in Blau + Deckel	305024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Liter Eimer mit Henkel in Rot + Deckel	305025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Liter Eimer mit Henkel in Grün + Deckel	305026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Liter Eimer mit Henkel in Gelb + Deckel	305027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tränkhilfe blau	305032		<input type="checkbox"/>
Tränkhilfe rot	305033		<input type="checkbox"/>

VARIX ZERO-Reihe

Flexibel. Sicher.
Effizient.

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO₂-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.

GERMAN
ENGINEERING

MADE
IN EUROPE

bis zu 80% REZYKLAT

ZERO

Produkt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/17872-2510-1014



REINIGUNGSWAGEN

NEUHEIT 2026

ENTSORGUNGSEINHEIT
Variabel gestaltbare Entsorgungseinheit inklusive Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung

VERSORGUNGSEINHEIT
Flexibel anpassbare Versorgungseinheit für unterschiedliche Anforderungen.
Eimer wahlweise wahlweise aufstellbar oder im Deckel versenkbar.
Einfach zu Reinigen

REINIGUNGSEINHEIT
mit Doppelbacken-Mopp-Presse oder Mopp-Boxen

Die neue VARiX ZERO-Reihe von SPRIINTUS vereint maximale Flexibilität, höchste Sicherheit und effiziente Arbeitsabläufe in einem durchdachten Reinigungswagen-System. Die neue VariX ZERO-Generation besteht aus 13 unterschiedlichen Reinigungswagenmodellen. Diese bieten für jede Anforderung die perfekte Lösung – von der klassischen Gebäudereinigung über das Gesundheitswesen bis hin zur Hotellerie. Dank ihrer modularen Bauweise sind die Wagen perfekt auf die jeweiligen Einsatzbereiche und räumlichen Herausforderungen zugeschnitten. Die Ver- und Entsorgungseinheiten lassen sich individuell mit umfangreichem Zubehör ausstatten. So entsteht maximale Flexibilität für jeden Objekttyp.

Ein weiteres Highlight: Die VARiX ZERO-Reihe wird besonders nachhaltig gefertigt und enthält – je nach Modell – einen Regranulatanteil von bis zu 80 %, selbstverständlich ohne Kompromisse bei Qualität und Stabilität. Zusätzlich wird die gesamte Modellreihe als ZERO-Produkte mit finanziellem Klimabeitrag angeboten: Auf Basis des jeweiligen Product Carbon Footprint werden die verursachten CO₂-Emissionen durch die Unterstützung international anerkannter Klimaschutzprojekte vollständig ausgeglichen.

Mit ihrer Kombination aus Funktionalität, Nachhaltigkeit und modernem Design macht die VARiX ZERO-Reihe SPRIINTUS zu einem starken Partner der professionellen Reinigung.

für jede Anwendung der richtige Reinigungswagen:
Facility Management, Health, Horeca

Hochwertige, kompakte und modulare Bauweise mit Doppelbacken-Mopp-Pressen

Die modularen VARI X ZERO-Modelle überzeugen durch kompakte Bauweise, eine Doppelbacken-Mopp-Pressen, durchdachte Funktionalität und flexible Konfigurationsmöglichkeiten – ideal für vielseitige Objekte in der professionellen Gebäudereinigung.



GERMAN ENGINEERING

MADE IN EUROPE

bis zu 80% REZYKLAT

ZERO

Produkt mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner.com/17872-2510-1014



REINIGUNGSWAGEN

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO₂-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.



Technische Daten:	VariX ZERO Small DP	VariX ZERO Compact ODP	VariX ZERO Compact CDP
Art.-Nr.	Z306004	Z306001	Z306002
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ Klappbarer Deckel ▶ 2 x 7 L Eimer (rot, blau) ▶ Mopp-Pressen ▶ 2 x 15 L Eimer ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ Klappbarer Deckel ▶ Mopp-Pressen ▶ 2 x 15 L Eimer ▶ 3 x 7 L Eimer (rot, blau, gelb) ▶ Regalboden ▶ 10 L Schublade ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ Klappbarer Deckel mit Aufbewahrung für Reinigungsplan ▶ Klappbarer Deckel ▶ Mopp-Pressen ▶ 2 x 15 L Eimer ▶ 4 x 5 L Eimer (rot, blau, gelb, grün) ▶ Regalboden ▶ Abschließbare Tür ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung
Abmessungen (L x B x H)	100 x 60 x 130 cm	125 x 60 x 120 cm	125 x 60 x 120 cm
Gewicht	22,8 kg	23,6 kg	33 kg
Lenkrollen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 100 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Gleitlager 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 100 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Gleitlager 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 100 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Gleitlager

Nachhaltigkeit

Verantwortungsvoll und zukunftsorientiert

- ▶ **Recycelte Materialien:** Bis zu 80 % Regranulat – höchste Qualität und Langlebigkeit garantiert.
- ▶ **ZERO Emission:** Die verursachten CO₂-Emissionen werden durch die Unterstützung international anerkannter Klimaschutzprojekte vollständig ausgeglichen.
- ▶ **Flexibel einsetzbar:** Der modulare Aufbau ermöglicht unkomplizierte Anpassungen bei wechselnden Anforderungen oder einem Objektwechsel.
- ▶ **Robust & langlebig:** Hochwertige Materialien sorgen für dauerhafte Stabilität und Formtreue.
- ▶ **Zuverlässig:** Ersatzteile sind langfristig verfügbar für einen kontinuierlichen, störungsfreien Betrieb.
- ▶ **Umweltfreundlich:** Alle Komponenten können nach Gebrauch fachgerecht recycelt werden.




Geräumig: großzügiger Stauraum für Reinigungsmittel und weitere Utensilien – alles griffbereit und übersichtlich verstaut



Praktisch: integrierte Halterungen für das bequeme Mitführen von Warnschildern und weiteren Reinigungsgeräten



Anpassbar: Versorgungseinheit mit Doppelbacken-Mopp-Pressen oder Mopp-Boxen – wahlweise für effiziente Gebäudereinigung oder hygienische Anforderungen im Gesundheitswesen





Intelligentes Hygienekonzept mit verschließbaren Türen und Mopp-Boxen

Für maximale Sicherheit und Hygiene sorgen verschließbare Türen, zwei Mopp-Boxen, geschlossene Lenkrollen sowie glatte und leicht desinfizierbare Oberflächen – optimal im Gesundheitswesen.



Technische Daten:	VariX ZERO Small DB	VariX ZERO Compact CDB	VariX ZERO XL CB	VariX ZERO XL CDB
Art.-Nr.	Z306008	Z306005	Z306007	Z306006
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ Klappbarer Deckel ▶ 2 x 7 L Eimer (rot, blau) ▶ 2 x 22 L Mopp-Box (rot, blau) ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ Klappbarer Deckel mit Aufbewahrung für Reinigungsplan ▶ Klappbarer Deckel ▶ 4 x 5 L Eimer (rot, blau, gelb, grün) ▶ 2 x 22 L Mopp-Box (rot, blau) ▶ Regalboden ▶ Abschließbare Tür ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Klappbarer Deckel mit Aufbewahrung für Reinigungsplan ▶ Klappbarer Deckel ▶ Einklappbare Entsorgungseinheit ▶ 4 x 5 L Eimer (rot, blau, gelb, grün) ▶ 2 x 22 L Mopp-Box (rot, blau) ▶ 2 x Regalboden ▶ 20 L Schublade ▶ 40 L Schublade ▶ Abschließbare Türen ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ Klappbarer Deckel mit Aufbewahrung für Reinigungsplan ▶ 2 x Klappbarer Deckel ▶ Einklappbare Entsorgungseinheit ▶ 4 x 5 L Eimer (rot, blau, gelb, grün) ▶ 2 x 22 L Mopp-Box (rot, blau) ▶ 2 x Regalboden ▶ 20 L Schublade ▶ 40 L Schublade ▶ Abschließbare Türen
Abmessungen (L x B x H)	100 x 60 x 135 cm	125 x 60 x 105 cm	135 x 60 x 110 cm	180 x 60 x 110 cm
Gewicht	25,3 kg	35,4 kg	44 kg	48,8 kg
Lenkrollen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 125 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Kugelgelagert ▶ Fadenschutz 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 125 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Kugelgelagert ▶ Fadenschutz 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 125 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Kugelgelagert ▶ Fadenschutz 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 125 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Kugelgelagert ▶ Fadenschutz



Sicher: abschließbare Türen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff, ideal für sensible Bereiche und Objekte mit Publikumsverkehr



Hygienisch: glatte, leicht desinfizierbare Oberflächen, geschlossenes Design und 4-Farbcodierung für höchste Sauberkeits- und Hygienestandards

Durchdacht: Eimer wahlweise oben aufstellbar oder im Deckel versenkbar für eine optimale Platzausnutzung und ein ordentliches Erscheinungsbild




Effiziente Arbeitsabläufe mit großzügiger Entsorgungs- und Versorgungseinheit

Die VARI X ZERO-Modelle bieten großzügige Ver- und Entsorgungseinheiten, viel Stauraum und ein aufgeräumtes Design für effiziente Arbeitsabläufe, hohe Mobilität und einen stets gepflegten Gesamteindruck – perfekt in der Hotellerie und Gastronomie.

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO₂-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.



Technische Daten:	VariX ZERO Small D	VariX ZERO Compact OD	VariX ZERO Compact Plus OD	VariX ZERO XL CD
Art.-Nr.	Z306012	Z306003	Z306013	Z306009
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 x 120 L Wäschesack mit Reißverschluss 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ Klappbarer Deckel mit Aufbewahrung für Reinigungsplan ▶ 4 x 5 L Eimer (rot, blau, gelb, grün) ▶ Regalboden ▶ 20 L Schublade ▶ 40 L Schublade ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 x 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ 2 x Entsorgungseinheit (1 x Einklappbar) ▶ 2 x 20 L Schublade ▶ 2 x Regalboden ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ Einklappbare Entsorgungseinheit ▶ Durchgehender Regalboden ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung
Abmessungen (L x B x H)	100 x 60 x 135 cm	100 x 60 x 105 cm	145 x 60 x 150 cm	145 x 60 x 110 cm
Gewicht	14 kg	26,6 kg	38 kg	35,4 kg
Lenkrollen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 100 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Gleitlager 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 100 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Gleitlager 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 125 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Kugelgelagert ▶ Fadenschutz 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 125 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Kugelgelagert ▶ Fadenschutz



Stabil: robuste Konstruktion inkl. doppelwandige Türen für Formstabilität auch bei schwerer Beladung



Modular: konfigurierbare Bauweise und große Zubehörauswahl für optimale Arbeitsabläufe in Gebäudereinigung, Gesundheitswesen und Hotellerie



Ergonomisch & agil: optimale Arbeitshöhen und leichtgängige Lenkrollen für gesundheitsschonendes Arbeiten und einfaches Manövrieren auch bei voller Beladung

Individualisierung

Markant und wiedererkennbar

- ▶ **Individuell gestaltbar:** Machen Sie Ihren Reinigungswagen zum Markenbotschafter! Gestalten Sie die Türen individuell mit Ihrem Logo und in Ihrem Corporate Design.
- ▶ **Starker Markenauftritt:** So entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild und eine professionelle Außenwirkung im Objekt.
- ▶ **Flexibel & fair:** Die Individualisierung ist bereits ab kleinen Stückzahlen und zu attraktiven Konditionen möglich.





Technische Daten:	VariX ZERO XL Plus CDM	VariX ZERO XL Plus CD
Art.-Nr.	Z306010	Z306011
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ Einklappbare Entsorgungseinheit ▶ 2 x 20 L Schublade ▶ 2 x Regalboden ▶ 10-Fach-Multibag ▶ Abschließbare Türen ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 x 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ 2 x Einklappbare Entsorgungseinheit ▶ 2 x 20 L Schublade ▶ 2 x Regalboden ▶ Abschließbare Türen ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung
Abmessungen (L x B x H)	145 x 60 x 150 cm	195 x 60 x 150 cm
Gewicht	53,8 kg	57,5 kg
Lenkrollen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 125 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Kugelgelagert ▶ Fadenschutz 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 125 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Kugelgelagert ▶ Fadenschutz

Maximale Entlastung für Ihr Team

vom Aufbau bis zum ersten Einsatz

- ▶ **Individuelle Beratung:** Wir unterstützen Sie bei der Auswahl des optimalen Modells und passen die Konfiguration genau an Ihre Anforderungen an.
- ▶ **Aufbau & Lieferung:** Wir unterstützen Sie bei der Montage der Reinigungswagen und bei der Lieferung ins Objekt.
- ▶ **Startklar:** Nach der Lieferung können Sie sofort starten. Keine Verzögerungen, keine unnötigen Vorbereitungen.

Das bedeuten die Modellbezeichnungen:

Größe:	
VariX ZERO	Name der Produktfamilie
Small	ohne Versorgungseinheit
Compact	1-teilige Versorgungseinheit
XL	2-teilige Versorgungseinheit
Plus	nach oben erweiterte Versorgungseinheit
Namenszusatz:	
O	offene Versorgungseinheit
C	geschlossene Versorgungseinheit
D	mit Entsorgungseinheit
P	mit Mopp-Pressen
B	mit Mopp-Boxen
M	mit Multibag



Viel Stauraum dank großzügiger Versorgungseinheit

SPRINTUS
VARIX

Zusatzzubehör für alle VARIX ZERO Modelle

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO₂-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.



	VariX ZERO Small DP Z306004	VariX ZERO Compact ODP Z306001	VariX ZERO Compact CDP Z306002	VariX ZERO Small DB Z306008	VariX ZERO Compact CDB Z306005	VariX ZERO XL CB Z306007	VariX ZERO XL CDB Z306006	VariX ZERO Small D Z306012	VariX ZERO Compact OD Z306003	VariX ZERO Compact Plus OD Z306013	VariX ZERO XL CD Z306009	VariX ZERO XL Plus CDM Z306010	VariX ZERO XL Plus CD Z306011	
Räder														
306606	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
306607	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
306608	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
306609	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
306570	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
306571	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* nur in Kombination mit 150 mm oder 125 mm Rädern
306610	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* in Kombination mit 306606 oder 306608
Aufbewahrung														
306542	<input type="checkbox"/>	*		*										* in Kombination mit 306577
306577	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
306578	*	*						*	*	*	*			* in Kombination mit 306576
306579	*	*						*	*	*	*			* in Kombination mit 306576
306580	*	*						*	*	*	*			* in Kombination mit 306576
306532		*	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* in Kombination mit 306510
306533		*	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* in Kombination mit 306510
306534		*	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* in Kombination mit 306510
306581		<input type="checkbox"/>	*		*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* in Kombination mit 10l, 20l oder 40l Schublade
306582		<input type="checkbox"/>	*		*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* in Kombination mit 10l, 20l oder 40l Schublade
306618		*	*		*	*	*	<input type="checkbox"/>						* in Kombination mit 306532
306592		*	*		*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* in Kombination mit 306533 oder 306534
306591						*	*							* in Kombination mit 306547
306547		*	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* in Kombination mit 306510
306574	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*	<input type="checkbox"/>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* in Kombination mit 7l Eimern
306575	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*	<input type="checkbox"/>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* in Kombination mit 7l Eimern
306590		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Organisation														
306583	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
306561	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
306562	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
306586	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
306589	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
306560	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Säcke														
306593	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* in Kombination mit 306596
306611	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
306612	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
306613	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
306594	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
306595												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
306596	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Erweiterung														
306587	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
306546	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*	<input type="checkbox"/>	*	<input type="checkbox"/>	*	*	* in Kombination mit 306544, 306545 oder 306573
306506	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
306507						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
306617	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Optional verfügbar * In Kombination verfügbar

MAGIC VARIO Multifunktional für Taschen- und Laschenbezüge.

Dieser multifunktionale Flachmopphalter strotzt nur so vor Innovation und Ergonomie. Mit dem Magic Vario sparen Sie dank vielen praktischen Details viel Zeit und Geld und schonen nachhaltig Ihre Gesundheit.

Der Magic Vario verfügt über eine patentierte Aufrechtfunktion und kann somit jederzeit und überall frei im Raum abgestellt werden, ohne ihn an die Wand oder andere Gegenstände anzulehnen. Ihre Mitarbeiter sparen tagtäglich viele Wegstrecken und gewinnen zusätzlich in puncto Sicherheit, indem gefährliche Stolperfallen und damit ggf. resultierende Arbeitsunfälle vermieden werden. Auch entfallen unnötige Streifen oder Spuren an der Wand und das Bücken reduziert sich um ein Vielfaches.

Eine hervorragende Gewichtsverteilung macht den Magic Vario äußerst wendig, ermöglicht ein zügiges Wischen auch auf überstellten Flächen und ist ein Garant für hohe Flächenleistung.

Hervorragende Verarbeitungsqualität und ein optimal ausbalanciertes Gewicht garantieren perfekte Laufeigenschaften und ermüdungsfreies Arbeiten.

Klapphalter (VE 10 Stück)		Art.-Nr.
Magic Vario 40 cm		301128
Magic Vario 50 cm		301129
Optionales Zubehör:		
Aluminiumstiel	1,40 m	301018
Teleskopstiel höhenverstellbar	0,80 - 1,45 m	301037
Teleskopstiel PRO	0,96 - 1,75 m	301224
Sprühstiel		301218



- ① **Flexibel**
Das besonders leichtgängige Drehgelenk ermöglicht einfaches Schwenken in jede Richtung und jede Neigung.
- ② **Einfach**
Mit dem großen 2-Stufen-Fußtaster lässt sich der Klapphalter hervorragend öffnen.
- ③ **Wahlweise** in 40 oder 50 cm Arbeitsbreite.
- ④ **Alltagshelfer**
Taschenmöpfe können dank der innovativen Spreizstellung des gleichschenkligen Halters in einem Arbeitsgang bequem und in aufrechter Haltung aufgespannt werden.
- ⑤ **Alleskönner:**
Der Magic Vario ist für alle Arten von Taschen- und Laschenmöppen geeignet. Laschenmöpfe werden über die Spannflügel immer sicher in Position gehalten.
- ⑥ **Komfortabel:**
Pressen Sie den Bezug aus, ohne diesen in die Hand zu nehmen.
- ⑦ **Optional:**
Teleskopstiel 0,80 - 1,45 m mit ergonomisch geripptem Griff für sicheren Halt, auch mit Handschuhen. Schnellverschluss zur einfachen Höhenverstellung. Art.-Nr. 301037
- ⑧ **Perfekt ausbalanciert:**
Extrem wendig und leichtgängiger Klapphalter.
- ⑨ **Genial:**
Der Magic Vario kann jederzeit und überall frei im Raum abgestellt werden. Die patentierte Aufrechtfunktion ist auf 10.000 Rasterungen getestet.
- ⑩ **Hygienisch:**
Nahezu komplett geschlossen lässt sich der Magic Vario hervorragend reinigen.



MAGIC CLICK

Magnetklapphalter mit patentierter Aufrechtfunktion.

Clevere Lösung mit großer Wirkung! Stellen Sie den Magic Click einfach überall frei im Raum ab, wenn Sie schnell die Hände frei brauchen.

Das robuste Kardangelenck ist rundum im 8er Schlag schwenkbar und kann jederzeit arretiert werden, so dass der Magic Click sofort und überall frei abgestellt werden kann. Lästiges Anlehnen an Wände oder Gegenstände entfällt komplett. Schluss mit Umfallen und Bücken!

Mit dem Magic Click arbeiten Sie effektiv, schnell und schonen nachhaltig Ihren Rücken.

Magnet-Klapphalter (VE 10 Stück)		Art.-Nr.
Magic Click 40 cm		301039
Magic Click 50 cm		301040
Optionales Zubehör:		
Aluminiumstiel	1,40 m	301018
Teleskopstiel höhenverstellbar	0,80 - 1,45 m	301037
Teleskopstiel PRO	0,96 - 1,75 m	301224
Sprühstiel		301218



Ergonomischer, gerippter Griff für sicheren Halt, auch mit Handschuhen.

Zubehör:
Höhenverstellbarer Teleskopstiel von 0,80-1,45 m zur Einstellung auf die optimale Arbeitshöhe oder Aluminiumstiel mit fester Länge 1,40 m. (Stiel im Lieferumfang nicht enthalten.)



Optionaler Teleskopstiel mit Schnellverschluss zur einfachen Höhenverstellung.



Starker Magnetverschluss mit 5 kg Schließkraft und automatischer Verriegelung.

Stiel und Halter werden mit einer Edelstahlschraube sicher fixiert.

Die zuverlässige Aufrechtfunktion ist auf 10.000 Rasterungen getestet.

Sämtliche Achsen und Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl.

Das leichtgängige Drehgelenk ermöglicht einfaches Schwenken in jede Richtung und jede Neigung.

Mit dem großen 2-Stufen-Fußtaster lässt sich der Klapphalter einfach öffnen.

Wahlweise in 40 oder 50 cm Arbeitsbreite.


Hervorragende Verarbeitungsqualität und ein optimal ausbalanciertes Eigengewicht garantieren perfekte Laufeigenschaften und ermüdungsfreies Arbeiten.

VELC Klett-Mopphalter

Schnell. Hygienisch.
Effizient.

NEUHEIT 2026

Der neue SPRINTUS Klett-Mopphalter bringt Tempo und Präzision in Ihre Reinigung. Das durchdachte Schnellwechselsystem ermöglicht ein einfaches Wechseln der Wischbezüge ohne Aufklappen des Halters – das spart Zeit und schont den Rücken. Damit ist der Mopphalter auch für anspruchsvolle Hygieneumgebungen wie Krankenhäuser perfekt geeignet. Dank der innovativen TriForce-Druckschiene – zwei äußere Klettschienen kombiniert mit einer mittleren Kunststoffschiene – sorgt der Mopphalter für einen optimalen Anpressdruck. Das Ergebnis: ein besonders gleichmäßiges und streifenfreies Wischbild. Individuell anpassbar in Farbe und mit Logo-Druck bietet er zudem ein attraktives Duo-Branding – ideal für Unternehmen, die Wert auf ihre Corporate Identity legen. Der Klett-Mopphalter ist in zwei praktischen Größen – 40 und 60 cm – erhältlich und wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt, das für Langlebigkeit und Leichtigkeit sorgt.




Klett-Mopphalter (VE = 10 Stück)	Art.-Nr.
VELC-40 Klett-Mopphalter	301451
VELC-60 Klett-Mopphalter	301452
Optionales Zubehör:	
Aluminiumstiel 1,40 m	301018
Teleskopstiel höhenverstellbar 0,80 - 1,45 m	301037
Teleskopstiel PRO 0,96 - 1,75 m	301224
Sprühstiel	301218
Klettstreifen-Set für VELC-40 (2x Streifen, 2x Endkappen)	301470
Klettstreifen-Set für VELC-60 (2x Streifen, 2x Endkappen)	301471
Wischbezüge:	
	
VELC-40 Premium PRO Wischbezug (VE = 75 Stück)	301459
VELC-60 Premium PRO Wischbezug (VE = 50 Stück)	301460
	
VELC-40 Medic Wischbezug (VE = 75 Stück)	301461
VELC-60 Medic Wischbezug (VE = 50 Stück)	301462

Premium-Qualität: hochwertige Aluminiumausführung für den professionellen Dauereinsatz

Individuell: Farbe des Klett-Mopphalter und Logo nach Wunsch anpassbar



Variabel: in 40 und 60 cm verfügbar




Schnellwechselsystem: Moppbezugwechsel in wenigen Sekunden per Kletthalterung

Vielseitig einsetzbar: Gebäudereinigung, Gesundheitswesen, HoReCa, Industrie

Medic Wischbezug: desinfektionsmittelbeständig für höchste Hygiene im Gesundheitswesen




Premium PRO Wischbezug: vielseitiger Allrounder für die gründliche Reinigung aller Bodenbeläge



Einfach austauschbar: Ersatzklettstreifen und -endkappen für eine längere Lebensdauer des Halters

TriForce-Druckschiene: 2 Klettschienen + 1 zentrale Kunststoffschiene für optimalen Anpressdruck und gleichmäßige Reinigung





Sprühstiel

Ideal für kleine Objekte. Füllmenge ca. 550 ml.


Sprühstiel	Art.-Nr.
(VE = 20 Stück)	301218



ECO Klapphalter

Klapphalter ohne Aufrechtfunktion. Stabiler Klapphalter mit einfacher Handhabung. In zwei Ausführungen, 40 cm oder 50 cm, erhältlich.

Klapphalter (VE 10 Stück)	Art.-Nr.
Eco 40 x 10 cm (ohne Aufrechtfunktion)	301249
Eco 50 x 11,5 cm (ohne Aufrechtfunktion)	301250



ECO PRO Klapphalter

Magnet-Klapphalter ohne Aufrechtfunktion. Stabiler Klapphalter mit Magnetverschluss und einfacher Handhabung. In zwei Ausführungen, 40 cm oder 50 cm, erhältlich.

Magnet-Klapphalter (VE 10 Stück)	Art.-Nr.
Eco PRO 40 x 10 cm (ohne Aufrechtfunktion)	301041
Eco PRO 50 x 11,5 cm (ohne Aufrechtfunktion)	301042




V-Wing Klapphalter

Klapphalter mit innovativer Spreizstellung.

V-Wing Klapphalter (VE = 10 Stück)	Art.-Nr.
V-40 40 x 10,5 cm (ohne Aufrechtfunktion)	301143
V-50 50 x 12,0 cm (ohne Aufrechtfunktion)	301144

Aluminiumstiele mit schwarzem Handgriff.

Teleskopstiele aus hochfestem Aluminium.



Unsere Wischbezüge

für eine effiziente Reinigung.



Maximale Qualität.

Wir verarbeiten nur hochwertigste und ausgewählte Materialien. Dabei setzen wir auf top Performance bei maximaler Halterbarkeit und Lebensdauer.



4-Farbcodierung.

Unsere Wischbezüge weisen eine 4-Farbcodierung (rot, grün, blau, gelb) auf. Zur Kennzeichnung eines Bezugs (Einsatzgebiet im Objekt, z. B. Sanitärbereich) werden einfach die nicht benötigten Fähnchen abgeschnitten.



Reißfestes, aufgepolstertes Taschenmaterial.

Dank des aufgepolsterten Taschenmaterials kann der Bezug problemlos mit dem Klapphalter aufgenommen werden. Das Wasser kann bestens durch das strapazierfähige und langlebige Taschenmaterial abfließen. Das Taschenmaterial wird entsprechend unserer hohen Anforderungen gefertigt und durchläuft regelmäßige Prüfverfahren.



Aufgestickte Pflegehinweise.

Auf einem direkt auf den Bezug aufgestickten Etikett sind wichtige Pflegehinweise formstabil und dauerhaft sichtbar.



Ihr Kundenlogo.

Steigern Sie Ihren Wiedererkennungswert und lassen Sie Ihre Wischbezüge individuell mit Ihrem Logo bedrucken, bereits bei Abnahme ab einem Karton.



Tip

Wischbezüge richtig zu waschen und aufzubereiten ist von großer Bedeutung für deren Langlebigkeit. Wir haben unsere Profitipps in einer Pflegeanleitung für Sie zusammengefasst.

Der richtige Wischbezug für Ihren Boden.

Verschiedene Bodenbeläge und Reinigungsaufgaben erfordern unterschiedliche Wischbezüge. Wir bieten Ihnen für jeden Bodenbelag und Verschmutzungsgrad die richtige Produktlösung.

	Elastische Bodenbeläge					Natur- und Kunststeinbodenbeläge				Holz-/Laminatflächen				
	PVC	Vinyl	Linoleum	PU / Gummi	Marmor	Fliesen	Sicherheitsfliesen	Feinsteinzeug	Granit	Laminat	Parkett geölt	Parkett versiegelt	Parkett erwacht	Desinfektionsmittelbeständig
Baumwollbezüge														
Classic	■	■	■	□	□	□	□	□	-	■	■	■	-	
Classic PRO														
Mikrofaserbezüge														
Basic	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	-	
Basic PRO														
Delphin	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	-	
Premium	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	
Premium PRO														
Shark RED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	
Bluestar	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	
Medic	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	
Mischgewebebezug														
Excellent	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	
Chenillebezüge														
Octopus blau/rot	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	-	

■ empfohlen ■ nebelfeucht □ für dieses Material nicht optimal - für dieses Material ungeeignet

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie diese Wasch- und Pflegehinweise. Wir empfehlen Ihnen, diese für eine maximale Lebensdauer der Wischbezüge einzuhalten.



Waschen bis max. 95°



Trocknen im Schonprogramm bei niedriger Tempertaur



Nicht trockenergeeignet



Bleichen nicht empfohlen



Bügeln nicht empfohlen



Auf Wunsch mit finanziellem Klimabeitrag.

Basic



Mikrofaseremopp	
Farbe	weiß
Garnmischung	100 % Polyester
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 80 gr. in 40 cm Breite ca. 105 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Bezug • Gute Laufeigenschaften • Reißfeste und wasserdurchlässige Taschen



Basic	Art.-Nr.
Mikrofaseremopp 40 cm, weiß (VE = 75 Stück)	301230
Mikrofaseremopp 50 cm, weiß (VE = 50 Stück)	301231



Basic PRO	Art.-Nr.	ZERO
Mikrofaseremopp 40 cm, weiß (VE = 75 Stück)	301019	Z301019
Mikrofaseremopp 50 cm, weiß (VE = 50 Stück)	301020	Z301020

Basic PRO




Profimopp aus Mikrofaser	
Farbe	weiß
Garnmischung	100 % Polyester
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 90 gr. in 40 cm Breite ca. 120 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Verarbeitung in Spitzenqualität • Hohe Grammat • 4-Farbcodierung • Extra reißfeste, aufgepolsterte und wasser-durchlässige Taschen


Premium



Mikrofaseremopp	
Farbe	weiß/blau
Garnmischung	81 % Polyester 19 % Polyamid (weiche Borsten)
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 80 gr. in 40 cm Breite ca. 105 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Bezug • Gute Laufeigenschaften • Reißfeste und wasserdurchlässige Taschen • Schrubbwirkung durch blaue Borsten



Premium	Art.-Nr.
Mikrofaseremopp 40 cm, weiß/blau (VE = 75 Stück)	301232
Mikrofaseremopp 50 cm, weiß/blau (VE = 50 Stück)	301233




Premium PRO	Art.-Nr.	ZERO
Mikrofaseremopp 40 cm, weiß/blau (VE = 75 Stück)	301021	Z301021
Mikrofaseremopp 50 cm, weiß/blau (VE = 50 Stück)	301022	Z301022

Premium PRO



Profimopp aus Mikrofaser	
Farbe	weiß/blau
Garnmischung	81 % Polyester 19 % Polyamid (weiche Borsten)
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 90 gr. in 40 cm Breite ca. 120 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Verarbeitung in Spitzenqualität • Hohe Grammat • 4-Farbcodierung • Extra reißfeste, aufgepolsterte und wasser-durchlässige Taschen • Schrubbwirkung durch blaue Borsten • Leicht

Classic



Baumwollmopp	
Farbe	beige
Garnmischung	70 % Edelbaumwolle 30 % Polyester
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 120 gr. in 40 cm Breite ca. 160 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Bezug • Hoher Baumwollanteil • 4-Farbcodierung • Wasserdurchlässige Taschen • Formstabil



Classic	Art.-Nr.
Baumwollmopp 40 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 75 Stück)	302037
Baumwollmopp 50 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 50 Stück)	302038



Classic PRO	Art.-Nr.	ZERO
Baumwollmopp 40 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 75 Stück)	301048	Z301048
Baumwollmopp 50 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 50 Stück)	301049	Z301049

Classic PRO



Profimopp aus Baumwolle	
Farbe	beige
Garnmischung	70 % Edelbaumwolle 30 % Polyester
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 160 gr. in 40 cm Breite ca. 220 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Spitzenqualität • Extra hohe Dichte und Gewicht • Tuftmopp mit extra reißfesten, wasser-durchlässigen und aufgepolsterte Taschen • 4-Farbcodierung

Bluestar



Profimopp aus Mikrofaser

Farbe	weiß/blau
Garnmischung	100 % Polyester
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 160 gr. in 40 cm Breite ca. 200 gr. in 50 cm Breite

- Eigenschaften
- Verarbeitung in Spitzenqualität
 - Extrem hohe Grammaturn und perfekte Wasseraufnahme
 - Form- und farbstabil auch nach vielen Wäschen
 - 4-Farbcodierung
 - Aufgepolsterte und wasserdurchlässige Taschen
 - Garantiert gleichmäßige Aufnahme von Schmutz
 - Desinfektionsmittelbeständig



Bluestar	Art.-Nr.
Mikrofaser mopp 40 cm, weiß/blau (VE = 75 Stück)	301227
Mikrofaser mopp 50 cm, weiß/blau (VE = 50 Stück)	301228


Delphin



Profimopp aus Mikrofaser

Farbe	weiß/grau
Garnmischung	100 % Polyester
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 85 gr. in 40 cm Breite ca. 105 gr. in 50 cm Breite

- Eigenschaften
- Grau gehaltene Fasern lassen den Bezug nach dem Einsatz und nach der Wäsche wie neu aussehen
 - Hervorragende Verarbeitung
 - Extra starke, aufgepolsterte und wasserdurchlässige Taschen
 - 4-Farbcodierung



Delphin	Art.-Nr.
Mikrofaser mopp 40 cm, weiß/grau (VE = 75 Stück)	301225
Mikrofaser mopp 50 cm, weiß/grau (VE = 50 Stück)	301226

Octopus blau / rot



Chenille mopp aus Mikrofaser

Farbe	Rot/blau
Garnmischung	100 % Polyester
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 160 gr. in 40 cm Breite ca. 200 gr. in 50 cm Breite

- Eigenschaften
- Besonders weiche und feine Chenille-Oberfläche, einem speziellen Gewebe, welches aus Chenillegarn gewonnen wird.
 - Gleichmäßiges Wischergebnis
 - Hervorragend auswaschbar, d. h. enorme Ersparnis an eingesetzten Stückzahlen und Waschkosten (bis zu 50% gegenüber anderen Moppen)



Octopus blau / rot	Art.-Nr.
Chenille mopp 40 cm blau (VE = 75 Stück)	302012
Chenille mopp 50 cm blau (VE = 50 Stück)	302013
Chenille mopp 40 cm rot (VE = 75 Stück)	302035
Chenille mopp 50 cm rot (VE = 50 Stück)	302036



Excellent	Art.-Nr.	ZERO
Mischfaser 40 cm, weiß/blau (VE = 75 Stück)	302010	Z302010
Mischfaser 50 cm, weiß/blau (VE = 50 Stück)	302011	Z302011

Excellent




Profimopp aus Baumwolle und Mikrofaser

Farbe	weiß/blau
Garnmischung	50 % Baumwolle, 40% Polyester, 10 % Polyacryl
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 160 gr. in 40 cm Breite ca. 230 gr. in 50 cm Breite

- Eigenschaften
- Wasserdurchlässige Taschen
 - 4-Farbcodierung
 - Feste Verankerung der Schlingen im Deckblatt durch das spezielle Tuftingverfahren
 - Sehr gute Wasser- und Schmutzaufnahme für optimale Gleitfähigkeit
 - Lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Desinfektionsmitteln
 - Innen geschlossene und außen offene Franse


Shark RED



Profimopp aus Mikrofaser

Farbe	weiß/rot
Garnmischung	100 % Polyester
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 90 gr. in 40 cm Breite ca. 120 gr. in 50 cm Breite

- Eigenschaften
- Optimale Schmutzlösekraft durch extra starke Polyamid-Borstenstreifen
 - Hohe Scheuerwirkung zur Schmutz- und Fleckentfernung
 - Ideal gegen festhaftende Verschmutzungen
 - Geeignet für die Nassreinigung stark strukturierter und rauer Bodenbeläge
 - Ausgezeichnete Gleiteigenschaft für ermüdungsfreies Arbeiten
 - 4-Farbcodierung



Shark RED	Art.-Nr.
Mikrofaser mopp 40 cm, weiß/rot (VE = 75 Stück)	302093
Mikrofaser mopp 50 cm, weiß/rot (VE = 50 Stück)	302094

Medic



Desinfektionsmittelbeständiger Mikrofaser mopp

Farbe	weiß
Garnmischung	80 % Polyester, 20% Nylon
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 90 gr. in 40 cm Breite ca. 120 gr. in 50 cm Breite

- Eigenschaften
- Sehr widerstandsfähig durch verstärktes Deckmaterial und Nähte
 - Ideal für die chemische und thermische Reinigung
 - Maximale Lebensdauer unter Einwirkung von Desinfektionsmitteln
 - 4-Farbcodierung
 - Insbesondere geeignet für das Gesundheitswesen



Medic	Art.-Nr.
Mikrofaser mopp 40 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 75 Stück)	302095
Mikrofaser mopp 50 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 50 Stück)	302096

Taschen- und Laschenmöppe

Premium PRO Taschen- und Laschenmopp



Profimopp aus Mikrofaser

Farbe weiß/blau


Garnmischung 81 % Polyester
19 % Polyamid (weiche Borsten)

Breite 40 und 50 cm

Gewicht ca. 90 gr. in 40 cm Breite
ca. 120 gr. in 50 cm Breite

Eigenschaften

- Verarbeitung in Spitzenqualität
- Hohe Grammaturn
- 4-Farbcodierung
- Extra reißfeste, aufgepolsterte und wasserundurchlässige Taschen
- Schrubbwirkung durch blaue Borsten
- Leicht



Premium PRO mit Taschen und Laschen	Art.-Nr.
Mikrofaser mopp 40 cm, weiß/blau (VE = 75 Stück)	301361
Mikrofaser mopp 50 cm, weiß/blau (VE = 50 Stück)	301362

Classic PRO Taschen- und Laschenmopp



Profimopp aus Baumwolle

Farbe beige

Garnmischung 70 % Edelbaumwolle
30 % Polyester

Breite 40 und 50 cm

Gewicht ca. 160 gr. in 40 cm Breite
ca. 220 gr. in 50 cm Breite

Eigenschaften


- Spitzenqualität
- Extra hohe Dichte und Gewicht
- Tuftmopp mit extra reißfesten, wasserundurchlässigen und aufgepolsterten Taschen
- 4-Farbcodierung



Classic PRO mit Taschen und Laschen	Art.-Nr.
Baumwollmopp 40 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 75 Stück)	302098
Baumwollmopp 50 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 50 Stück)	302099

Zwei Modelle unserer klassischen Taschenbezüge bieten wir Ihnen zusätzlich als Kombination aus Taschen- und Laschenmopp. Dies betrifft den Profimopp aus Mikrofaser Premium PRO sowie den Profimopp aus Baumwolle Classic PRO. Sie vereinen die Vorteile der reinen Taschen- bzw. Laschenmöppe. Wird der Wischbezug als Taschenmopp eingesetzt, kann er mit dem Klapphalter in einem Arbeitsgang


bequem und in aufrechter Haltung aufgespannt werden. Als Laschenmopp hingegen profitiert der Anwender davon, dass der Wischbezug über die Spannflügel immer sicher in Position gehalten wird. Dies ermöglicht ein berührungsloses Auswringen des Bezugs. Mit dem Klapphalter Magic Vario können Sie die kombinierten Taschen- und Laschenmöppe auf beide Weisen einsetzen.



Lasche

Tasche

Mikrofasertücher



Mikrofasertücher "RAINBOW"

Universelles Reinigungstuch zur Nass- und Trockenanwendung mit hoher Wasseraufnahme. Garantiert fussel- und streifenfrei.



Mikrofasertuch Rainbow	40 cm, VE = 5 Stück	Art.-Nr.
Farbe	blau, rot, gelb, grün, grau	blau 301235
Garnmischung	80 % Polyester 20 % Polyamid (weiche Borsten)	rot 301236
		gelb 301237
		grün 301238
Breite	40 x 40 cm	grau 301363
Gewicht	260 g/m ²	




Mikrofasertücher "RAINBOW PRO"

Hochleistungstuch für unterschiedliche Oberflächen. Die grobe Struktur kann zur universellen Trocken- und Nassanwendung auf allen gängigen Oberflächen verwendet werden. Die feine Oberfläche zum Feinschliff und streifenfreien, kratzfreien Polieren von empfindlichen Oberflächen.



Mikrofasertuch Rainbow PRO	40 cm blau, VE = 5 Stück	Art.-Nr.
Farbe	blau, rot, gelb, grün, grau	PRO blau 301240
Garnmischung	80 % Polyester 20 % Polyamid (weiche Borsten)	PRO rot 301241
		PRO gelb 301242
		PRO grün 301243
Breite	40 x 40 cm	PRO grau 301364
Gewicht	340 g/m ²	



Küchenbereich/Krankenzimmer



Mobilar



Toilette/Urinal



Sanitärbereich

Gastronomie



Ihre Eigenmarke

Steigern Sie Ihren Wiedererkennungswert und setzen Sie auf die Individualisierung in Ihrem Corporate Design.

ERA EVO ZERO, ERA TEC ZERO, ERA iGO ZERO, BoostiX ZERO, HydroX und CraftiX (XC)

Ab 10 Stück* bereits mit hochwertigem Logodruck.

Mit Ihrem persönlichen Logoschild machen Sie Ihre Marke überall sichtbar – einfach, flexibel und kostengünstig. Ihre Staubsauger liefern wir Ihnen auf Wunsch individuell gekennzeichnet. Zudem können Geräte mit Inventarnummern versehen oder bestimmten Anwendern zugeordnet werden.

Besonders innovativ: Beim ERA PRO ZERO erfolgt die Individualisierung digital per App – schnell und intuitiv.



Ihre Marke, Ihr Produkt – komplett individualisiert ab Werk!

Verleihen Sie Ihren Reinigungsgeräten Ihr Corporate Design. In größeren Stückzahlen bieten wir Ihnen die vollständige Individualisierung – ganz nach Ihren Wünschen:

- Ihre Farbe
- Ihr Logo
- Ihre Bedienungsanleitung
- Ihre Verpackung
- Ihr Ratinglabel
- Ihre Ausstattung

Mit unserer Komplettindividualisierung wird Ihr Produkt zu Ihrem Markenbotschafter.



Wischbezüge mit Logodruck

Bereits bei Abnahme eines Kartons* können Sie alle SPRINTUS Mikrofaser- und Baumwollbezüge (außer Laschenbezüge) individuell mit Ihrem Logo bedrucken lassen. Das spezielle Druckverfahren bindet Ihr Firmenlogo direkt in die Fasern ein – kratz- und waschfest.

*40 cm = 75 Stück pro Karton, 50 cm = 50 Stück pro Karton

Sonderanfertigung nach Maß

Werden Sie in unserem Sortiment nicht fündig, sprechen Sie uns an. Wir fertigen individuell nach Bedarf – mit passenden Materialien, Sondergrößen, Farben, Codierungen und gestickten Etiketten – exakt abgestimmt auf Ihr Einsatzgebiet.



Kletthalter so individuell wie Ihr Unternehmen

Hinterlassen Sie mit Ihren Kletthaltern Eindruck! Durch Eloxierung des hochwertigen Aluminiums und individuellem Logodruck präsentiert sich Ihr Mopphalter perfekt in Ihrem Corporate Design.

*Für Preisinformationen und Lieferzeiten kontaktieren Sie: Tel.: +49 7182 5317-0 · kontakt@sprintus.eu

**MADE IN
GERMANY**

bis
zu **80% REZYKLAT**

ZERO



Auf Wunsch mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner

Ihr Partner, wenn es um professionelle Reinigung geht.

Für einen ganzheitlichen Klimaschutz

Wir fertigen unsere Topprodukte an unserem Firmensitz in Süddeutschland und legen Wert darauf, nachhaltige und ressourcenschonende Produkte zu entwickeln.

Wir reduzieren kontinuierlich den Anteil von Neukunststoffen in unseren Produkten unter Wahrung ihrer Qualität und Funktionalität.

Wir gleichen unvermeidbare CO₂-Emissionen durch einen finanziellen Klimabeitrag aus und bieten auf Wunsch Produkte mit finanziellem Klimabeitrag.



SPRINTUS GmbH | Reizenwiesen 1 | D-73642 Welzheim