TORANA



Batteriebetriebene, 24 V Scheuersaugmaschine. Einfaches Handling durch kompakte Abmessungen. Ideal für kleine und stark überstellte Flächen. Durch die hervorragende Absaugung kann auch bei Publikumsverkehr während der Öffnungszeiten gereinigt werden.








Merkmale

- · Direktantrieb ohne Riemen
- Absaugbalken schwenkt automatisch in die Arbeitsrichtung
- Schwingend aufgehängte Bürste passt sich dem Untergrund an
- Gleichmäßig hoher Bürstdruck 15 kg
- Batteriebetrieb: Laufzeit ca. 75 Min. im Normalbetrieb sowie 120 Min. im ECO-Modus
- Angenehmer, geräuscharmer Lauf ermöglicht die Reinigung auch während der Öffnungszeiten
- Flächenleistung ca. 1.260 m²/h
- Serienmäßige Ladestandsanzeige und integriertes Ladegerät
- 2 wartungsfreie 33 Ah Gel-Batterien



Wassermenge kann individuell auf jeden Bodenbelag eingestellt werden.



Praktische Frischwasser-Füllstands-



Langlebige, kugelgelagerte Räder.



Hygienisch und einfach zu reinigender Schmutzwassertank.



Komfortabler Bürstenabwurf per Knopfdruck.



Über das Stützrad kann die Maschine einfach transportiert und Bürsten schonend abgestellt werden.



Große Abweisrolle ermöglicht eine randnahe und objektschonende Reinigung.




 $SPRINTUS\ GmbH \cdot Reizenwiesen\ 1 \cdot 73642\ Welzheim\ /\ Germany\cdot Tel.: +49\ /\ 7182\ /\ 80\ 404-0\cdot Fax: +49\ /\ 7182\ /\ 80\ 404-99\cdot kontakt@sprintus.eu\cdot www.sprintus.eu$

Absaugbalken

schwenkt automatisch

in die Arbeitsrichtung.





Alle Bedienelemente und Schalter sind an der Bedieneinheit und dem ergonomisch geformten Handgriff untergebracht. Das sorgt für eine handliche Maschinenführung selbst auf kleinstem Raum.



- ① Die Arbeitshöhe der Bedieneinheit kann ergonomisch eingestellt werden.
- ② Saugbalken anheben/ablassen.
- ③ Frischwasser-Füllstandsanzeige.



Die wartungsfreien 33 Ah Gel-Batterien sind über die Schnellkupplungen werkzeuglos entnehmbar.



Der Frischwassertank kann restlos abgelassen werden.



Der Schmutzwassertank kann über den Abwasserschlauch entleert werden.



Einfache Befüllung des 15 Liter Frischwassertanks.

Schrubbbürsten:

Für verschiedene Untergründe stehen Bürsten in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung.



Bürste weich 15". Bürste mittel 15". Art.-Nr. 210429 (Standard) Art.-Nr. 210427



Bürste abrasiv 15". Art.-Nr. 210428



Bürste Rosshaar 15". Art.-Nr. 210430

Tipp

Die Rosshaar-Bürste eignet sich hervorragend für Feinsteinzeug und Sicherheitsfliesen.



Optional:





Duo Pad. Art.-Nr. 210243



Motorleistung Sauger	270 W
Motorleistung Bürste	400 W
Schalldruckpegel	71 LpA [dB]
Flächenleistung	1260 m ² /h
Bürstendrehzahl	130 U/Min.
Bürsten Anpressdruck	15 kg
Bürstenbreite	36 cm
Arbeitsbreite Saugbalken	46 cm
Frischwassertank	15 Liter
Schmutzwassertank	16 Liter
Gewicht	70 kg
Abmessungen (LxBxH)	106 x 51 x 112 cm

TORANA K (abweichend	von TORANA)
TECHNISCHE DATEN	
Max. Unterdruck	89 mbar
Motorleistung Sauger	350 W
Motorleistung Bürste	300 W
Gewicht	57 kg

riertes (onboard) Ladegerät	210040	210040
	210041	210041
ÖR:		210427 210431
HÖR: 5" 5" 5" 5" (VE 5 Stk.) 5" (VE 5 Stk.) 5" (VE 5 Stk.) 5" (VE 5 Stk.)		210429 210428 210430 210122 210131 210124 210123 210243 210426
	variante ohne Batterien ÖR: à 33 Ah einzeln	variante ohne Batterien ÖR: à 33 Ah einzeln 5" 5" 5" (VE 5 Stk.) 5" (VE 5 Stk.) 5" (VE 5 Stk.) 5" (VE 5 Stk.) 5" (VE 5 Stk.)